

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**  
**EMILIA-ROMAGNA**  
**Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche**  
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

DSM-DP  
UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche

# ***Consumatori marginali e consumatori socialmente integrati***

## **Rapporto 2023 su consumi problematici e dipendenze nell'area metropolitana di Bologna (dati 2022)**

*Quadro epidemiologico.  
Caratteristiche persone con problemi dovuti all'uso di  
sostanze illegali, alcol e gioco problematico.  
Attività dei servizi.*

A cura di Raimondo Maria Pavarin  
Hanno collaborato Silvia Marani, Elsa Turino e Giovanni Coccagna

**Azienda USL di Bologna**  
**DSM-DP**  
**UOS Osservatorio Epidemiologico Metropolitano Dipendenze Patologiche**

Via S. Isaia, 94/A  
Tel. 051/6584314

<http://www.ausl.bologna.it/oem>

## Si ringraziano

*Luana Capitani –Ser. DP Bologna Ovest, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Catia Leoni –Ser. DP Bologna Est, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Meri Bassini - Programma Integrato Dipendenze Patologiche e Assistenza alle popolazioni vulnerabili, Ausl Bologna*

*Orietta Venturi –Equipe Carcere Ser. DP Bologna Nord, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Stefania Bongiovanni – Ser. DP San Giovanni in Persiceto, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Cristina Nasonte –Ser. DP Giorgio di Piano, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Lara Malacarne –Ser. DP Budrio, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Aurora Avola –Ser. DP San Lazzaro di Savena, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Leonardo Piscitelli – AUSL di Bologna –Ser. DP Porretta, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Marcella Musconi – Ser. DP Casalecchio, Dsm-DP, Ausl Bologna*

*Moreno Astorri – Opera Padre Marella, Comunità “La Sorgente”*

*Sara Gagliani – Gruppo Ceis, Casa San Martino e Casa San Matteo*

*Manuela Civettini – Opengroup Dipendenze*

*Vincenza Perlangeli – Responsabile UOS Epidemiologia, Dipartimento sanità pubblica, Ausl Bologna*

*Antonietta Moschetti – Equipe servizio ICT, Policlinico S.Orsola-Malpighi*

Sono inoltre disponibili on line sul sito dell'Osservatorio.

<http://www.ausl.bologna.it/oem>:

1 – [Mappa dei servizi pubblici e privati per le dipendenze in area metropolitana](http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa-servizi)

<http://www.ausl.bologna.it/oem/mappa-servizi>

2 – <https://www.ausl.bologna.it/oem/dati-statistici>

- Nel corso del 2022, nell'area metropolitana di Bologna si osserva l'incremento del numero di consumatori problematici (CP) di sostanze psicoattive legali/illegali, in particolare con uso di cocaina e di alcol<sup>1</sup>. Aumenta il numero di poli assuntori (cocaina+alcol, cannabis+alcol, cocaina+oppioidi). In aumento il numero di accessi al Pronto Soccorso (PS). Diminuisce il numero di non nativi e di non residenti.  
Si segnala: 1) l'aumento del numero di consumatori socialmente integrati che si rivolgono ai servizi sanitari; 2) il calo del numero di CP di alcol e di sostanze illegali tra i minori.
- Sostanze illegali - Stabile il numero di decessi per overdose, in calo il numero di CP di oppioidi, di non residenti e di non nativi. In aumento l'età media e gli accessi al Pronto Soccorso. Tra i nuovi contatti, si segnala l'aumento dell'età media e del numero di femmine. Tra i residenti si segnala un calo marcato di incidenza e prevalenza.
- Alcol – In aumento il numero di utenti SERD, di persone con abuso concomitante di cannabis e di psicofarmaci. In calo gli accessi ai PS per intossicazioni alcoliche acute. Tra i residenti, aumenta la prevalenza e diminuisce l'incidenza.
- In aumento il numero di Giocatori Problematici che si rivolgono ai servizi.

---

<sup>1</sup> Da questo calcolo, sono stati esclusi i soggetti che sono stati solo in carcere nel periodo considerato

## Sintesi ragionata dei dati

- **Il consumo problematico di sostanze psicoattive**

Si osserva l'aumento del numero di CP di sostanze psicocattive, in particolare con uso di alcol e di cocaina, e dei poli assuntori di cocaina+alcol, di cannabis+alcol e di cocaina+oppioidi. I CP con uso esclusivo di sostanze diverse da oppioidi, cocaina o cannabis sono in calo. Nel 2022 rispetto al 2021, tra i nuovi contatti diminuisce il numero totale, ma aumenta il numero di CP di cocaina.

- **Consumatori problematici e consumatori socialmente integrati**

Rimane stabile il numero di CP marginali e aumenta il numero di CP socialmente integrati, in particolare con uso di cocaina. Da rilevare che il numero di nuovi casi è più elevato tra i CP socialmente integrati.

I CP marginali sono mediamente più anziani, vanno al SERD e tra loro vi è una più alta percentuale di femmine; tra i CP socialmente integrati, mediamente più giovani, troviamo una quota più elevata accessi ai PS, di non nativi e di persone con abuso concomitante di alcol.

- **Il consumo problematico di sostanze illegali**

Stabile il numero di decessi per overdose, che rappresenta una diminuzione del 60% rispetto al dato del 2019.

Rispetto al 2021, diminuisce il numero di CP di sostanze illegali, di oppioidi in particolare. In calo il numero degli utenti dei SERD e dei ricoveri ospedalieri, in aumento gli accessi in Psichiatria. Tra i nuovi contatti si segnala l'aumento dell'età media, del numero di femmine e del numero di persone con lavoro e dimora stabile. Tra i residenti si segnala un calo marcato di incidenza e prevalenza. I servizi sanitari di emergenza (PS) e l'Ospedale, grazie alla loro elevata quota di nuovi contatti, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il CP di sostanze illegali.

- **Il consumo problematico di alcol**

Rispetto al 2021, rimane stabile il numero di persone con CP di alcol. Si segnala l'aumento del numero dei CP con abuso concomitante di cannabis e di psicofarmaci. Diminuisce il numero di nuovi contatti, l'età media e la percentuale di non residenti. In aumento il numero di non nativi, di accessi al SERD e al PS. Tra i residenti, aumenta la prevalenza e diminuisce l'incidenza.

- **I non nativi**

Da rilevare che i non nativi non rappresentano un gruppo omogeneo, in quanto composto da persone di diversa nazionalità, tra cui si distinguono le persone provenienti da paesi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea. Rispetto al 2021, aumenta il numero di CP di alcol e diminuisce il numero di CP di sostanze illegali. Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte delle persone con CP di sostanze illegali si rivolge al SERD, mentre invece chi ha un CP di alcol si rivolge maggiormente al PS.

- **I residenti**

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti, l'incidenza di CP di sostanze illegali e di alcol è in diminuzione tra i maschi, le femmine, i nativi e i non nativi.

Sia tra le persone con CP di sostanze illegali che di alcol, l'incidenza è più elevata tra non i nativi rispetto ai nativi, tra i maschi rispetto alle femmine. Per l'alcol si segnalano le persone con età compresa tra 18 e 24 anni, per le sostanze illegali la fascia di età 18-29 anni.

- **I minori**

Tra i residenti di età compresa tra 12 e 17 anni i nuovi casi di consumo problematico di sostanze psicoattive legali e illegali sono in calo rispetto al 2021. In calo anche l'incidenza su mille residenti, che rappresenta il dato più basso nel periodo considerato. Si segnala la diminuzione tra i non nativi. Per quanto riguarda le sostanze illegali, si segnala il CP di benzodiazepine (3 casi), un caso di CP di cocaina e nessun caso di CP di oppioidi.

- **Il gioco d'azzardo problematico**

Aumenta il numero di persone che si rivolge al SERD per problemi dovuti al gioco. Tra gli utenti, diminuisce l'età media e aumenta la quota di persone con lavoro stabile o precario e con scolarità medio alta.

## 1 - Il consumo problematico di sostanze psicoattive legali e illegali

Nel periodo che va dal 01/01/2019 al 31/12/2022, almeno 10.230 persone si sono rivolte ad una struttura sanitaria (carcere escluso) dell'area metropolitana di Bologna per problemi dovuti al CP di sostanze psicoattive (legali o illegali), di cui 8251 residenti.

Di rilievo l'aumento nel 2022 del numero complessivo, trainato dall'aumento del numero di persone con CP di alcol (2616 casi nel 2022, 2555 casi nel 2020) e di cocaina (1094 casi nel 2022, 949 casi nel 2019). In calo invece il numero assoluto di CP di oppioidi (1786 casi nel 2022, 1962 casi nel 2019).

Dall'analisi dei dati che tengono conto del consumo di più sostanze (poli assunzione), emergono i poli assuntori di oppioidi+cocaina, cocaina+alcol e di cannabis+alcol. Si segnala inoltre l'aumento del numero di persone con CP di solo alcol e di sola cocaina. Mentre il numero di CP con uso esclusivo di sostanze diverse da oppioidi, cocaina o cannabis è in calo, si segnala l'aumento del numero di casi di CP con solo crack (107 casi nel 2022, 90 casi nel 2019).

Tra i casi incidenti, diminuisce il numero complessivo di CP di sostanze psicoattive, ma aumenta il numero di CP di sola cocaina. Da rilevare che il numero di nuovi contatti nel 2022 è il più basso nel periodo considerato.

### I consumatori problematici di sostanze legali e illegali\*

	2022	2021	2020	2019		2022	2021	2020	2019
<b>Totale</b>	5092	4972	5012	5537	<b>Di cui nuovi</b>	1284	1572	1342	1741
solo alcol	2046	1963	2006	2309	solo alcol	772	948	805	1012
solo oppioidi	1038	1063	1133	1281	solo oppioidi	66	96	95	123
solo cocaina	387	329	327	368	solo cocaina	121	93	95	138
solo cannabis	161	167	154	189	solo cannabis	79	97	78	100
solo crack	107	108	86	90	solo crack	17	26	18	26
solo altre**	227	257	243	328	solo altre**	91	158	109	200
oppioidi e cocaina	473	444	455	393	oppioidi e cocaina	38	35	30	37
cocaina e alcol	234	209	190	188	cocaina e alcol	48	48	50	53
oppioidi e alcol	140	147	155	151	oppioidi e alcol	7	11	12	11
oppioidi e crack	135	147	152	137	oppioidi e crack	7	19	17	16
cannabis e alcol	99	90	74	63	cannabis e alcol	31	31	29	19
crack e alcol	45	48	37	40	crack e alcol	7	10	4	6

(\*) sono stati esclusi i soggetti che sono stati solo in carcere

(\*\*) escluso oppioidi, cocaina, crack e cannabis

Tra i residenti, aumenta la prevalenza e diminuisce l'incidenza.

Tasso per 1000 residenti 12-99 anni di età	2022	2021	2020	2019
Prevalenza	5.6	5.5	5.5	6.1
Incidenza	1.2	1.5	1.3	1.6

Per quanto riguarda il fumo di tabacco, secondo i dati dello studio PASSI\*, nella provincia di Bologna il 31% del campione di popolazione intervistata di 18-69 anni fuma sigarette, stima che corrisponde a circa 207 mila persone. L'abitudine al fumo cresce con l'età fino ai 34 anni (il 33% dei 18-24enni fuma sigarette, percentuale che sale a 42% fra i 25-34enni) e inizia a diminuire dopo i 50 anni. La percentuale di fumatori è maggiore negli uomini (35% rispetto al 27% nelle donne), anche se questa differenza non è statisticamente significativa.

\* [https://www.ausl.bologna.it/servt/dipt/dsp/uo/epscr/copy\\_of\\_pubb-prova/files/PASSI-Fumo-1-Provincia-2013-16.pdf](https://www.ausl.bologna.it/servt/dipt/dsp/uo/epscr/copy_of_pubb-prova/files/PASSI-Fumo-1-Provincia-2013-16.pdf)

## 2 – Consumatori problematici e consumatori socialmente integrati

Utilizzando quanto riportato in letteratura (Pavarin, 2012; Pavarin, 2014<sup>2</sup>), in base alle sostanze utilizzate e alla loro modalità d'uso, abbiamo distinto due diverse popolazioni di CP, i consumatori socialmente integrati (uso cocaina sniffata, cannabis, benzodiazepine, metamfetamine, allucinogeni, ketamina, MDMA) ed i consumatori problematici (uso di oppioidi, crack, cocaina iniettata, sostanze iniettate in vena),

	2022	2021	2020	2019		2022	2021	2020	2019
<b>Marginali (*)</b>	1982	1984	2040	2114	<b>Integrati (*)</b>	890	783	753	884
<b>Di cui nuovi</b>	149	201	177	222	<b>Di cui nuovi</b>	298	256	241	356
oppioidi vena	701	733	779	819	cocaina sniffata	543	469	456	495
oppioidi altro	949	921	964	1006	cannabis	260	257	228	252
crack	305	303	275	267	altro	87	57	69	137
coca vena	23	24	18	19	di cui benzodiazepine	45	28	36	71
Altra sostanza vena	4	3	4	3	Di cui metamfetamine	12	11	7	12
Prevalenza x1.000 residenti	2.22	2.24	2.25	2.39	Prevalenza x1.000 residenti	0.98	0.85	0.84	1.00
Incidenza x1.000 residenti	0.11	0.18	0.15	0.18	Incidenza x1.000 residenti	0.28	0.23	0.23	0.37

(\*) sono stati esclusi i soggetti che sono stati solo in carcere

Dall'analisi dei dati si rileva che il numero dei CP socialmente integrati è in aumento, soprattutto per quanto riguarda i casi di persone con cocaina sniffata e di cannabinoidi. Da rilevare che il numero di nuovi casi è più elevato tra i CP socialmente integrati.

Prevalenza e incidenza per mille residenti sono in calo tra i CP marginali e in aumento tra i CP socialmente integrati.

Per quanto riguarda le caratteristiche, i CP marginali sono mediamente più anziani, vanno al SERD e tra loro vi è una più alta percentuale di femmine; tra i CP socialmente integrati, mediamente più giovani, troviamo una quota più elevata di non nativi, di persone con abuso concomitante di alcol, con accessi ai PS nell'anno in corso e in Psichiatria almeno una volta nella vita.

	Marginali (*)				Integrati (*)			
	2022	2021	2020	2019	2022	2021	2020	2019
Età media	45.1	44.6	44.2	43.6	38.9	37.5	37.9	38.1
Età media nuovi contatti	38.4	37.8	39.0	38.8	34.7	31.9	33.4	35.9
% Femmine	21.4	22.4	21.8	21.7	19.1	17.9	16.5	22.1
% Non nativi	15.2	14.9	15.3	15.0	21.2	22.0	20.5	22.5
% Accesso in Psichiatria lifetime	28.5	29.5	28.5	28.4	37.3	35.9	40.5	42.2
% Abuso concomitante di alcol	11.3	12.1	11.0	10.4	40.3	38.6	37.3	34.4
% SERD	95.1	93.9	94.2	93.1	53.7	55.0	56.0	50.6
% Pronto Soccorso	7.3	6.7	6.1	13.6	25.3	28.0	23.4	31.0

(\*) sono stati esclusi i soggetti che sono stati solo in carcere


## 3 – Il gioco d'azzardo problematico

Aumenta il numero di persone con gioco problematico che si rivolgono al SERD, anche se il dato è inferiore a quello del 2019 (233 utenti nel 2019, 218 utenti nel 2020, 197 utenti nel 2021, 224 utenti nel 2022). Dopo il calo registrato nel periodo del COVID, torna a crescere anche il numero di nuovi accessi (71 casi nel 2022).

<sup>2</sup> Pavarin R.M. (2012). *Dal deviante clandestino al consumatore socialmente integrato. L'evoluzione della ricerca sull'uso delle sostanze psicoattive*. Bologna: CLUEB.

Pavarin R.M. (2014). *Il consumo socialmente integrato di sostanze illegali. Danni, precauzioni, regole e mercato*. Milano: FrancoAngeli.

### Nuovi accessi ai SERD per anno



Rispetto al 2021, diminuiscono l'età media (49 anni) e la quota di disoccupati (10%), in aumento la percentuale di utenti con un lavoro regolare o precario (67%) e con scolarità medio alta (51%). Stabile la quota di non nativi (11%).

#### 4 - Il consumo problematico di sostanze illegali

Rispetto al 2021 diminuisce il numero di CP di sostanze illegali, oppioidi in particolare, stabile quello di cocaina. Nel caso della cocaina si segnala l'aumento del numero di nuovi contatti.

Per quanto riguarda le caratteristiche socio economiche ed anagrafiche, si segnala la diminuzione del numero di nuovi contatti, di persone non residenti e di non nativi; aumenta l'età media.

Stabile il numero di decessi per overdose (10 casi, come nel 2021). In calo il numero degli utenti dei SERD e dei ricoverati all'ospedale, in aumento gli accessi in Psichiatria, stabile il numero di utenti dell'Unità Mobile Metadone (100 persone). Tra i residenti si segnala un calo marcato di incidenza e prevalenza, i cui valori sono in diminuzione rispetto al 2019.

Tra i nuovi contatti, tra cui solo il 4% utilizzava sostanze per via endovenosa, si segnala l'aumento dell'età media e del numero di femmine e la diminuzione del numero di non nativi e di non residenti.

#### I consumatori problematici di sostanze illegali

		2022	2021	2020	2019
<b>Sostanze</b>	Numero	3246	3393	3365	3628
	Oppioidi	1856	1961	2038	2110
	Cocaina	1159	1157	1133	1117
	Crack	349	409	372	370
	Cannabis	527	596	567	613
<b>Caratteristiche</b>	% nuovi contatti	17.5	20.2	18.1	23.8
	Età media	42.8	41.9	42.0	41.2
	% femmine	20.3	20.0	19.3	20.7
	% non residenti	14.8	18.7	19.2	18.1
	% non nativi	20.1	22.6	21.7	21.8
<b>Servizi</b>	SERD	2571	2673	2674	2778
	Pronto Soccorso	424	465	384	665
	Ospedale	219	230	238	314
	Psichiatria	206	134	266	220
<b>Dati epidemiologici</b>	Incidenza x 1000 residenti	0.59	0.77	0.62	0.88
	Prevalenza x 1000 residenti	4.44	4.51	4.40	4.86

Per quanto riguarda i servizi, l'accesso è più frequente al SERD, soprattutto per persone con problemi dovuti all'eroina. Il SERD si caratterizza per una fascia di utenza con età mediamente più elevata, l'ospedale per la maggiore presenza di femmine, il Pronto Soccorso per la maggiore presenza di non residenti e di non nativi. I servizi sanitari di emergenza (PS) e l'Ospedale, grazie alla loro elevata quota di nuovi contatti, si confermano tra i principali punti di primo accesso per il CP di sostanze illegali.

### L'accesso ai servizi

		SERD	PS	Ospedale	Psichiatria
<b>Sostanze</b>	Numero	2571	424	219	206
	% Oppioidi	68.8	29.5	33.8	35.4
	% Cocaina	34.8	47.4	41.6	29.1
	% Crack	11.9	5.0	3.7	4.4
	% Cannabis	13.0	29.2	27.9	24.8
<b>Caratteristiche</b>	% nuovi	13.0	44.1	36.5	-
	Età media	43.5	37.1	41.5	42.9
	% femmine	18.8	22.9	31.1	21.8
	% non residenti	13.1	30.0	15.1	3.4
	% non nativi	19.3	25.7	19.6	12.1

Per quanto riguarda gli utenti SERD, rispetto al 2021 è in leggero aumento la quota di positivi all'HIV ed in diminuzione quella di positivi all'epatite C; aumenta la percentuale di pazienti testati. Si segnala che tra i nuovi utenti SERD nel 2022 vi erano 7 persone HIV positive (6 casi nel 2021).

### Lo stato di salute degli utenti SERD

% positivi			% con almeno un test		
	HIV	Epatite C		HIV	Epatite C
<b>2022</b>	7,8	38,4	<b>2022</b>	72,8	75,2
<b>2021</b>	7,6	41,9	<b>2021</b>	71,3	73,3
<b>2020</b>	7,7	43,5	<b>2020</b>	71,1	72,7
<b>2019</b>	7,8	43,1	<b>2019</b>	73,9	74,8
<b>2018</b>	6,2	34,9	<b>2018</b>	74,1	75,7

## 5 - Il consumo problematico di alcol

Rispetto agli anni precedenti, rimane stabile il numero di persone con CP di alcol che si rivolge ai servizi. Diminuiscono il numero di nuovi contatti, l'età media e la percentuale di non residenti. In aumento il numero di non nativi, di accessi al SERD e al Pronto Soccorso. Si segnala l'aumento del numero di persone con abuso concomitante di cannabis e di psicofarmaci. Per quanto riguarda i residenti, aumenta la prevalenza e diminuisce l'incidenza.

### Consumo problematico di alcol: dati epidemiologici

		2022	2021	2020	2019
	Numero persone	2640	2642	2622	2902
<b>Caratteristiche</b>	% nuovi contatti	33.2	41.3	36.0	40.4
	Età media	49.9	50.4	50.3	49.5
	% femmine	26.8	26.0	26.9	26.9
	% non residenti	12.6	13.4	13.6	14.6
	% non nativi	26.8	25.9	24.7	24.5
<b>Servizi</b>	SERD	1245	1217	1216	1276
	Pronto Soccorso	1120	1068	1020	1330
	Ospedale	507	567	535	569
	Psichiatria	206	199	286	229
<b>Dati epidemiologici</b>	Incidenza x 1000 residenti	0.87	1.09	0.95	1.14
	Prevalenza x 1000 residenti	3.11	3.04	3.11	3.40



## 6 – I non nativi

Rispetto al 2021, tra i non nativi aumenta il numero di CP di alcol e diminuisce il numero di CP di sostanze illegali. Per quanto riguarda l'alcol, si segnala l'aumento del numero di persone che si rivolgono al SERD e al Pronto Soccorso.

Per l'alcol si evidenziano nell'ordine i nativi dell'Europa dell'Est e dell'Africa mediterranea, per le sostanze illegali la graduatoria si inverte.

Zona di provenienza	Sostanze illegali		Alcol	
	2022	2021	2022	2021
<b>Totale</b>	652	766	708	683
<b>% Europa Est</b>	28.8	28.5	41.8	42.8
<b>% Altri paesi europei</b>	8.3	6.8	7.1	5.7
<b>% Asia</b>	11.0	8.9	11.0	11.1
<b>% Africa Mediterranea</b>	38.5	43.1	22.2	23.4
<b>% Altra Africa</b>	5.4	6.3	10.2	9.8
<b>% America Latina</b>	7.2	6.1	6.8	6.7

Per quanto riguarda i settori di contatto, la maggior parte delle persone con CP di sostanze illegali si rivolge al SERD, mentre invece chi ha un CP di alcol si rivolge maggiormente al Pronto Soccorso.

	Sostanze illegali		Alcol	
	2022	2021	2022	2021
<b>% Ospedale</b>	6.6	7.2	17.4	17.3
<b>% Pronto soccorso</b>	16.7	16.8	53.2	50.7
<b>% Psichiatria</b>	3.8	2.2	3.2	4.1
<b>% SERD</b>	75.9	76.9	43.2	42.5
<b>% di cui anche Carcere</b>	19.8	29.4	3.1	7.5
<b>% di cui anche Unità Mobile Metadone</b>	8.6	7.3	3.1	3.4

## 7 – I residenti

Rispetto all'anno precedente, tra i residenti, sia l'incidenza di CP di sostanze illegali che di alcol è in diminuzione tra i maschi, le femmine, i nativi e i non nativi.

### Consumo problematico di sostanze illegali e di alcol – incidenza per mille residenti

	Alcol		Illegali		Alcol		Illegali	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Nativi	Non nativi	Nativi	Non nativi
<b>2022</b>	1.22	0.52	0.91	0.26	0.72	1.68	0.56	0.75
<b>2021</b>	1.52	0.66	1.10	0.45	0.89	2.21	0.70	1.17
<b>2020</b>	1.34	0.56	1.00	0.25	0.78	1.87	0.59	0.83
<b>2019</b>	1.65	0.65	1.34	0.44	0.97	2.15	0.78	1.47
<b>2018</b>	1.59	0.59	1.14	0.33	0.89	2.18	0.66	1.14
<b>2017</b>	1.47	0.62	1.12	0.30	0.86	2.05	0.68	0.89
<b>2016</b>	1.39	0.65	1.07	0.40	0.83	2.09	0.66	1.13
<b>2015</b>	1.70	0.62	1.14	0.30	1.01	2.00	0.67	0.98
<b>2014</b>	2.27	0.99	1.27	0.52	1.35	3.19	0.84	1.22
<b>2013</b>	1.97	0.81	1.36	0.58	1.15	2.73	0.92	1.28
<b>2012</b>	2.05	0.80	1.17	0.38	1.12	3.25	0.71	1.15
<b>2011</b>	2.17	0.72	1.31	0.45	1.19	3.08	0.84	1.16
<b>2010</b>	1.91	0.69	1.27	0.49	1.07	2.93	0.83	1.26

Tra le persone con CP di sostanze illegali, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi e tra i maschi. Per quanto riguarda le fasce di età, è più elevata tra i maschi di età compresa tra 25 e 34 anni, con il picco nella classe 25-29 anni. Tra le femmine si segnalano le CP di 18/24 anni. Tra i nativi si segnalano i CP con età compresa tra 25 e 29 anni, tra i non nativi quelli di età compresa tra 18 e 19 anni.

Da rilevare che l'incidenza è sempre più elevata tra i maschi rispetto alle femmine in tutte le classi di età; risulta invece più elevata per i non nativi in tutte le classi di età, esclusa le fasce 40-49 anni e 60-64 anni, dove è più elevata tra le persone nate in Italia.

Sostanze illegali: incidenza per mille residenti per età	Maschi		Femmine		Nativi		Non nativi	
12-17	0.41	0.35	0.37	0.46				
18-19	1.24	0.96	1.03	1.73				
20-24	1.39	0.63	0.96	1.36				
25-29	2.22	0.55	1.45	1.20				
30-34	1.47	0.16	0.71	1.22				
35-39	1.07	0.40	0.67	0.95				
40-44	1.04	0.17	0.61	0.56				
45-49	0.69	0.17	0.44	0.29				
50-54	0.56	0.19	0.35	0.47				
55-59	0.48	0.08	0.27	0.31				
60-64	0.29	0.06	0.19	0.00				

Tra le persone con abuso di alcol, l'incidenza per mille residenti è più elevata tra i non nativi in tutte le classi di età, esclusi i minori, dove è più elevata tra le persone nate in Italia. Tra i nativi l'incidenza è più elevata nella fascia di età compresa tra 18 e 24 anni, tra i non nativi nelle fasce comprese tra 20 e 29 anni e 50-54 anni.

Per quanto riguarda il sesso, l'incidenza risulta più elevata tra i maschi in tutte le classi di età, ad esclusione della fascia 12-19 anni, dove è più elevata tra le femmine. Si segnalano le classi di età 20-24 anni e 35-39 anni tra i maschi, dove osserviamo i valori più elevati.

Alcol: incidenza per mille residenti per età	Maschi		Femmine		Nativi		Non nativi	
12-17	0.49	0.52	0.54	0.31				
18-19	0.62	1.50	1.03	1.15				
20-24	1.91	0.79	1.08	2.87				
25-29	1.39	0.50	0.67	2.08				
30-34	1.32	0.36	0.68	1.40				
35-39	1.52	0.51	0.86	1.50				
40-44	1.17	0.43	0.63	1.44				
45-49	1.20	0.45	0.64	1.86				
50-54	1.28	0.51	0.69	2.37				
55-59	1.34	0.59	0.86	1.89				
60-64	0.86	0.39	0.56	1.19				

## 8 – I minori

I nuovi casi di consumo problematico di sostanze psicoattive legali e illegali tra i minori residenti nell'area metropolitana di Bologna sono in calo rispetto al 2021. In calo anche l'incidenza su mille residenti, che rappresenta il dato più basso nel periodo considerato. Si segnala la diminuzione tra i non nativi.

Per quanto riguarda le sostanze, pur su numeri irrisori, si segnala l'aumento dei CP con uso di benzodiazepine. Inoltre, nessun caso di oppioidi, un solo caso di cocaina.

Per quanto riguarda il primo accesso, la maggior parte si è rivolto a un PS, 2 erano stati ricoverati all'Ospedale, 7 sono stati presi in carico a un SERD (3 arrivo autonomo, 3 Servizio Sociale Minori, 1 segnalazione art. 121).

### I nuovi casi di consumo problematico di sostanze psicoattive tra i minori residenti

		2022	2021	2020	2019
<b>Sostanze</b>	Numero	<b>40</b>	<b>55</b>	<b>43</b>	<b>42</b>
	Alcol	24	35	29	22
	Cannabis	13	20	14	17
	di cui, Cannabis+Alcol	1	4	3	1
	Benzodiazepine	3	1	1	0
	Cocaina	1	2	1	1
	Oppioidi	0	1	0	0
<b>Caratteristiche</b>	Femmine	19	30	17	20
	Non nativi	5	10	1	5
<b>Servizi</b>	Pronto Soccorso	31	37	36	32
	Ospedale	2	8	1	4
	SERD	7	10	6	6
<b>Dati epidemiologici</b>	Incidenza x 1000 residenti	0.84	1.18	0.93	0.92

### 9 – Gli accessi al pronto soccorso

	Sostanze illegali	
	2022	2021
<b>Numero accessi</b>	1391	1278
<b>Età media</b>	37.1	37.0
<b>% Femmine</b>	14.5	19.0
<b>% Non nativi</b>	17.9	21.5
<b>% Non residenti</b>	22.2	25.4
<b>% Anche alcol</b>	30.6	29.1
<b>% Oppioidi</b>	14.7	15.3
<b>% Cocaina</b>	41.6	37.9
<b>% Cannabis</b>	20.4	20.3

Il numero di persone che accedono ai PS per CP di sostanze illegali aumenta nel 2022 rispetto all'anno precedente. Si tratta del numero più elevato dal 2009. In calo la percentuale di accessi per oppioidi, in aumento per la cocaina. Stabile l'età media.

### 10 – I ricoveri ospedalieri

	Sostanze illegali		Alcol	
	2022	2021	2022	2021
<b>Numero ricoveri</b>	434	426	724	722
<b>% Dipendenza droghe</b>	25.1	15.7	64.5	61.1
<b>% Abuso droghe senza dipendenza</b>	42.9	54.5		
<b>Età media</b>	44.5	45.7	57.5	57.6
<b>% Femmine</b>	36.4	42.3	23.8	24.6
<b>% Non nativi</b>	16.4	20.0	23.8	20.6
<b>% Non residenti</b>	10.8	12.7	5.5	7.9
<b>% Oppioidi</b>	15.0	13.6		
<b>% Cocaina</b>	20.7	21.5		
<b>% Cannabis</b>	12.4	12.5		

Rispetto al 2021 aumenta il numero di ricoveri per dipendenza da sostanze illegali e diminuisce quello per abuso senza dipendenza; stabile l'età media. Il numero di ricoveri per problemi alcol correlati e l'età media al ricovero sono stabili. Aumentano i ricoveri per danni epatici.

## 11 – I nuovi utenti dei SERD

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di sostanze illegali è in aumento rispetto al 2021. Aumenta l'età media e il numero di persone con lavoro e dimora stabile.

Si segnala l'aumento del numero di CP con uso di cocaina e la diminuzione del numero di CP con uso di oppioidi.

	Sostanze illegali		Alcol	
	2022	2021	2022	2021
Numero persone	335	302	298	217
Età media	34.3	33.8	44.2	45.3
% Femmine	15.8	20.9	27.2	29.5
% Non nativi	29.6	34.1	30.5	38.2
% Non residenti	26.6	27.8	6.7	11.5
% Dimora stabile	69.5	63.2	75.1	81.6
% Occupati	44	39.7	52.7	51.2
% Oppioidi	29.3	36.1		
% Cocaina	46.9	35.1		
% Crack	14.3	22.8		

Il numero di nuovi accessi ai SERD per CP di alcol è in aumento rispetto al 2021. Diminuiscono l'età media, la quota di non nativi e di non residenti.

## 12 – Il sistema di allerta rapida droghe/alcol

Nell'area metropolitana di Bologna nel 2022, rispetto all'anno precedente, rimane stabile il numero di decessi per overdose, che si dimezza rispetto al 2019. Da segnalare che è il dato più basso nel periodo 2012/2022.

Diminuisce anche il numero di accessi ai PS per overdose non letali, che anche in questo caso rappresenta il dato più basso nel periodo. In calo l'età media sia per i decessi che per gli accessi ai PS. Tra i 10 decessi, 1 femmina, la metà non nativi, 4 non residenti, 6 sconosciuti al SERD.

	Il sistema di allerta rapida*			
	Decessi per overdose		Accessi ai PS per overdose	
	Numero	Età media	Numero	Età media
2012	16	36.9	113	36.3
2013	23	40.0	112	37.9
2014	13	39.0	98	38.0
2015	17	40.6	86	38.2
2016	17	40.7	85	37.9
2017	11	42.4	69	36.4
2018	20	45.3	50	40.2
2019	23	40.3	68	38.3
2020	10	45.5	47	39.6
2021	10	42.0	37	41.9
2022	10	40.4	33	39.8

\* <https://allertarapidadaroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

Pur con andamento altalenante, nei PS dell'Area Metropolitana di Bologna vi sono mediamente 1900 accessi per intossicazioni alcoliche acute ogni anno, ma il dato del 2022 è il più basso mai rilevato a partire dal 2012.

L'età media è di 39.7 anni, in diminuzione. In aumento invece la percentuale di non nativi e di non residenti. Le classi di età 18-29 anni (28.3%) e 40-49 anni (20%) sono le più rappresentate. Il 66% degli accessi avviene di notte e la metà nel fine settimana. Nel 13% dei casi si osserva abuso concomitante di sostanze illegali, nel 7% dei casi è stato attribuito un codice rosso.

#### Accessi al PS per intossicazione alcolica acuta\*

	Numero	Età media	% Femmine	% Non nativi	% Non residenti
2012	1983	40.8	25.0	40.4	38.3
2013	2000	39.4	26.1	39.6	39.1
2014	2538	41.8	28.1	42.5	37.8
2015	1602	41.8	28.3	35.8	32.2
2016	1919	43.3	29.7	37.9	32.9
2017	1729	41.0	28.7	44.9	42.7
2018	1971	41.7	27.9	41.1	35.9
2019	2188	42.0	26.8	40.1	37.2
2020	1680	43.2	23.8	45.2	38.1
2021	1661	41.8	24.7	42.8	32.3
2022	1530	39.7	27.6	45.1	40.0

\* <https://allertarapidadroghebologna.ausl.bologna.it/Public/StatisticheMain.aspx>

### 13 - Pubblicazioni scientifiche nel corso del 2022

Nel corso del 2022 sono stati pubblicati sette studi dell'Osservatorio Epidemiologico Dipendenze, sei su riviste internazionali e due su riviste nazionali. In particolare, uno studio riguarda gli stili di consumo di bevande alcoliche tra i giovani durante e dopo il lockdown (1); due ospedalizzazioni per COVID-19 (2) e mortalità per COVID-19 (3) tra le persone con consumo problematico di alcol e di sostanze illegali; due indagano tematiche specifiche inerenti l'uso di cannabis: l'auto-coltivazione di marijuana in Italia (4); la mortalità dei pazienti con cannabis use disorders in relazione a alcohol use disorders (5). I rimanenti due studi affrontano il tema del tentato suicidio in una coorte di consumatori problematici di sostanze (6) e in una coorte di consumatori problematici di alcol (7).

1. Pavarin, R.M. (2023). Stili di consumo di bevande alcoliche tra gli studenti delle scuole medie superiori nell'area metropolitana di Bologna durante e dopo il lockdown. *Alcologia*, 51, 1-12

2. Pavarin, R. M., Fabbri, C., & De Ronchi, D. (2022). COVID-19 hospitalization rates in individuals with substance or alcohol use disorders. *Psychiatry research*, 311, 114521.

3. Pavarin, R. M., Consonni, D., Lucchi, F., Pandolfi, P., Marani, S., Palmese, F., & Domenicali, M. (2023). COVID-19-Related Death in Patients with Alcohol or Substance Use Disorders. *European addiction research*, 29(1), 67–70.

4. Pavarin, R. M. (2022). One for you, one for me: cannabis self-cultivation in Italy. *Journal of Substance Use*, 1-6.

5. Pavarin R. M. (2022). Mortality risk for individuals with cannabis use disorders in relation to alcohol use disorders: Results of a follow-up study. *Psychiatry research*, 316, 114741.

6. Pavarin, R. M., Fontana, F., Pacetti, M., & Sanchini, S. (2022). Suicide Attempts in an Italian Population with Substance Use Disorders: Results of a Follow-up Study. *International Journal of Mental Health and Addiction*, 1-11.

7. Pavarin, R. M., Fabbri, C., Turino, E., Marani, S., Sanchini, S., & De Ronchi, D. (2022). Epidemiology and Clinical-Demographic Characteristics of Suicide Attempts in Alcohol Use Disorders in an Italian Population. *Journal of psychoactive drugs*, 1–8. Advance online publication.

#### Anno 2022 e precedenti: tabelle dei dati

Tab. 1	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2022
Tab. 2	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2022
Tab. 3	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2022
Tab. 4	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2022
Tab. 5	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2022
Tab. 6	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022
Tab. 7	Consumo problematico di oppioidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2022
Tab. 8	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022
Tab. 9	Consumo problematico di cocaina. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2022
Tab. 10	Consumo problematico di crack. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022
Tab. 11	Consumo problematico di crack. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2022
Tab. 12	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022
Tab. 13	Consumo problematico di cannabinoidi. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2022
Tab. 14	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2022
Tab. 15	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2022
Tab. 16	Consumo problematico sostanze illegali. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2022
Tab. 17	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2022
Tab. 18	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti. Periodo 2009-2022
Tab. 19	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2022
Tab. 20	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" contatti di soggetti non nativi. Periodo 2009-2022
Tab. 21	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2022
Tab. 22	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2022
Tab. 23	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche "nuovi" utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2022
Tab. 24	Consumo problematico di alcol. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2022
Tab. 25	Gioco problematico. Caratteristiche soggetti in carico al SERT. Periodo 2009-2022
Tab. 26	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2022
Tab. 27	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2022
Tab. 28	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2022.
Tab. 29	Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per comune di residenza. Anno 2022.
Tab. 30	Consumo problematico sostanze psicoattive. Stima del sommerso. Periodo 2009-2022
Tab. 31	Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2022
Tab. 32	Accessi ai reparti di Pronto Soccorso dovuti all'uso di sostanze illegali, Area metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2022
Tab. 33	Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2022
Tab. 34	Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Area Metropolitana di Bologna. Periodo 2009-2022

**Tab. 1 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	3246	3393	3365	3628	3414	3343	3526	3544	3696	3781	3791	3845	3898	3809
% nuovi contatti**	17.5	20.2	18.1	23.8	22.9	21.7	23.3	21.2	25.9	27.1	23.8	24.7	26.7	24.5
età media	42.8	41.9	42.0	41.23	41.1	40.6	40.4	39.8	40.1	39.7	38.8	38.9	37.7	37.1
% maschi	79.7	80.0	80.7	79.3	79.9	80.2	79.2	80.4	79.0	78.3	79.6	79.2	78.7	79.2
% femmine	20.3	20.0	19.3	20.7	20.1	19.8	20.8	19.6	21.0	21.7	20.4	20.8	21.3	20.8
% nativi	79.8	77.2	78.1	78.0	77.7	78.2	77.6	77.4	77.7	78.8	79.1	80.2	80.4	81.7
% non nativi	20.1	22.6	21.7	21.8	22.1	21.4	22.1	22.5	22.1	21.0	20.9	19.8	19.6	18.3
% residenti area metropolitana	82.1	78.7	77.9	79.4	76.9	78.2	73.5	75.1	74.6	73.1	71.1	72.0	70.3	70.1
% residenti fuori area metropolitana	14.8	18.7	19.2	18.2	21.0	18.6	24.2	23.4	23.6	25.2	27.8	27.9	27.8	29.7
% senza fissa dimora (SFD)	6.6	6.4	6.6	4.8	5.5	5.6	5.0	4.9	5.3	4.5	3.7	3.4	5.7	5.4
% decesso overdose	0.3	0.3	0.3	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.2	0.1	0.2
% oppioidi	57.2	57.8	60.6	58.2	61.3	64.0	64.7	68.2	70.3	66.0	75.9	78.5	73.7	76.7
% cocaina	35.71	34.1	33.7	30.8	31.0	30.3	25.9	25.3	23.2	20.1	25.4	21.2	18.8	29.2
% crack	10.8	12.1	11.1	10.2	9.1	8.2	5.9	5.5	4.8	4.5	4.0	5.4	5.0	4.4
% cannabinoidi	16.2	17.6	16.8	16.9	17.3	17.1	16.5	14.4	14.4	14.0	15.1	12.3	10.3	14.7
% altre sostanze illegali	9.9	12.1	11.9	12.1	12.2	12.3	12.8	11.8	14.0	10.2	14.7	12.4	11.6	14.0
di cui % allucinogeni	0.2	0.5	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.2	0.2	0.6	0.7	0.2	0.3
di cui % amfetamine	0.6	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.9	0.9	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
di cui % ecstasy/MDMA	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.5
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.3	0.4	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3
di cui % mefedrone	0.4	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % altra non indicata	8.1	10.3	10.1	10.7	11.0	11.0	12.7	6.5	13.1	6.0	6.6	10.8	9.1	7.8
% abuso concomitante di farmaci	3.9	3.1	3.3	6.2	5.4	4.2	7.0	5.5	6.4	10.1	5.4	5.8	7.8	8.2
di cui % benzodiazepine	2.8	2.3	2.4	4.6	3.7	2.7	4.3	3.4	4.0	3.4	4.0	3.1	3.0	4.1
di cui % antidepressivi	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	0.2	0.9	1.3	1.0	1.8	0.4
di cui % barbiturici	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.5	0.4	0.5	0.2	0.6	0.5	0.3	0.4
% solo oppioidi	33.1	32.7	35.0	36.5	38.4	41.9	46.0	48.4	51.0	50.0	46.5	50.3	48.5	42.5
% solo cocaina	13.9	12.4	12.3	13.0	13.2	12.5	10.3	9.5	8.9	8.3	6.4	5.7	6.4	6.0
% solo crack	4.2	4.6	4.0	3.7	3.4	3.1	2.6	2.2	1.7	2.0	1.3	1.6	1.9	0.9
% solo cannabis	5.1	5.5	5.2	5.8	5.4	5.0	4.3	4.5	4.6	4.9	3.4	2.9	2.6	2.2
% solo altre	7.9	8.2	8.0	10.5	9.1	8.0	11.5	9.2	8.8	13.8	8.3	7.8	10.5	9.4
% oppioidi+cocaina	15.2	15.1	15.3	12.4	13.2	13.3	11.6	11.5	10.8	8.9	16.5	13.3	9.3	20.1
% oppioidi+crack	4.6	5.5	5.6	5.1	5.0	4.4	2.6	3.0	2.6	2.1	2.3	3.6	2.6	3.3
% oppioidi+alcol	4.3	4.5	4.7	4.2	4.7	4.4	4.6	5.3	5.9	5.0	10.6	11.3	13.2	10.9
% cocaina+alcol	7.2	6.6	6.1	5.5	4.7	4.5	4.1	4.2	3.5	3.0	2.6	2.1	3.1	3.1
% crack+alcol	1.4	1.9	1.5	1.4	0.7	0.7	0.7	0.3	0.4	0.4	0.3	0.2	0.4	0.2
% cannabis+alcol	3.2	2.9	2.4	2.0	2.3	2.2	1.9	1.9	1.8	1.6	1.8	1.1	1.5	1.4
% anche alcol	18.4	19.6	18.1	16.9	16.3	15.9	15.8	15.0	15.2	13.5	22.2	20.2	24.8	27.2
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	24.0	24.8	26.3	25.6	27.8	29.3	30.0	31.5	31.0	31.2	33.1	35.4	37.8	36.0
% Ospedale	6.7	6.8	7.1	8.7	9.3	8.3	8.1	8.1	8.4	6.4	6.5	6.8	8.4	5.6
% Psichiatria	6.3	3.9	7.9	6.1	5.4	5.7	5.4	7.7	7.0	3.4	2.9	2.3	2.1	2.0
% Pronto soccorso	13.1	13.7	11.4	18.3	15.3	14.4	13.8	11.1	16.5	17.5	16.7	12.7	10.4	12.3
% SERT	79.2	78.8	79.5	76.6	78.1	80.0	78.6	80.5	77.5	75.9	77.4	78.9	81.8	79.4
di cui % anche Carcere	6.8	10.7	13.3	12.6	13.4	14.5	14.9	17.2	17.3	16.6	18.4	18.0	16.8	13.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.1	2.9	4.5	3.8	4.5	4.3	4.2	4.9	4.9	3.5	3.7	3.8	5.0	4.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 2 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\*. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale*	567	685	609	863	781	727	821	750	957	1026	902	950	1042	935
età media	36.1	35.4	37.0	36.9	35.8	35.7	36.9	36.9	38.9	38.8	34.9	36.4	36.2	35.2
% maschi	77.4	73.7	79.3	76.2	78.1	81.0	77.0	79.1	72.8	71.0	80.0	76.6	75.3	77.6
% femmine	22.6	15.8	20.7	23.8	21.9	19.0	23.0	20.9	27.2	29.0	20.0	23.4	24.7	22.4
% nativi	70.0	69.6	70.0	69.2	65.9	66.0	62.2	68.4	69.9	72.0	66.4	70.0	69.5	73.7
% non nativi	29.6	29.6	29.6	30.5	33.4	33.4	37.1	31.5	29.4	27.8	33.5	30.0	30.5	26.3
% residenti area metropolitana	62.6	65.8	63.1	64.2	58.9	59.7	55.7	60.3	62.6	65.1	51.6	57.2	53.1	51.7
% residenti fuori area metropolitana	32.3	29.9	33.2	32.4	38.3	36.9	39.5	37.7	34.7	32.4	46.6	42.7	43.6	48.0
% senza fissa dimora (SFD)	6.0	5.4	4.1	2.3	4.2	3.9	5.2	4.4	5.4	3.1	3.7	1.8	6.8	4.7
% decesso overdose	1.1	0.3	0.7	1.5	1.7	0.7	0.6	1.1	0.9	0.6	1.3	0.4	0.2	0.3
% oppioidi	22.9	26.1	29.6	24.8	26.0	30.4	33.1	38.0	45.9	28.2	44.6	48.9	48.6	52.6
% cocaina	40.4	28.9	34.3	31.7	34.6	36.6	28.0	28.9	23.0	20.2	21.8	18.8	18.5	24.5
% crack	7.8	10.8	9.7	10.0	9.2	9.5	6.8	6.1	4.4	3.2	4.4	6.0	2.8	5.3
% cannabinoidi	28.2	27.0	25.9	24.7	29.4	32.0	25.5	23.1	23.2	24.5	22.4	15.6	11.5	15.7
% altre sostanze illegali	16.2	28.2	21.3	23.2	20.7	19.3	25.5	21.2	25.3	19.2	26.8	28.3	29.8	29.9
di cui % allucinogeni	0.4	1.5	0.8	0.9	0.5	0.4	0.2	1.1	0.3	0.5	0.9	1.7	0.0	0.4
di cui % amfetamine	1.6	1.9	0.8	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.3	0.8	0.4	1.2	0.9	0.9
di cui % ecstasy/MDMA	0.7	0.3	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2	0.2
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.2	0.9	0.3	0.3	0.1	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % mefedrone	0.9	0.7	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.1	0.2	0.3	0.4	0.1	0.4	0.6
di cui % altra non indicata	12.9	24.2	18.6	20.3	18.7	17.3	23.9	16.7	23.7	15.7	19.3	25.2	27.9	22.4
% abuso concomitante di farmaci	6.3	4.1	4.1	10.5	10.1	6.7	11.1	9.7	11.1	25.4	7.6	6.8	16.1	10.4
di cui % benzodiazepine	4.2	2.2	2.3	8.3	7.3	3.9	6.9	6.1	6.6	4.7	2.9	2.3	4.1	3.4
di cui % antidepressivi	0.4	0.0	0.0	0.8	0.8	0.3	0.7	0.3	0.5	2.3	1.2	1.3	5.8	0.1
di cui % barbiturici	0.7	0.6	0.8	0.5	0.8	0.8	0.5	0.8	1.0	0.4	0.6	1.3	0.2	0.1
% solo oppioidi	13.6	15.6	16.9	15.2	14.3	16.8	22.5	24.8	33.9	21.0	32.3	36.1	38.3	34.0
% solo cocaina	25.9	16.5	17.4	19.2	21.5	22.8	17.9	17.2	13.5	11.8	12.4	10.8	9.6	9.4
% solo crack	4.4	5.7	5.7	5.6	4.5	4.8	3.3	2.7	1.6	1.5	2.1	3.2	2.0	1.6
% solo cannabis	14.3	14.3	13.8	13.3	14.3	14.2	10.4	11.1	10.9	12.4	9.4	7.8	6.4	4.5
% solo altre	17.3	23.5	18.2	25.5	22.2	17.1	28.4	22.8	21.2	38.8	23.6	23.5	28.7	27.4
% oppioidi+cocaina	6.7	5.4	7.7	5.9	6.9	8.0	6.5	6.9	6.0	4.5	7.0	5.5	5.9	12.2
% oppioidi+crack	1.4	3.4	3.0	2.4	4.0	4.0	2.8	3.3	2.4	1.6	1.6	2.4	0.5	3.5
% oppioidi+alcol	1.2	1.8	2.0	1.3	0.8	1.7	1.3	2.9	3.7	1.2	3.8	4.9	3.9	2.9
% cocaina+alcol	8.5	7.0	9.2	6.6	6.1	5.8	3.7	4.8	3.6	3.9	2.4	2.5	3.1	2.9
% crack+alcol	1.2	1.8	1.0	2.0	0.8	0.7	0.7	0.1	0.4	0.2	0.8	0.4	0.3	0.2
% cannabis+alcol	5.5	5.1	5.1	3.0	4.6	4.3	2.6	3.3	3.0	3.3	4.7	2.8	1.3	1.4
% anche alcol	19.2	20.7	22.0	18.4	16.9	18.0	16.8	16.3	16.5	13.9	20.3	18.9	14.9	20.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	4.1	4.1	6.1	4.9	6.4	8.1	5.7	7.2	8.8	5.8	13.2	12.0	14.4	11.0
% Ospedale	14.1	17.5	20.7	22.6	19.1	17.5	16.6	21.2	18.8	11.0	10.3	15.8	21.3	10.8
% Psichiatria	0.0	8.5	6.7	4.3	3.6	0.0	3.0	4.0	9.2	3.0	2.5	1.3	1.6	1.7
% Pronto soccorso	33.0	32.0	27.9	32.0	33.5	35.1	31.5	24.9	34.2	33.5	35.7	25.4	22.3	29.6
% SERT	54.9	43.1	46.6	43.5	46.9	52.7	49.3	52.3	42.6	37.2	49.8	53.2	56.5	49.1
di cui % anche Carcere	9.0	8.5	12.5	13.7	15.2	20.1	20.7	17.5	13.8	14.0	24.8	22.8	20.9	21.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.2	2.5	4.3	2.7	4.4	4.7	4.4	6.0	6.9	3.4	4.2	3.4	7.2	3.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.



**Tab. 3 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale</b>	652	766	730	791	754	716	779	797	815	795	793	763	765	696
% nuovi contatti**	25.8	26.5	24.7	33.2	34.6	33.9	39.2	29.6	34.5	35.8	38.1	37.4	41.6	35.3
età media	37.5	36.4	36.0	35.7	34.7	34.8	34.9	34.6	33.7	33.9	33.2	33.2	32.7	32.2
% maschi	87.3	86.4	89.0	86.9	86.9	87.8	86.1	89.7	90.1	89.3	91.0	88.5	88.2	89.1
% femmine	12.7	13.6	11.0	13.1	13.1	12.2	13.9	10.3	9.9	10.7	9.0	11.5	11.8	10.9
% residenti area metropolitana	58.1	52.3	47.5	51.2	44.7	43.2	39.2	38.3	36.0	35.6	33.0	34.6	34.0	35.9
% residenti fuori area metropolitana	30.2	39.0	44.2	42.2	48.7	47.2	53.8	56.8	58.2	58.5	63.2	65.3	59.9	63.8
% senza fissa dimora (SFD)	19.2	15.4	15.8	11.9	12.6	13.0	12.7	9.0	12.0	9.1	6.6	7.5	9.2	8.8
% decesso overdose	0.6	0.1	0.4	0.3	0.1	0.1	0.3	0.1	0.1	0.5	0.6	0.1	0.0	0.0
% oppioidi	48.2	48.0	53.2	49.6	51.9	54.5	57.9	63.2	65.0	62.3	68.0	73.1	71.1	73.6
% cocaina	36.3	51.8	54.8	51.5	50.9	49.7	40.9	39.5	36.6	31.3	33.2	28.2	27.7	45.8
% crack	14.7	18.1	19.0	16.3	15.6	13.8	11.0	10.9	10.6	10.2	7.7	10.2	10.2	10.3
% cannabinoidi	20.2	22.8	21.6	24.0	25.2	23.3	21.8	18.3	21.5	20.0	17.2	12.2	10.2	18.1
% altre sostanze illegali	11.7	14.1	11.9	11.1	12.5	13.1	12.5	10.5	11.7	9.9	12.9	11.1	11.1	13.9
di cui % allucinogeni	0.2	0.5	0.5	0.0	0.1	0.1	0.1	0.5	0.5	0.1	0.4	0.4	0.1	0.4
di cui % amfetamine	0.6	0.9	1.2	1.0	1.3	1.4	1.4	1.1	0.9	0.9	0.5	0.1	0.4	1.0
di cui % ecstasy/MDMA	0.2	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.3	0.3
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % mefedrone	0.3	0.4	0.3	0.1	0.4	0.0	0.0	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.4
di cui % altra non indicata	9.0	12.1	9.5	9.9	10.7	11.5	11.6	7.3	10.6	6.7	7.9	10.2	8.9	6.0
% abuso concomitante di farmaci	3.7	2.2	2.5	6.2	4.6	3.8	5.5	4.8	6.0	7.3	3.9	4.6	5.5	8.2
di cui % benzodiazepine	2.3	1.7	1.1	3.8	2.3	2.2	3.3	2.6	4.2	2.9	2.5	2.4	1.8	4.0
di cui % antidepressivi	0.0	0.0	0.0	0.4	0.3	0.1	0.0	0.1	0.1	0.6	1.0	0.5	1.3	0.4
di cui % barbiturici	0.3	0.1	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.1	0.0	0.6	0.5	0.4	0.6
% solo oppioidi	26.5	24.2	25.3	26.4	26.8	30.0	37.0	40.5	43.9	45.4	44.6	51.2	49.7	35.2
% solo cocaina	18.4	15.8	15.5	18.5	17.4	17.3	14.0	12.0	12.4	11.6	10.0	7.9	8.5	9.1
% solo crack	5.5	5.9	5.3	5.8	5.4	5.3	4.0	3.4	2.8	3.4	3.7	3.5	3.0	1.7
% solo cannabis	4.9	5.7	5.1	7.0	7.0	6.0	5.0	5.0	5.0	4.9	4.5	4.6	2.7	1.7
% solo altre	9.8	10.1	7.8	8.5	9.0	8.4	12.5	9.3	8.5	12.5	8.8	8.5	11.1	9.1
% oppioidi+cocaina	11.8	11.2	13.0	10.7	12.3	13.5	11.3	12.0	10.2	7.4	13.6	8.9	5.9	23.3
% oppioidi+crack	7.4	9.4	11.8	9.1	9.7	8.0	6.5	7.2	7.2	6.4	3.8	6.6	6.8	8.3
% oppioidi+alcol	2.5	3.3	3.0	3.3	3.1	2.9	3.1	3.5	3.7	3.0	5.9	6.4	8.8	6.8
% cocaina+alcol	6.7	6.7	7.3	5.9	5.6	5.0	4.6	4.5	3.4	2.1	1.9	1.2	2.1	3.2
% crack+alcol	1.2	2.9	1.9	1.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.1	0.4	0.3
% cannabis+alcol	5.2	5.0	4.0	3.4	3.2	2.9	1.5	2.1	2.3	2.9	2.9	1.0	1.0	1.4
% anche alcol	18.6	22.3	19.6	17.7	16.0	15.9	15.1	12.7	13.1	12.1	19.2	14.2	18.6	22.8
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	12.3	10.4	11.6	11.1	12.3	12.6	12.8	14.4	14.4	14.5	14.8	16.5	17.3	14.4
% Ospedale	6.6	7.2	6.7	9.7	8.8	5.9	5.1	6.3	5.8	5.2	4.7	5.2	5.6	3.7
% Psichiatria	3.8	2.2	4.7	2.1	2.5	2.4	2.3	3.0	2.2	0.8	1.1	0.8	0.7	0.6
% Pronto soccorso	16.7	16.8	15.2	22.4	19.6	18.2	18.1	12.9	15.6	17.4	15.4	11.0	14.0	12.2
% SERT	75.9	76.9	78.5	75.0	75.3	79.5	77.4	80.2	80.9	78.0	78.4	81.0	81.4	77.4
di cui % anche Carcere	19.8	29.4	33.4	32.2	35.3	39.1	40.3	46.2	49.7	48.1	53.5	51.4	48.2	49.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	8.6	7.3	12.9	10.9	13.0	13.0	13.0	13.9	14.7	10.1	9.7	11.1	13.7	11.6
<b>Area provenienza</b>														
% Europa Est	28.8	28.5	25.8	24.9	26.5	23.0	22.5	21.7	20.4	18.7	18.7	19.0	19.5	19.4
% Altri paesi europei	8.3	6.8	7.9	9.7	8.6	9.2	8.9	9.0	9.1	11.7	10.5	11.1	13.5	13.6
% Africa Mediterranea	38.5	43.1	46.7	42.7	44.0	49.4	52.2	53.8	55.2	55.0	56.0	55.3	54.5	53.4
% Altra Africa	5.4	6.3	5.2	6.3	5.2	4.3	3.2	3.5	2.7	3.3	2.5	3.7	2.7	3.3
% Asia	11.0	8.9	7.9	8.7	9.0	8.7	7.7	7.7	7.6	6.2	6.8	6.0	5.4	5.2
% America Latina	7.2	6.1	6.2	6.8	6.2	5.3	5.1	4.1	4.8	3.8	3.5	3.9	3.8	4.0
% USA e Canada	0.8	0.3	0.3	0.6	0.4	0.0	0.3	0.0	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4	0.7
% Altro	0.0	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.0	0.9	1.6	0.4	0.3	0.3
<b>Nazione</b>														
% Tunisia	17.8	18.9	21.0	16.6	17.9	21.4	25.8	26.2	28.3	26.3	25.6	24.0	22.0	20.1
% Marocco	16.4	19.2	20.4	21.4	21.4	22.6	21.7	21.0	20.0	21.0	22.4	21.8	22.1	21.0
% Romania	5.7	4.6	4.0	4.7	5.6	4.5	5.4	4.9	5.8	4.3	5.0	4.6	3.8	3.0
% Moldova	4.8	4.7	3.6	3.4	3.1	2.8	2.1	2.5	2.0	2.6	2.5	2.9	1.8	1.9
% Albania	4.4	6.0	5.1	4.8	5.4	3.5	3.6	3.4	3.9	4.2	3.3	2.5	4.1	3.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 4 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\* di soggetti non nativi. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale</b>	168	203	180	263	261	243	305	236	281	285	302	285	318	246
età media	33.8	32.9	32.4	33.1	30.7	31.4	32.5	32.5	30.0	31.6	31.1	31.1	31.3	30.4
% maschi	85.7	82.3	85.6	85.6	87.0	88.5	86.2	90.3	85.8	84.9	90.1	82.8	86.5	87.8
% femmine	14.3	17.7	14.4	14.4	13.0	11.5	13.8	9.7	14.2	15.1	9.9	17.2	13.5	12.2
% residenti area metropolitana	40.5	50.7	41.1	49.0	37.9	31.7	32.1	35.6	35.6	37.5	30.8	31.6	28.0	28.5
% residenti fuori area metropolitana	45.2	38.4	51.1	46.8	55.6	62.6	59.3	60.2	58.7	55.8	65.2	68.4	63.8	71.1
% senza fissa dimora (SFD)	16.1	12.3	8.9	6.8	10.0	6.2	12.1	6.8	12.5	7.4	4.3	3.9	11.0	7.3
% decesso overdose	2.4	0.5	1.7	0.0	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	1.1	1.7	0.4	0.0	0.0
% oppioidi	25.0	28.6	31.1	27.4	30.3	33.7	40.0	45.8	48.0	40.4	49.3	55.1	60.7	59.3
% cocaina	47.6	40.9	51.1	47.9	51.7	52.3	44.3	40.3	33.1	28.4	28.8	24.2	18.6	37.0
% crack	7.7	10.8	15.0	14.8	13.8	12.8	9.8	11.4	8.5	6.7	6.0	9.5	2.8	10.2
% cannabinoidi	24.4	27.6	23.9	29.7	32.6	34.6	31.5	24.6	30.2	28.1	23.2	14.7	7.5	18.7
% altre sostanze illegali	16.1	26.6	21.7	17.1	16.5	15.6	17.0	19.1	22.4	18.9	20.2	20.4	20.4	22.8
di cui % allucinogeni	0.6	1.0	1.7	0.0	0.0	0.4	0.0	1.3	0.7	0.4	0.3	0.7	0.0	0.8
di cui % amfetamine	3.0	2.0	1.1	1.1	1.5	0.8	1.6	1.7	2.1	1.4	1.0	0.0	0.0	1.2
di cui % ecstasy/MDMA	0.6	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % mefedrone	0.0	1.0	0.0	0.4	0.8	0.0	0.3	0.4	0.4	0.4	0.0	0.4	0.0	1.2
di cui % altra non indicata	11.9	22.7	18.9	15.2	14.6	14.4	15.1	15.7	19.9	15.4	15.6	19.3	19.5	12.6
% abuso concomitante di farmaci	4.2	2.0	5.0	8.4	6.5	4.9	6.2	5.5	7.8	13.3	4.6	4.6	6.6	7.7
di cui % benzodiazepine	1.8	1.5	1.7	6.1	3.1	2.9	3.9	1.7	5.0	3.9	1.0	1.8	1.6	2.8
di cui % antidepressivi	0.0	0.0	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	1.0	0.0	2.8	0.0
di cui % barbiturici	0.6	0.0	1.1	0.4	0.8	0.4	0.0	0.8	0.4	0.0	0.3	0.4	0.3	0.4
% solo oppioidi	12.5	17.2	13.9	15.2	14.2	15.6	24.3	24.6	32.4	28.1	37.7	44.2	52.5	36.6
% solo cocaina	31.5	16.7	17.8	22.1	22.6	23.9	20.7	14.4	13.2	13.3	14.2	8.8	10.1	12.6
% solo crack	3.6	3.9	6.1	7.6	5.7	5.3	3.3	4.2	2.1	1.8	3.6	6.3	2.5	2.8
% solo cannabis	10.1	9.9	8.3	12.9	12.6	11.5	10.8	9.3	11.4	8.8	7.0	8.8	5.0	2.4
% solo altre	15.5	20.7	17.8	16.3	15.3	14.4	18.0	18.6	18.5	28.1	17.5	17.5	20.4	19.9
% oppioidi+cocaina	7.1	5.4	8.3	6.1	7.7	9.9	8.9	11.0	7.1	4.9	6.0	4.2	4.1	12.2
% oppioidi+crack	4.2	3.9	6.7	4.2	7.3	7.0	5.9	7.2	6.0	4.9	2.0	2.8	0.3	7.3
% oppioidi+alcol	1.2	2.0	2.2	1.9	1.1	1.2	1.0	3.0	2.5	2.5	3.6	3.9	3.8	3.3
% cocaina+alcol	8.9	7.9	10.0	4.9	7.7	5.8	4.9	3.4	4.3	3.5	2.6	1.8	0.9	2.0
% crack+alcol	0.0	3.0	2.2	3.0	0.8	0.4	0.7	0.0	0.4	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0
% cannabis+alcol	5.4	9.4	6.7	5.7	5.0	4.9	1.6	4.2	2.1	4.2	5.3	1.4	0.3	0.8
% anche alcol	18.5	28.1	27.2	20.5	18.4	16.9	15.4	14.0	13.9	15.1	20.9	14.4	12.3	17.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	4.8	3.4	5.0	3.0	6.5	7.0	4.9	6.8	8.5	4.6	11.3	8.8	10.4	7.7
% Ospedale	13.1	14.3	16.1	17.9	13.0	8.6	6.6	12.7	11.0	6.3	5.6	10.5	8.5	6.1
% Psichiatria	0.0	3.0	4.4	0.8	1.5	0.0	2.6	1.7	5.0	0.7	1.7	0.0	0.6	0.4
% Pronto soccorso	33.3	33.0	32.2	34.6	36.4	32.5	29.2	26.7	29.2	34.4	28.8	21.1	23.6	26.4
% SERT	55.4	50.2	50.6	52.1	52.5	60.9	63.9	58.1	59.1	51.9	60.6	64.6	67.9	60.6
di cui % anche Carcere	22.0	15.8	23.9	27.0	29.1	41.2	39.3	33.5	33.8	33.3	47.7	48.1	45.3	47.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.0	3.9	7.8	6.1	10.0	7.4	8.5	12.3	14.6	8.1	6.0	6.7	13.2	6.5
<b>Area provenienza</b>														
% Europa Est	22.0	36.0	30.6	25.9	30.3	24.3	21.0	21.6	23.5	21.8	20.9	20.4	22.0	21.5
% Altri paesi europei	6.0	3.0	3.9	9.1	5.4	5.3	4.6	6.4	3.9	7.4	7.6	6.0	8.2	8.9
% Africa Mediterranea	40.5	34.5	45.0	38.4	40.6	50.6	55.4	52.5	54.8	54.4	54.0	58.2	56.3	52.0
% Altra Africa	8.3	8.4	7.2	11.0	7.3	7.0	4.3	5.9	2.5	5.3	2.3	4.9	4.1	4.5
% Asia	13.7	9.4	7.2	8.0	9.6	9.5	9.8	10.2	10.3	5.3	7.6	5.6	6.0	6.5
% America Latina	8.3	7.9	6.1	5.7	5.7	3.3	4.3	3.4	5.0	4.2	3.6	3.5	0.0	5.3
% USA e Canada	1.2	0.5	0.0	1.5	1.1	0.0	0.7	0.0	0.0	1.1	0.3	0.4	3.1	0.8
% Altro	0.0	0.5	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7	3.6	1.1	0.3	0.4
<b>Nazione</b>														
% Tunisia	17.3	12.3	20.0	12.5	14.9	16.5	27.2	27.5	29.5	25.6	29.1	26.3	26.7	18.3
% Marocco	17.9	19.2	20.6	22.4	23.4	28.8	25.2	22.9	21.7	23.9	20.2	24.9	22.0	23.2
% Romania	8.9	7.4	5.6	6.5	7.7	7.4	6.6	4.2	11.7	7.4	8.6	7.4	6.6	3.7
% Moldova	1.8	7.9	3.9	3.4	1.9	3.3	1.3	1.7	0.7	2.5	2.0	3.5	1.6	2.0
% Albania	3.6	10.3	7.8	6.5	8.4	2.9	5.6	4.7	3.2	5.3	4.6	1.8	5.3	5.3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti

**Tab. 5 - Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	29	39	24	31	43	42	45	25	26	23	20	21	15	18
% nuovi contatti**	72.4	84.6	87.5	80.6	90.7	69.0	77.8	80.0	84.6	95.7	100.0	95.2	100.0	94.4
età media	16.0	16.0	16.3	16.1	16.3	16.3	16.1	16.1	16.3	16.2	15.8	16.4	16.1	16.2
% maschi	55.2	56.4	70.8	67.7	55.8	69.0	75.6	84.0	88.5	60.9	85.0	85.7	60.0	44.4
% femmine	44.8	43.6	29.2	32.3	44.2	31.0	24.4	16.0	11.5	39.1	15.0	14.3	40.0	55.6
% nativi	75.9	69.2	87.5	67.7	67.4	76.2	71.1	76.0	69.2	78.3	45.0	71.4	80.0	88.9
% non nativi	24.1	30.8	12.5	32.3	32.6	23.8	28.9	24.0	30.8	21.7	55.0	28.6	20.0	11.1
% residenti area metropolitana	82.8	79.5	83.3	87.1	90.7	81.0	80.0	84.0	88.5	87.0	75.0	81.0	73.3	88.9
% residenti fuori area metropolitana	13.8	20.5	16.7	12.9	7.0	16.7	15.6	16.0	11.5	13.0	15.0	19.0	26.7	11.1
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	4.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% oppioidi	3.4	5.1	0.0	6.5	16.3	16.7	17.8	16.0	11.5	13.0	5.0	9.5	20.0	22.2
% cocaina	10.34	10.3	8.3	9.7	20.9	9.5	20.0	12.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% crack	3.4	0.0	0.0	3.2	4.7	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% cannabinoidi	75.9	79.5	87.5	74.2	74.4	66.7	57.8	72.0	69.2	52.2	60.0	66.7	46.7	50.0

% altre sostanze illegali	17.2	15.4	8.3	19.4	14.0	23.8	24.4	20.0	42.3	26.1	40.0	19.0	40.0	44.4
di cui % allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	10.0	0.0	0.0	5.6
di cui % amfetamine	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	4.4	8.0	0.0	0.0	5.0	0.0	6.7	0.0
di cui % ecstasy/MDMA	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	4.3	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % mefedrone	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1
di cui % altra non indicata	13.8	12.8	8.3	19.4	11.6	19.0	20.0	12.0	38.5	21.7	25.0	19.0	33.3	27.8

% abuso concomitante di farmaci	10.3	5.1	8.3	6.5	4.7	4.8	2.2	8.0	3.8	17.4	0.0	4.8	20.0	0.0
di cui % benzodiazepine	10.3	2.6	4.2	3.2	2.3	0.0	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
di cui % antidepressivi	0.0	0.0	0.0	3.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
di cui % barbiturici	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% solo oppioidi	3.4	2.6	0.0	6.5	14.0	14.3	17.8	12.0	11.5	13.0	5.0	9.5	13.3	22.2
% solo cocaina	13.8	10.3	8.3	6.5	16.3	7.1	11.1	4.0	11.5	0.0	0.0	4.8	0.0	0.0
% solo crack	0.0	0.0	0.0	3.2	2.3	0.0	6.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% solo cannabis	58.6	56.4	70.8	54.8	44.2	47.6	37.8	56.0	46.2	39.1	50.0	42.9	40.0	33.3
% solo altre	17.2	15.4	8.3	19.4	11.6	14.3	22.2	16.0	19.2	39.1	35.0	19.0	40.0	38.9

% oppioidi+cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% oppioidi+crack	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% oppioidi+alcol	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.7	0.0
% cocaina+alcol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% crack+alcol	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% cannabis+alcol	6.9	12.8	12.5	9.7	9.3	14.3	2.2	4.0	11.5	8.7	10.0	23.8	0.0	5.6

% anche alcol	10.3	17.9	12.5	12.9	14.0	14.3	11.1	24.0	19.2	17.4	25.0	28.6	13.3	5.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.4	0.0	0.0	3.8	0.0	5.0	4.8	6.7	0.0

% Ospedale	13.8	15.4	4.2	9.7	18.6	11.9	6.7	8.0	19.2	21.7	0.0	4.8	13.3	16.7
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto soccorso	65.5	46.2	50.0	61.3	58.1	54.8	31.1	44.0	46.2	47.8	75.0	52.4	46.7	66.7
% SERT	41.4	43.6	50.0	35.5	34.9	42.9	66.7	60.0	38.5	26.1	25.0	47.6	46.7	27.8
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	7.0	7.1	13.3	-	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	0.0	2.6	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2	4.0	3.8	0.0	0.0	9.5	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 6 - Consumo problematico di oppioidi\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1856	1961	2038	2110	2094	2138	2281	2418	2600	2495	2877	3019	2872	2923
% nuovi contatti**	7.0	9.1	8.8	10.1	9.7	10.3	11.9	11.8	16.9	11.6	14.0	15.4	17.6	16.8
età media	45.6	44.8	44.3	43.6	42.9	42.2	41.3	41.0	41.0	39.7	39.5	39.3	37.3	36.8
% maschi	78.3	78.4	78.7	78.8	78.8	78.3	79.0	79.9	78.7	80.1	79.3	79.4	80.1	79.8
% femmine	21.7	21.6	21.3	21.2	21.2	21.7	21.0	20.1	21.3	19.9	20.7	20.6	19.9	20.2
% nativi	82.9	81.1	80.8	81.2	81.1	81.5	80.0	79.1	79.3	80.0	81.3	81.5	81.1	82.5
% non nativi	16.9	18.8	19.0	18.6	18.7	18.2	19.8	20.8	20.4	19.8	18.7	18.5	18.9	17.5
% residenti area metropolitana	84.5	81.2	80.0	81.5	78.6	81.0	73.5	74.7	74.3	71.6	71.7	72.1	68.9	69.6
% residenti fuori area metropolitana	12.2	15.8	16.3	15.7	18.9	15.5	24.2	23.4	23.5	26.2	27.0	27.8	28.7	30.2
% senza fissa dimora (SFD)	8.0	8.1	8.7	6.5	7.1	7.0	6.4	6.7	7.0	6.3	4.6	4.1	7.2	6.7
% decesso overdose	0.2	0.3	0.2	0.6	0.3	0.4	0.4	0.6	0.5	0.8	0.4	0.3	0.1	0.2
% solo oppioidi	65.5	64.4	65.5	70.0	70.2	72.4	76.2	78.7	80.9	83.3	75.3	78.4	83.7	69.6
% cocaina	26.6	25.8	24.6	20.9	21.6	20.5	17.8	16.8	15.2	13.5	21.0	17.0	13.1	26.2
% crack	8.0	9.5	9.2	8.7	8.2	6.8	3.9	4.5	3.7	3.2	3.1	4.6	3.6	4.3
% cannabinoidi	6.4	6.9	7.2	6.9	7.5	7.6	9.2	6.9	7.3	8.0	10.5	8.9	7.0	11.3
% altre sostanze illegali	3.2	4.1	4.6	3.8	5.3	4.5	3.6	3.8	7.3	3.7	7.0	5.0	1.7	5.1
% abuso concomitante di farmaci	2.2	2.2	1.6	2.7	2.7	2.4	4.6	3.3	3.4	2.4	3.8	5.0	3.6	6.6
di cui % benzodiazepine	1.2	1.7	1.2	1.6	1.5	1.4	2.3	1.7	1.6	1.6	3.5	2.6	1.6	3.1
% anche alcol	8.9	9.7	9.1	8.5	9.2	8.3	8.2	9.0	9.5	8.2	18.6	18.2	22.3	23.5
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	40.7	41.8	42.3	42.8	43.7	44.7	45.0	44.9	43.4	46.6	43.4	44.7	50.1	46.6
% Ospedale	4.0	3.9	4.5	4.2	5.8	5.4	4.8	4.0	5.2	4.7	4.9	3.8	3.5	3.6
% Psichiatria	3.9	2.1	4.5	4.1	4.0	3.6	3.6	4.4	3.7	2.3	2.1	1.7	1.5	1.4
% Pronto soccorso	6.7	6.3	5.4	13.2	8.2	6.6	6.0	5.7	12.8	11.3	11.6	10.5	6.9	7.7
% SERT	95.9	95.1	94.7	93.7	95.1	95.5	94.5	94.7	90.3	94.3	88.4	87.2	93.5	89.9
di cui % anche Carcere	5.3	8.2	11.2	10.8	12.2	12.5	15.1	17.0	17.1	17.6	18.4	17.4	17.2	13.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.5	4.2	7.2	6.1	6.6	6.5	6.4	7.1	7.0	5.3	4.8	4.9	6.7	5.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 7 - Consumo problematico di oppioidi\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\*. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	130	179	180	214	203	221	272	285	439	289	402	465	506	492
età media	38.9	37.8	38.9	38.9	37.2	36.7	34.7	37.3	41.7	35.0	35.1	36.6	33.0	32.4
% maschi	78.5	67.6	74.4	75.7	78.8	75.6	78.3	80.0	70.6	81.7	81.3	78.5	83.4	80.5
% femmine	21.5	32.4	25.6	24.3	21.2	24.4	21.7	20.0	29.4	18.3	18.7	21.5	16.6	19.5
% nativi	66.9	67.0	68.3	66.4	60.1	62.4	55.1	62.1	68.3	59.5	62.9	66.2	61.9	70.3
% non nativi	32.3	32.4	31.1	33.6	38.9	37.1	44.9	37.9	30.8	39.8	37.1	33.8	38.1	29.7
% residenti area metropolitana	51.5	57.0	54.4	53.3	40.9	55.7	41.2	47.0	52.6	37.7	38.1	47.3	35.8	39.2
% residenti fuori area metropolitana	41.5	35.2	37.2	39.7	52.7	38.9	50.7	48.8	42.4	54.0	59.2	52.5	58.1	60.4
% senza fissa dimora (SFD)	11.5	13.4	11.7	7.0	12.3	9.5	11.8	10.2	10.9	9.7	8.0	3.7	13.4	8.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	3.3	1.0	1.8	1.8	2.8	2.1	2.1	2.0	0.9	0.2	0.0
% solo oppioidi	64.6	66.5	63.9	66.4	58.1	60.6	72.1	73.0	81.8	78.5	80.8	83.9	87.0	70.1
% cocaina	29.2	20.7	26.1	23.8	26.6	26.2	19.5	18.2	10.5	19.7	3.5	11.2	12.8	23.2
% crack	6.2	12.8	10.0	9.8	15.3	13.1	8.5	8.8	3.6	8.0	15.7	4.9	1.0	6.7
% cannabinoidi	7.7	6.1	5.6	6.5	8.9	10.4	11.4	6.0	9.6	16.6	9.5	6.2	6.3	12.2
% altre sostanze illegali	1.5	8.4	4.4	6.5	5.4	2.3	1.8	2.1	10.5	2.8	4.5	7.3	1.2	5.1
% abuso concomitante di farmaci	4.6	4.5	0.6	6.1	4.4	6.3	7.0	7.4	3.6	4.2	5.5	6.7	5.3	9.8
di cui % benzodiazepine	0.8	2.2	0.0	1.9	1.5	1.8	2.9	2.5	0.2	1.7	2.7	1.7	0.8	2.0
% anche alcol	6.9	8.9	7.8	6.1	5.4	6.3	5.1	8.4	8.9	4.5	11.7	14.4	11.1	11.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	15.4	14.5	20.0	17.3	22.2	24.9	15.4	18.2	18.7	20.1	29.6	24.3	28.9	20.3
% Ospedale	11.5	20.1	22.2	22.4	15.8	14.0	11.8	15.1	14.6	11.8	5.5	8.0	5.3	4.9
% Psichiatria	0.0	3.9	3.9	4.7	2.0	0.0	0.7	1.4	3.6	1.7	1.0	0.2	1.6	0.8
% Pronto soccorso	23.1	17.3	13.9	22.0	18.7	15.8	15.1	11.9	30.5	18.7	20.9	20.2	12.3	16.3
% SERT	79.2	65.9	67.8	58.4	72.4	79.2	74.3	73.3	56.0	72.7	75.6	71.6	81.4	68.5
di cui % anche Carcere	9.2	10.1	16.1	13.1	25.6	25.8	32.0	21.8	17.5	28.4	38.6	28.8	30.4	27.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.6	6.7	13.9	9.8	14.3	13.6	11.8	15.4	15.0	12.1	9.5	6.9	14.6	6.7

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di oppioidi.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 8 - Consumo problematico di cocaina\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1159	1157	1133	1117	1060	1014	914	895	857	761	963	814	732	1112
% nuovi contatti**	19.8	17.1	18.4	24.5	25.5	26.2	25.2	24.2	25.7	27.2	20.5	22.0	26.4	20.6
età media	41.9	41.6	40.8	39.8	39.7	39.2	39.1	38.7	38.6	38.4	38.3	38.8	38.1	36.2
% maschi	82.7	81.9	81.0	82.2	84.2	83.5	83.9	83.9	84.4	86.2	84.8	84.2	84.7	85.3
% femmine	17.3	18.1	19.0	17.8	15.8	16.5	16.1	16.1	15.6	13.8	15.2	15.8	15.3	14.7
% nativi	79.5	77.4	76.8	74.8	74.8	74.5	74.5	74.3	75.0	77.5	79.0	83.2	82.8	77.8
% non nativi	20.4	22.3	23.0	24.9	25.1	25.3	25.5	25.5	24.7	22.1	21.0	16.8	17.2	22.2
% residenti area metropolitana	79.6	76.1	74.8	75.0	72.9	72.4	69.5	70.8	69.5	70.3	68.7	73.5	71.0	62.1
% residenti fuori area metropolitana	17.5	20.8	22.5	22.6	25.6	25.0	28.1	27.5	27.9	27.9	30.0	26.3	28.0	37.8
% senza fissa dimora (SFD)	7.7	8.1	7.2	5.2	4.5	5.1	4.8	5.0	6.4	4.7	5.8	5.2	6.6	8.5
% decesso overdose	0.3	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.3	0.1	0.4	0.1	0.3	0.4	0.1	0.4
% solo cocaina	57.5	55.7	54.5	59.8	57.4	56.2	55.4	54.4	53.3	55.8	35.2	37.1	50.3	31.2
% oppioidi	42.5	44.3	45.5	40.2	42.6	43.8	44.6	45.6	46.7	44.2	64.8	62.9	49.7	68.8
% cannabinoidi	10.4	11.8	11.8	13.4	13.8	13.7	14.8	11.7	11.4	10.6	13.1	8.6	6.0	12.7
% altre sostanze illegali	4.1	7.0	6.4	4.6	6.8	9.1	5.9	6.7	10.7	5.9	9.2	7.6	1.5	6.7
% abuso concomitante di farmaci	2.9	2.9	3.0	4.6	3.7	4.1	4.4	3.7	3.7	3.4	7.6	6.4	5.5	9.7
di cui % benzodiazepine	1.6	1.7	1.6	2.4	2.3	2.2	2.2	1.7	1.8	1.4	3.8	3.3	2.0	3.7
% anche alcol	22.0	22.4	20.2	20.0	17.9	17.6	18.5	19.9	18.2	16.7	22.4	22.6	32.2	33.4
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	25.0	27.2	27.8	25.7	27.5	28.3	28.9	28.8	30.6	31.8	34.5	39.1	37.0	31.7
% Ospedale	7.9	7.3	9.3	8.1	9.3	10.9	8.8	7.3	7.0	7.5	6.1	7.1	5.9	4.3
% Psichiatria	5.2	3.6	6.6	5.6	5.1	6.1	7.3	9.4	7.8	4.3	2.3	3.1	2.0	1.8
% Pronto soccorso	17.3	15.4	13.9	21.0	16.8	17.0	15.6	14.6	16.6	21.7	19.5	16.8	11.6	8.4
% SERT	79.3	80.3	81.0	78.5	79.9	79.9	80.1	81.3	80.9	81.2	83.8	83.4	83.7	83.3
di cui % anche Carcere	8.9	15.1	19.9	19.7	23.0	24.6	24.9	28.8	28.2	25.8	26.2	24.1	23.9	23.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.1	2.9	4.1	4.0	5.3	4.5	4.0	5.8	6.3	3.8	5.4	4.9	4.0	7.6

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 9 - Consumo problematico di cocaina\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\*. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	229	198	209	274	270	266	230	217	220	207	197	179	193	229
età media	36.0	37.4	37.0	34.8	34.9	34.8	34.7	35.5	34.0	34.6	34.2	36.1	35.7	32.5
% maschi	83.0	78.3	82.3	82.5	87.8	85.0	86.5	88.0	85.0	89.9	90.4	86.0	87.6	87.8
% femmine	17.0	21.7	17.7	17.5	12.2	15.0	13.5	12.0	15.0	10.1	9.6	14.0	12.4	12.2
% nativi	65.1	67.2	68.4	67.9	63.3	63.9	54.3	68.2	68.2	69.6	65.0	76.5	75.1	71.2
% non nativi	34.9	30.8	31.1	31.8	36.7	36.1	45.7	31.3	31.4	30.0	35.0	23.5	24.9	28.8
% residenti area metropolitana	58.1	63.6	59.8	62.0	55.6	55.3	43.0	54.8	51.8	57.5	47.7	62.6	55.4	38.0
% residenti fuori area metropolitana	36.7	31.3	36.4	34.7	43.0	41.0	51.7	43.8	44.1	40.1	49.7	37.4	42.5	62.0
% senza fissa dimora (SFD)	7.0	6.6	2.9	2.2	3.3	4.9	5.2	3.7	8.6	5.3	7.1	1.7	6.7	8.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.5	0.7	0.0	0.8	0.0	0.0	0.9	0.0	1.5	0.6	0.0	0.0
% solo cocaina	83.4	81.3	77.5	81.4	80.0	78.2	77.0	76.0	74.1	77.8	68.0	70.9	68.4	50.2
% oppioidi	16.6	18.7	22.5	18.6	20.0	21.8	23.0	24.0	25.9	22.2	32.0	29.1	31.6	49.8
% cannabinoidi	16.6	14.6	12.9	16.1	20.4	23.7	26.5	18.4	19.5	18.8	18.8	8.9	3.1	14.8
% altre sostanze illegali	2.6	8.1	4.8	5.5	4.8	7.9	4.3	6.0	14.5	3.9	4.1	10.1	0.5	3.9
% abuso concomitante di farmaci	3.5	3.5	4.8	5.1	4.1	3.4	3.0	3.2	3.6	4.3	3.6	10.1	6.2	9.6
di cui % benzodiazepine	1.7	2.5	2.9	3.3	3.0	2.3	1.3	0.9	1.4	1.0	3.0	5.6	1.0	0.9
% anche alcol	21.0	26.3	27.8	21.2	19.3	16.2	14.3	17.5	17.3	19.8	15.7	20.7	26.9	23.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	6.6	7.1	9.1	8.8	11.9	12.4	9.6	8.3	12.7	13.0	14.7	10.6	14.5	11.8
% Ospedale	11.8	19.2	21.1	12.4	9.3	14.7	9.6	9.7	10.5	5.8	4.1	13.4	9.3	5.2
% Psichiatria	0.0	5.1	5.3	3.3	3.3	0.0	3.0	5.5	9.5	5.8	2.0	1.7	1.6	1.3
% Pronto soccorso	26.6	27.3	26.3	32.5	28.1	31.2	26.1	20.7	26.8	35.7	34.0	35.2	22.3	12.2
% SERT	65.5	51.0	53.1	56.2	61.9	62.0	67.0	69.6	62.7	59.9	60.4	56.4	64.2	64.6
di cui % anche Carcere	12.2	11.1	18.2	16.8	26.7	28.9	39.1	31.3	21.8	28.0	34.5	26.3	25.9	35.8
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.9	2.5	1.9	1.5	3.3	4.5	3.9	4.1	9.5	4.8	6.1	3.4	4.1	4.8

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cocaina.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 10 - Consumo problematico di crack\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	349	409	372	370	310	275	207	196	176	172	152	209	194	170
% nuovi contatti**	12.6	18.1	15.9	23.2	23.2	25.1	27.1	23.5	23.9	19.2	26.3	27.3	14.9	29.4
età media	38.4	37.7	36.8	36.5	35.9	36.1	33.7	34.2	35.1	35.6	36.1	35.0	33.8	32.5
% maschi	80.8	82.2	86.3	84.1	84.5	84.0	87.4	88.8	92.0	90.7	90.1	90.4	91.2	91.2
% femmine	19.2	17.8	13.7	15.9	15.5	16.0	12.6	11.2	8.0	9.3	9.9	9.6	8.8	8.8
% nativi	72.5	66.0	62.6	65.1	61.9	64.0	58.5	55.6	51.1	52.9	59.9	62.7	59.8	57.6
% non nativi	27.5	34.0	37.4	34.9	38.1	36.0	41.5	44.4	48.9	47.1	40.1	37.3	40.2	42.4
% residenti area metropolitana	76.2	70.7	65.3	68.6	62.9	66.2	57.5	56.6	55.7	57.0	61.2	55.5	52.1	50.0
% residenti fuori area metropolitana	20.1	27.1	28.8	28.1	28.4	29.1	39.1	41.3	42.0	39.0	36.8	44.5	47.4	50.0
% senza fissa dimora (SFD)	9.7	8.3	12.6	7.0	9.7	6.9	9.2	5.1	8.0	5.8	3.3	2.4	4.1	7.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% solo crack	52.1	54.3	49.5	50.3	44.5	46.9	56.5	44.9	43.2	53.5	42.1	33.5	10.8	26.5
% oppioidi	42.7	45.7	50.5	49.7	55.5	53.1	43.5	55.1	55.1	46.5	57.9	66.5	53.1	73.5
% cannabinoidi	10.0	11.7	11.6	11.9	14.5	15.3	16.4	15.3	9.1	7.6	12.5	9.6	7.7	15.3
% altre sostanze illegali	2.9	3.2	4.6	4.3	4.5	6.2	3.9	3.6	3.4	2.9	9.2	7.2	0.5	4.7
% abuso concomitante di farmaci	0.3	0.2	0.3	1.1	1.0	1.5	1.9	1.0	0.6	1.2	9.2	7.2	2.1	3.5
di cui % benzodiazepine	0.3	0.0	0.3	0.8	0.3	1.1	1.0	0.0	0.0	0.6	2.6	0.5	0.5	2.4
% anche alcol	15.8	17.1	14.0	14.3	8.1	10.2	12.1	5.6	10.2	9.9	17.1	9.1	16.0	15.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	5.2	4.9	4.3	7.0	6.1	7.6	6.3	8.7	7.4	5.8	7.2	8.6	4.6	2.4
% Ospedale	2.3	3.2	1.6	2.7	4.5	4.7	3.9	3.1	1.7	1.7	2.6	2.9	1.5	1.2
% Psichiatria	2.6	1.7	3.0	2.2	1.3	2.2	2.4	2.6	2.3	1.2	3.3	1.4	1.5	0.0
% Pronto soccorso	6.0	3.4	4.3	7.3	5.5	6.5	3.9	2.6	5.7	5.8	3.9	6.2	2.1	3.5
% SERT	95.7	94.9	96.2	96.8	98.7	98.9	98.1	99.5	97.7	97.7	93.4	94.3	98.5	97.1
di cui % anche Carcere	17.2	25.9	31.5	31.1	31.9	38.2	37.2	44.4	46.0	40.1	36.8	42.6	47.4	43.5
di cui % anche Unità Mobile Metadone	4.3	3.2	9.1	4.9	8.7	7.6	9.2	9.2	8.5	7.0	5.3	5.3	2.1	2.4

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di crack.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.



**Tab. 11 - Consumo problematico di crack\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\*. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	44	74	59	86	72	69	56	46	42	33	40	57	29	50
età media	34.7	34.3	36.0	34.1	31.6	34.2	30.8	31.2	31.3	32.0	35.0	33.7	34.1	30.9
% maschi	88.6	79.7	88.1	88.4	86.1	92.8	85.7	82.6	95.2	97.0	95.0	86.0	96.6	90.0
% femmine	11.4	20.3	11.9	11.6	13.9	7.2	14.3	17.4	4.8	3.0	5.0	14.0	3.4	10.0
% nativi	70.5	70.3	54.2	54.7	50.0	55.1	46.4	41.3	42.9	42.4	55.0	52.6	69.0	50.0
% non nativi	29.5	29.7	45.8	45.3	50.0	44.9	53.6	58.7	57.1	57.6	45.0	47.4	31.0	50.0
% residenti area metropolitana	52.3	59.5	55.9	57.0	44.4	47.8	46.4	39.1	45.2	42.4	60.0	50.9	51.7	36.0
% residenti fuori area metropolitana	43.2	35.1	35.6	40.7	45.8	47.8	46.4	56.5	50.0	48.5	40.0	49.1	48.3	64.0
% senza fissa dimora (SFD)	15.9	10.8	15.3	5.8	18.1	7.2	14.3	6.5	14.3	12.1	0.0	1.8	0.0	6.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% solo crack	72.7	68.9	69.5	75.6	56.9	58.0	58.9	45.7	45.2	51.5	62.5	59.6	82.8	34.0
% oppioidi	18.2	31.1	30.5	24.4	43.1	42.0	41.1	54.3	54.8	48.5	35.0	40.4	17.2	66.0
% cannabinoidi	11.4	17.6	10.2	20.9	15.3	23.2	25.0	21.7	16.7	18.2	20.0	7.0	6.9	8.0
% altre sostanze illegali	4.5	5.4	1.7	3.5	2.8	5.8	1.8	4.3	4.8	3.0	12.5	17.5	0.0	0.0
% abuso concomitante di farmaci	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	1.4	0.0	2.2	0.0	0.0	12.5	17.5	3.4	4.0
di cui % benzodiazepine	2.3	0.0	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.5	0.0	0.0	2.0
% anche alcol	20.5	16.2	10.2	20.9	9.7	8.7	10.7	2.2	9.5	6.1	27.5	17.5	10.3	8.0
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	0.0	0.0	1.7	1.2	1.4	2.9	1.8	8.7	4.8	6.1	0.0	3.5	0.0	4.0
% Ospedale	4.5	5.4	1.7	4.7	4.2	4.3	1.8	4.3	2.4	0.0	0.0	3.5	0.0	0.0
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	3.0	5.0	3.5	3.4	0.0
% Pronto soccorso	11.4	5.4	3.4	8.1	8.3	8.7	0.0	4.3	7.1	3.0	0.0	10.5	3.4	2.0
% SERT	93.2	91.9	93.2	95.3	97.2	97.1	100.0	100.0	100.0	100.0	82.5	80.7	93.1	96.0
di cui % anche Carcere	20.5	25.7	33.9	45.3	34.7	50.7	41.1	54.3	47.6	48.5	42.5	45.6	48.3	58.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	9.1	2.7	13.6	5.8	20.8	8.7	12.5	15.2	16.7	15.2	5.0	5.3	0.0	2.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di crack.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 12 - Consumo problematico di cannabinoidi\*. Caratteristiche soggetti. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	527	596	567	613	592	570	583	512	533	530	572	472	401	560
nuovi contatti**	30.4	31.0	27.9	34.7	38.9	40.9	35.8	33.8	41.7	47.4	35.3	31.4	29.9	26.3
età media	36.1	34.9	34.7	33.7	33.3	33.36	34.26	33.37	33.0	32.2	34.39	33.54	33.22	32.8
% maschi	78.9	82.0	86.4	86.1	85.5	85.6	85.8	84.8	87.2	88.7	85.5	86.0	87.8	86.1
% femmine	21.1	18.0	13.6	13.9	14.5	14.4	14.2	15.2	12.8	11.3	14.5	14.0	12.2	13.9
% nativi	75.0	70.6	72.1	68.7	67.9	70.7	70.8	71.3	66.8	69.8	76.2	80.3	80.5	77.5
% non nativi	25.0	29.4	27.9	31.0	32.1	29.3	29.2	28.5	32.8	30.0	23.8	19.7	19.5	22.5
% residenti area metropolitana	82.5	74.5	74.3	76.2	73.0	73.0	69.3	73.6	69.4	67.5	76.2	77.3	72.1	68.2
% residenti fuori area metropolitana	15.6	23.7	24.5	23.0	26.0	25.6	28.5	25.6	29.3	31.3	23.4	22.7	27.4	31.8
% senza fissa dimora (SFD)	4.4	4.5	4.4	2.0	3.2	3.3	3.1	2.9	3.8	2.8	3.8	3.6	5.5	6.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.5	0.2
% solo cannabis	50.7	46.8	45.3	46.2	44.4	42.1	37.4	44.1	44.1	46.4	34.4	33.1	38.7	24.3
% oppioidi	22.6	22.7	25.9	23.8	26.5	28.4	35.8	32.8	35.6	37.7	52.6	57.0	49.9	59.1
% cocaina	22.8	23.0	23.6	24.5	24.7	24.4	23.2	20.5	18.4	15.3	22.0	14.8	11.0	25.2
% crack	6.6	8.1	7.6	7.2	7.6	7.4	5.8	5.9	3.0	2.5	3.3	4.2	3.7	4.6
% altre sostanze illegali	6.6	5.7	6.5	7.8	8.3	9.1	6.5	8.8	10.9	6.6	8.7	7.0	5.2	8.4
% abuso concomitante di farmaci	3.4	1.8	2.3	3.6	2.5	1.9	1.9	2.9	3.2	3.2	6.5	5.1	4.5	3.9
di cui % benzodiazepine	1.7	0.7	1.1	2.0	1.7	0.5	0.5	0.8	0.8	1.3	3.3	3.2	2.0	2.0
% anche alcol	24.7	21.1	18.2	15.8	16.9	15.6	16.6	15.6	17.1	14.2	22.0	16.7	24.4	24.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	8.5	8.9	9.2	9.6	10.1	10.9	14.1	10.2	9.6	11.1	17.8	23.5	19.7	20.5
% Ospedale	11.6	9.4	9.3	12.1	14.2	10.7	10.6	11.3	9.8	10.8	8.0	6.4	6.7	5.5
% Psichiatria	9.7	4.2	11.5	9.1	6.4	7.9	8.7	10.4	7.9	5.7	3.8	4.4	3.7	2.9
% Pronto soccorso	23.5	22.0	17.8	23.7	23.8	22.1	15.3	13.5	19.5	26.2	18.4	16.9	11.2	7.1
% SERT	61.1	67.4	69.7	67.4	66.9	70.9	76.7	75.2	71.9	69.8	76.6	81.4	80.0	85.0
di cui % anche Carcere	5.7	15.3	19.4	19.2	21.1	23.2	23.2	24.8	26.6	21.9	17.0	14.6	17.0	20.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	2.8	2.9	2.3	0.7	1.4	0.9	1.4	0.8	1.9	0.9	2.4	2.3	1.2	3.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 13 - Consumo problematico di cannabinoidi\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\*. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	160	185	158	213	230	233	209	173	222	251	202	148	120	147
età media	30.8	28.8	28.8	28.6	27.6	29.2	29.6	29.6	29.6	28.4	30.4	29.3	29.7	28.3
% maschi	75.6	77.8	83.5	87.3	83.5	87.6	87.1	83.8	86.0	87.6	87.1	83.1	86.7	87.8
% femmine	24.4	22.2	16.5	12.7	16.5	12.4	12.9	16.2	14.0	12.4	12.9	16.9	13.3	12.2
% nativi	74.4	69.7	72.8	62.9	63.0	63.9	54.1	66.5	60.8	68.1	65.3	71.6	80.0	68.7
% non nativi	25.6	30.3	27.2	36.6	37.0	36.1	45.9	33.5	38.3	31.9	34.7	28.4	20.0	31.3
% residenti area metropolitana	72.5	67.0	66.5	65.7	66.1	60.9	51.2	63.6	60.8	60.6	67.8	66.2	67.5	49.0
% residenti fuori area metropolitana	25.0	29.7	31.6	33.3	32.2	37.3	44.0	35.8	38.3	38.2	31.2	33.8	31.7	51.0
% senza fissa dimora (SFD)	4.4	4.3	1.3	0.9	0.9	1.7	4.8	2.3	2.7	2.8	2.5	0.7	2.5	2.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.8	0.0
<b>% solo cannabis</b>	<b>70.0</b>	<b>68.1</b>	<b>72.8</b>	<b>66.2</b>	<b>64.3</b>	<b>57.5</b>	<b>50.7</b>	<b>62.4</b>	<b>59.9</b>	<b>64.1</b>	<b>62.9</b>	<b>68.2</b>	<b>66.7</b>	<b>37.4</b>
% oppioidi	6.3	5.9	6.3	6.6	7.8	9.9	14.8	9.8	18.9	19.1	18.8	19.6	26.7	40.8
% cocaina	23.8	15.7	17.1	20.7	23.9	27.0	29.2	23.1	19.4	15.5	18.3	10.8	5.0	23.1
% crack	3.1	7.0	3.8	8.5	4.8	6.9	6.7	5.8	3.2	2.4	4.0	2.7	1.7	2.7
% altre sostanze illegali	4.4	3.2	3.8	6.6	6.5	4.3	5.3	6.4	11.7	5.6	5.0	3.4	4.2	5.4
% abuso concomitante di farmaci	4.4	2.2	4.4	3.3	3.9	3.0	0.0	4.0	3.6	2.8	4.5	6.1	5.0	2.0
di cui % benzodiazepine	2.5	0.5	3.2	2.8	3.5	1.3	0.0	0.6	0.9	0.8	1.0	3.4	2.5	0.7
% anche alcol	23.1	23.8	24.7	16.0	17.8	15.0	13.4	16.2	15.3	15.1	24.8	21.6	15.0	10.9
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	1.3	1.1	0.0	1.4	1.7	5.2	5.3	0.0	4.5	2.0	4.0	4.1	9.2	9.5
% Ospedale	13.1	11.9	13.9	15.0	15.7	11.6	10.0	15.6	14.4	11.2	8.9	10.8	13.3	9.5
% Psichiatria	0.0	3.8	5.1	5.2	2.6	0.0	5.3	4.0	9.0	6.0	2.0	2.0	1.7	2.0
% Pronto soccorso	43.1	42.2	39.9	37.6	42.6	38.6	24.4	24.9	27.5	37.8	30.7	31.1	25.8	13.6
% SERT	47.5	40.0	42.4	46.5	47.0	55.4	65.1	61.3	55.4	54.2	52.0	56.1	63.3	72.8
di cui % anche Carcere	3.8	6.5	12.7	20.2	15.2	25.3	30.1	26.0	23.9	20.7	22.3	18.2	10.8	36.7
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.9	1.6	3.8	0.5	0.9	1.3	1.9	1.2	1.4	1.6	1.5	2.0	0.0	2.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di cannabinoidi.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 14 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	2571	2673	2674	2778	2667	2673	2770	2853	2864	2871	2933	3032	3189	3026
% mai stato in precedenza al SERT**	13.0	11.3	10.8	15.7	14.8	15.3	15.5	15.6	14.7	13.2	14.3	15.1	16.7	17.8

età media	43.5	42.6	42.2	41.5	41.2	40.7	40.1	39.6	39.3	38.8	38.1	37.5	36.8	36.4
% maschi	81.2	81.8	82.2	81.9	81.7	81.7	81.6	82.1	82.4	82.3	81.5	81.8	81.8	81.3
% femmine	18.8	18.2	17.8	18.1	18.3	18.3	18.4	17.9	17.6	17.7	18.5	18.2	18.2	18.7
% nativi	80.6	77.9	78.4	78.5	78.6	78.6	78.1	77.6	76.9	78.2	78.8	79.6	80.5	82.2
% non nativi	19.3	22.0	21.4	21.3	21.3	21.3	21.8	22.4	23.0	21.6	21.2	20.4	19.5	17.8
% residenti area metropolitana	83.7	79.6	78.4	80.5	78.1	79.0	73.1	74.6	73.5	71.7	70.4	70.1	69.6	71.3
% residenti fuori area metropolitana	13.1	17.7	18.5	17.0	19.5	17.5	24.6	23.8	24.6	26.4	28.3	29.7	28.5	28.5
% senza fissa dimora (SFD)	7.9	7.6	7.7	5.9	6.4	6.5	6.2	5.9	6.6	5.7	4.3	4.0	5.9	5.7
% decesso overdose	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1

% oppioidi	68.8	70.1	72.7	71.3	74.9	76.4	78.5	80.8	82.5	82.4	84.4	84.4	84.1	75.2
% cocaina	34.8	34.0	33.2	30.5	30.4	29.2	25.3	24.7	23.5	20.6	19.3	15.8	17.5	14.3
% crack	11.9	14.6	13.4	12.9	11.5	10.2	7.3	6.8	6.0	5.9	4.3	6.2	6.1	5.3
% cannabinoidi	13.0	14.5	14.4	14.2	14.1	14.4	15.3	13.0	13.0	12.3	10.5	9.9	9.6	7.6

% allucinogeni	0.1	0.1	0.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% amfetamine	0.1	0.0	0.1	0.1	0.2	0.1	0.3	0.4	0.4	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2
% ecstasy/MDMA	0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.3	0.0	0.1	0.0	0.0	0.1	0.3	0.2
% ketamina	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0
% mefedrone	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

% benzodiazepine	1.4	1.3	1.4	1.6	1.4	1.4	1.9	1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.2	1.1
------------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

% anche gioco	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	10.4	10.3	9.1	7.9	6.4	6.8	6.1	7.0	6.3	6.3	5.8	6.1	5.4	5.3
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	30.0	31.1	32.9	33.2	35.2	36.5	37.6	38.7	40.0	41.1	42.7	44.8	46.1	45.0

% Ospedale	3.2	2.4	2.8	2.5	4.6	4.0	3.4	2.4	2.6	2.8	3.4	2.8	2.6	2.7
% Psichiatria	3.1	2.1	4.0	3.4	3.4	3.5	3.6	4.5	3.7	2.3	2.2	1.7	1.4	1.3
% Pronto soccorso	5.3	4.8	4.4	9.7	5.6	4.9	4.2	4.0	7.1	8.4	8.4	6.7	4.5	4.6
% anche Carcere	8.4	13.2	16.0	16.0	16.6	17.9	18.7	20.9	22.0	21.5	23.5	22.5	20.2	15.9
% anche Unità Mobile Metadone	3.7	3.5	5.5	5.0	5.7	5.3	5.4	6.0	6.3	4.6	4.8	4.8	6.1	5.2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 15 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche "nuovi" utenti\*\* in carico al SERT. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	335	302	290	435	396	408	429	444	422	380	420	459	532	539
età media	34.3	33.8	34.5	34.3	33.3	33.9	32.8	33.1	32.8	32.6	32.4	32.1	31.6	31.9
% maschi	84.2	79.1	84.8	84.8	86.9	85.8	86.0	86.5	84.1	87.9	85.0	85.2	86.5	85.2
% femmine	15.8	20.9	15.2	15.2	13.1	14.2	14.0	13.5	15.9	12.1	15.0	14.8	13.5	14.8
% nativi	70.4	65.9	67.2	66.0	64.4	63.5	56.2	67.8	62.8	66.3	59.3	65.4	63.5	69.6
% non nativi	29.6	34.1	32.4	33.8	35.6	36.5	43.8	32.2	37.0	33.2	40.7	34.6	36.5	30.4
% residenti area metropolitana	67.5	65.2	61.7	65.1	58.1	58.6	50.3	57.4	53.3	53.7	43.3	43.8	41.7	46.2
% residenti fuori area metropolitana	26.6	27.8	32.8	31.0	36.6	37.0	43.1	39.9	42.9	42.9	53.8	55.8	54.5	53.6
% senza fissa dimora (SFD)	11.0	11.9	9.0	5.7	10.6	7.6	9.6	8.1	12.3	7.9	6.9	2.6	8.3	4.1
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.0	0.0	0.0
% oppioidi	29.3	36.1	40.3	33.6	42.4	44.4	48.5	56.3	59.2	55.3	65.0	62.5	67.3	55.7
% cocaina	46.9	35.1	40.3	40.9	43.2	42.6	38.7	37.8	35.8	32.1	23.8	18.7	18.6	15.2
% crack	14.3	22.8	19.7	22.8	18.9	16.2	14.7	12.6	9.0	8.9	6.9	8.5	6.0	9.6
% cannabinoidi	23.3	26.5	23.4	26.4	28.0	30.9	32.9	24.1	28.2	32.6	21.4	15.3	12.2	23.4
% allucinogeni	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
% amfetamine	0.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.7	0.7	1.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
% ecstasy/MDMA	0.0	0.3	1.0	0.5	0.5	0.0	0.9	0.2	0.2	0.3	0.0	0.0	0.2	0.0
% ketamina	0.3	0.7	1.4	0.5	0.0	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.7	0.0	0.4	0.0
% mefedrone	0.6	2.0	0.7	0.9	0.5	0.5	0.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% benzodiazepine	1.5	1.3	0.7	1.6	2.3	1.2	1.4	2.3	0.0	1.8	1.2	1.1	0.8	1.3
% anche gioco	0.6	0.3	0.3	0.5	0.3	0.0	0.5	0.2	0.0	0.3	0.2	0.0	0.0	0.0
% anche alcol	13.1	10.6	10.7	9.9	4.0	4.9	6.1	6.8	7.1	8.2	5.5	5.2	3.4	4.1
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	7.2	8.6	12.8	11.3	13.1	15.2	11.9	17.1	21.6	16.1	25.0	20.3	24.6	23.7
% Ospedale	4.5	2.0	2.8	3.7	5.3	5.1	3.0	3.8	2.1	2.6	1.4	2.2	1.7	3.0
% Psichiatria	0.9	0.7	3.4	1.8	1.5	1.0	2.6	4.3	5.2	2.6	1.2	1.5	1.1	0.9
% Pronto soccorso	7.8	7.6	3.8	8.3	6.8	6.4	4.7	5.0	7.8	7.9	6.2	5.0	3.9	5.4
% anche Carcere	15.5	15.9	23.1	26.0	28.0	32.1	38.5	30.9	30.6	32.9	46.0	43.1	37.6	40.3
% anche Unità Mobile Metadone	2.1	5.3	9.7	5.7	10.4	8.8	7.9	11.3	14.9	8.4	8.6	5.9	12.0	3.2

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 16 – Consumo problematico sostanze illegali\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	219	230	238	314	318	279	285	287	310	242	245	261	326	214
% nuovi contatti**	36.5	52.2	52.9	62.1	46.9	45.5	47.7	55.4	58.1	46.7	39.6	57.5	68.1	47.2
età media	41.5	39.6	43.5	43.4	43.2	42.5	45.6	45.7	45.0	44.4	45.5	48.4	47.3	42.0
% maschi	68.9	67.0	71.4	60.8	64.8	66.7	68.8	65.9	66.8	66.9	62.9	56.3	52.1	55.6
% femmine	31.1	33.0	28.6	39.2	35.2	33.3	31.2	34.1	33.2	33.1	37.1	43.7	47.9	44.4
% nativi	80.4	75.7	79.4	75.2	78.9	84.2	86.0	82.6	84.8	83.1	84.1	84.7	86.8	87.9
% non nativi	19.6	23.9	20.6	24.5	20.8	15.1	14.0	17.4	15.2	16.9	15.1	15.3	13.2	12.1
% residenti area metropolitana	83.6	83.0	87.4	88.2	86.2	86.7	87.0	86.8	90.3	87.2	85.3	82.0	83.4	83.2
% residenti fuori area metropolitana	15.1	17.0	11.8	11.1	13.5	12.2	12.6	12.9	9.4	12.0	14.7	18.0	16.6	16.4
% senza fissa dimora (SFD)	1.4	0.9	4.6	2.2	2.8	4.7	1.1	2.8	2.6	2.5	4.5	1.1	2.1	3.7
% decesso overdose	0.5	0.0	0.4	0.6	0.6	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.5
% oppioidi	33.8	33.5	38.2	28.3	38.1	41.6	38.6	33.4	43.9	48.8	57.6	44.4	31.0	49.5
% cocaina	41.55	37.0	44.1	28.7	31.1	39.8	28.1	22.6	19.4	23.6	24.1	22.2	13.2	14.0
% crack	3.7	5.7	2.5	3.2	4.4	4.7	2.8	2.1	1.0	1.2	1.6	2.3	0.9	1.4
% cannabinoidi	27.9	24.3	22.3	23.6	26.4	21.9	21.8	20.2	16.8	23.6	18.8	11.5	8.3	14.5
% altre sostanze illegali	40.2	47.4	45.0	46.5	46.2	49.5	47.4	49.1	45.8	30.6	51.8	59.8	58.3	60.3
% abuso concomitante di farmaci	22.4	10.0	10.9	22.9	19.8	14.7	25.3	25.8	24.5	28.1	40.4	37.9	50.6	28.5
di cui % benzodiazepine	14.6	3.0	3.8	15.9	13.2	4.3	15.8	15.3	16.1	20.7	27.3	29.1	15.3	7.9
% anche alcol	27.4	30.0	27.7	23.9	27.0	33.7	24.9	28.9	30.0	24.4	32.7	24.5	18.4	26.6
% uso di una qualsiasi sostanza via vena	15.5	7.8	14.3	8.0	15.4	17.6	18.6	10.5	13.5	19.8	20.4	20.7	15.3	22.0
% Psichiatria	11.9	7.4	10.1	8.3	6.9	8.2	11.6	14.3	9.0	7.4	7.8	5.0	2.5	5.6
% Pronto soccorso	22.8	17.4	23.1	20.4	22.3	25.8	15.4	15.0	22.9	27.3	27.8	19.9	17.2	29.4
% SERT	37.0	27.4	31.1	22.3	39.0	38.4	32.6	24.0	23.9	32.6	41.2	32.6	25.5	38.3
di cui % anche Carcere	0.5	1.3	2.5	1.3	2.5	3.6	3.5	1.4	2.3	0.8	4.9	3.1	4.9	0.5
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.4	0.4	1.7	1.9	1.9	2.9	1.1	1.4	1.3	1.2	4.1	1.9	0.6	0.9

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

Tab. 17 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti inclusi. Periodo 2009-2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	2640	2642	2622	2902	2799	2723	2671	2827	3354	2901	3087	2837	2976	2927
% nuovi contatti**	33.2	41.3	36.0	40.4	40.9	40.4	40.0	40.6	49.9	47.7	48.6	50.2	42.4	37.1
età media	49.9	50.4	50.3	49.5	49.6	49.1	49.0	49.0	47.8	47.1	47.6	47.3	46.7	45.9
% maschi	73.2	74.0	73.1	73.1	73.4	73.5	72.7	74.0	73.0	74.6	74.6	75.4	75.0	75.4
% femmine	26.8	26.0	26.9	26.9	26.6	26.5	27.3	26.0	27.0	25.4	25.4	24.6	25.0	24.6
% nativi	72.8	73.8	75.1	74.7	74.4	73.8	75.6	77.0	72.6	75.2	74.7	77.9	79.4	80.5
% non nativi	26.8	25.9	24.7	24.5	24.8	25.0	23.5	22.7	24.8	24.6	25.3	22.0	20.6	19.5
% residenti area metropolitana	85.5	84.6	85.0	83.5	82.4	82.2	82.3	84.1	79.9	80.4	79.9	81.7	82.1	80.7
% residenti fuori area metropolitana	12.6	13.4	13.6	14.6	16.6	15.4	15.2	14.8	19.2	17.2	19.7	18.3	16.3	19.1
% senza fissa dimora (SFD)	3.0	3.1	2.9	2.3	2.5	2.5	2.1	2.1	2.3	2.5	2.0	1.8	4.3	3.8
% decesso overdose	0.0	0.1	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.0	0.2
% solo alcol (no illegali)	77.1	74.9	76.8	78.9	80.1	80.5	79.1	81.2	83.3	82.4	70.8	71.1	67.4	64.6
% abuso concomitante di sostanze illegali	22.9	25.1	23.2	21.1	19.9	19.5	20.9	18.8	16.7	17.6	29.2	28.9	32.6	35.4
di cui % oppioidi	6.4	7.2	7.1	6.2	6.9	6.5	7.0	7.7	7.3	7.0	17.3	19.4	21.7	23.4
di cui % cocaina	9.8	9.8	8.7	7.7	8.0	6.5	6.3	6.3	4.7	4.4	7.0	6.6	8.9	12.7
di cui % crack	2.1	2.6	2.0	1.8	0.9	1.0	0.9	0.4	0.5	0.6	0.8	0.7	1.0	0.9
di cui % cannabinoidi	5.0	4.8	3.9	3.3	3.6	3.3	3.6	2.8	2.7	2.6	4.1	2.8	3.3	4.7
di cui % altre sostanze illegali	2.1	4.3	4.2	3.5	4.6	4.6	5.5	3.6	4.7	4.2	7.4	6.1	4.8	8.2
% abuso concomitante di farmaci***	2.5	2.1	3.8	5.1	4.5	4.5	5.0	6.4	4.6	3.7	8.7	6.6	5.2	7.9
% Ospedale	19.2	21.5	20.4	19.6	20.6	22.0	22.9	21.5	21.9	22.0	21.2	22.7	22.7	21.0
% Psichiatria	7.8	7.5	10.9	7.9	8.0	8.2	8.4	14.6	12.2	6.7	6.0	6.3	5.2	5.0
% Pronto Soccorso	42.4	40.4	38.9	45.8	48.4	44.8	44.8	41.1	50.0	51.4	49.2	44.4	26.6	29.3
% SERT	47.2	46.1	46.4	44.0	43.9	43.5	43.7	44.2	36.3	41.5	36.2	40.0	42.1	41.5
di cui % anche Carcere	1.4	3.2	3.7	3.1	2.5	3.0	3.1	3.7	2.2	2.0	2.2	2.5	4.1	2.6
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.3	1.3	0.9	0.8	1.1	0.8	0.6	0.7	0.7	0.9	1.0	0.9	1.9	2.3

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e altri psicofarmaci.

**Tab. 18 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\*. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	876	1091	944	1171	1144	1101	1069	1147	1672	1384	1500	1424	1262	1086
età media	44.9	48.4	47.4	46.0	46.5	46.3	46.1	46.6	45.3	44.0	45.6	45.5	46.4	44.4
% maschi	73.4	72.2	72.0	73.4	73.1	72.3	67.1	75.0	71.9	73.6	73.7	74.8	73.5	76.5
% femmine	26.6	27.8	28.0	26.6	26.9	27.7	31.2	25.0	28.1	26.5	26.6	25.2	26.4	23.3
% nativi	65.3	69.5	68.6	67.4	65.8	66.6	67.1	71.4	65.1	67.5	65.5	71.0	71.0	70.5
% non nativi	33.8	29.8	30.9	30.9	32.6	31.2	31.2	28.2	31.1	33.4	33.7	31.5	33.5	29.8
% residenti area metropolitana	73.3	77.8	75.2	72.1	70.7	70.6	70.7	74.6	70.8	70.1	70.7	71.6	71.4	68.9
% residenti fuori area metropolitana	23.6	19.5	23.0	25.1	28.0	26.2	25.7	24.1	28.6	25.8	29.2	28.3	26.7	29.4
% senza fissa dimora (SFD)	1.3	1.6	0.7	0.3	0.6	0.9	0.9	1.0	0.7	1.1	0.6	0.2	2.7	1.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
% solo alcol (no illegali)	87.6	87.0	85.8	86.4	88.5	88.1	87.1	89.4	90.6	89.7	86.3	86.2	86.8	82.4
% abuso concomitante di sostanze illegali	12.4	13.0	14.2	13.6	11.5	11.9	12.9	10.6	9.4	10.3	13.7	13.8	13.2	17.6
di cui % oppioidi	1.0	1.5	1.5	1.1	1.0	1.3	1.3	2.1	2.3	0.9	3.1	4.7	4.8	5.2
di cui % cocaina	5.7	4.8	6.1	5.0	4.5	3.9	3.1	3.3	2.3	3.0	2.1	2.7	4.4	5.0
di cui % crack	1.0	1.1	0.6	1.5	0.6	0.5	0.6	0.1	0.2	0.1	0.7	0.7	0.2	0.4
di cui % cannabinoidi	4.2	4.0	4.1	2.9	3.6	3.2	2.6	2.4	2.0	2.7	3.3	2.2	1.4	1.5
di cui % altre sostanze illegali	1.6	3.1	3.5	2.5	2.7	3.0	5.1	2.9	3.6	3.6	5.1	5.5	4.4	8.3
% abuso concomitante di farmaci***	2.3	1.1	4.4	4.7	3.8	5.5	4.0	6.4	4.3	2.3	5.3	4.8	4.8	6.1
% Ospedale	21.2	27.1	30.1	22.5	21.3	26.2	25.0	26.8	25.7	20.7	21.6	26.7	33.3	32.2
% Psichiatria	0.1	9.8	2.5	2.1	2.4	0.2	2.9	3.7	7.4	3.0	3.3	3.6	3.4	4.8
% Pronto Soccorso	64.5	52.2	58.4	64.4	67.7	64.5	64.2	60.9	69.2	71.7	73.9	68.0	55.9	57.8
% SERT	23.1	16.5	15.8	18.7	17.8	20.2	15.8	16.8	13.3	15.8	13.3	14.3	17.4	16.3
di cui % anche Carcere	0.1	1.0	2.1	3.5	1.2	2.2	2.7	2.3	0.9	1.2	0.7	1.1	0.9	2.5
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	1.0	0.5	0.0	0.4	0.5	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.9	0.6

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e altri psicofarmaci.



**Tab. 19 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti non nativi. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	708	683	648	711	694	680	627	643	832	713	781	625	612	572
% nuovi contatti**	41.8	47.6	45.1	50.9	53.7	50.4	53.3	50.2	53.2	45.6	46.1	46.1	32.1	37.0
età media	43.0	42.3	41.3	41.3	41.4	40.6	39.8	40.6	39.6	39.4	39.2	39.2	38.2	38.5
% maschi	74.7	75.4	74.8	73.6	73.9	72.9	72.4	71.7	72.8	73.2	73.2	74.2	76.6	75.0
% femmine	25.3	24.6	25.2	26.4	26.1	27.1	27.6	28.3	27.2	26.8	26.8	25.8	23.4	25.0
% residenti area metropolitana	68.4	67.6	66.7	62.7	61.8	61.6	60.9	62.2	60.2	58.3	58.3	61.3	60.9	58.7
% residenti fuori area metropolitana	26.3	27.4	30.1	34.0	35.9	34.4	33.3	35.1	37.7	33.7	41.1	38.7	35.3	40.7
% senza fissa dimora (SFD)	6.5	6.6	4.5	4.4	4.0	3.4	4.1	3.3	3.4	4.5	3.2	3.7	6.5	4.7
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0
<b>% solo alcol (no illegali)</b>	<b>82.8</b>	<b>75.0</b>	<b>77.9</b>	<b>80.3</b>	<b>82.6</b>	<b>83.2</b>	<b>81.2</b>	<b>84.3</b>	<b>87.1</b>	<b>86.5</b>	<b>79.4</b>	<b>81.8</b>	<b>76.5</b>	<b>72.2</b>
% abuso concomitante di sostanze illegali	17.2	25.0	22.1	19.7	17.4	16.8	18.8	15.7	12.9	13.5	20.6	18.2	23.5	27.8
di cui % oppioidi	3.7	4.8	4.3	4.8	4.0	4.3	4.3	4.8	4.0	3.6	9.2	10.2	13.1	15.4
di cui % cocaina	7.5	8.5	9.0	7.6	6.6	6.2	6.1	3.7	2.7	4.4	3.0	5.1	9.8	
di cui % crack	1.3	3.4	2.3	1.7	0.7	0.9	0.6	0.5	0.5	0.4	1.0	1.0	1.5	1.6
di cui % cannabinoidi	5.9	7.0	5.2	4.8	4.2	3.5	3.7	3.0	3.0	3.6	4.4	1.8	1.5	3.3
di cui % altre sostanze illegali	1.6	5.4	4.5	3.4	4.5	5.1	5.6	2.6	3.7	3.6	7.0	5.9	5.6	8.2
% abuso concomitante di farmaci***	1.8	1.8	3.1	5.5	3.2	4.6	4.5	5.4	3.8	3.5	5.6	4.2	3.4	8.6
% Ospedale	17.4	17.3	17.0	15.3	17.1	17.6	18.3	17.0	16.3	13.7	13.6	15.8	15.7	14.0
% Psichiatria	3.2	4.1	6.6	4.4	5.5	4.6	4.9	7.9	7.1	2.9	3.8	4.2	2.5	4.0
% Pronto Soccorso	53.2	50.7	50.2	57.7	61.1	59.9	60.4	54.9	66.0	68.9	70.3	62.6	50.8	47.4
% SERT	43.2	42.5	40.6	38.5	37.9	35.9	33.8	37.6	27.6	31.4	24.2	29.0	30.7	29.5
di cui % anche Carcere	3.1	7.5	7.9	6.6	5.8	6.9	8.0	8.7	4.8	4.5	3.7	4.2	8.2	8.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	3.1	3.4	1.7	2.4	2.9	2.1	1.9	2.2	1.8	2.1	1.8	2.2	3.4	4.2
<b>Area provenienza</b>														
% Europa Est	41.8	42.8	44.6	43.9	43.7	45.6	45.6	43.1	45.3	40.7	36.4	39.2	35.3	34.6
% Altri paesi europei	7.1	5.7	7.6	8.3	8.4	8.1	6.4	8.4	7.2	8.1	8.5	8.2	11.8	12.1
% Africa Mediterranea	22.2	23.4	23.3	24.3	22.2	22.2	26.8	25.3	25.5	25.8	23.6	25.1	30.4	27.1
% Altra Africa	10.2	9.8	9.0	8.2	7.9	6.3	6.1	7.0	6.1	5.9	6.1	8.5	7.0	8.2
% Asia	11.0	11.1	8.0	8.6	9.4	9.1	8.3	10.6	9.7	8.3	10.2	9.4	8.5	9.4
% America Latina	6.8	6.7	6.3	5.9	7.3	7.6	5.6	4.8	5.0	4.8	6.4	5.9	5.9	6.3
% USA e Canada	0.6	0.3	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.4	0.8	1.0	1.9
% Altro	0.4	0.1	0.5	0.0	0.1	0.0	0.3	0.0	0.1	5.5	8.5	2.9	0.2	0.3
<b>Nazione</b>														
% Marocco	16.0	16.5	17.3	17.4	17.6	15.0	19.3	18.4	18.6	19.1	17.7	18.4	20.8	17.5
% Romania	15.4	15.7	13.7	17.3	14.1	17.1	17.9	16.6	20.4	16.8	15.1	13.3	12.4	12.2
% Tunisia	4.9	5.6	4.8	5.5	3.5	5.4	5.6	4.8	4.6	4.3	4.4	4.5	5.4	4.7
% Polonia	4.1	5.4	6.9	6.5	7.3	5.9	6.1	7.2	6.4	5.9	7.2	7.7	6.7	7.5
% Ucraina	4.7	4.5	5.7	5.8	6.1	5.9	5.6	4.5	4.2	4.3	3.2	4.5	5.6	3.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e altri psicofarmaci.

**Tab. 20 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" contatti\*\* di soggetti non nati. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	296	325	292	362	373	343	334	323	504	446	516	412	365	320
età media	39.9	40.0	39.1	38.3	39.3	38.5	37.5	37.7	37.9	37.5	37.7	37.4	36.4	36.8
% maschi	76.7	72.9	77.4	75.1	75.3	72.6	75.4	75.9	74.8	74.2	74.2	74.0	76.7	75.3
% femmine	23.3	27.1	22.6	24.9	24.7	27.4	24.6	24.1	25.2	25.8	25.8	26.0	23.3	24.7
% residenti area metropolitana	55.4	62.2	58.9	53.0	53.1	52.5	54.2	52.9	52.8	52.0	51.4	57.0	56.7	75.3
% residenti fuori area metropolitana	39.2	33.5	38.4	44.8	44.8	44.6	41.3	45.8	46.2	37.4	48.4	43.0	38.9	24.7
% senza fissa dimora (SFD)	2.0	3.7	1.0	0.6	1.1	1.2	1.8	0.9	0.8	1.3	1.4	1.2	5.5	2.5
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0
<b>% solo alcol (no illegali)</b>	<b>89.5</b>	<b>82.5</b>	<b>83.2</b>	<b>85.1</b>	<b>87.1</b>	<b>88.0</b>	<b>85.9</b>	<b>89.8</b>	<b>92.3</b>	<b>90.4</b>	<b>87.0</b>	<b>89.3</b>	<b>89.0</b>	<b>86.3</b>
<b>% abuso concomitante di sostanze illegali</b>	<b>10.5</b>	<b>17.5</b>	<b>16.8</b>	<b>14.9</b>	<b>12.9</b>	<b>12.0</b>	<b>14.1</b>	<b>10.2</b>	<b>7.7</b>	<b>9.6</b>	<b>13.0</b>	<b>10.7</b>	<b>11.0</b>	<b>13.8</b>
di cui % oppioidi	1.0	1.5	1.7	1.9	1.3	1.2	1.5	2.2	1.4	1.6	2.7	3.4	4.1	4.4
di cui % cocaina	5.4	5.2	6.5	3.9	5.6	4.1	5.1	2.5	2.4	2.2	1.7	1.7	2.2	2.8
di cui % crack	0.0	1.8	1.4	2.5	0.8	0.6	0.6	0.0	0.2	0.0	0.6	0.5	0.0	0.6
di cui % cannabinoidi	4.4	7.1	4.5	4.4	4.3	3.5	3.0	3.4	1.6	2.9	3.9	1.0	0.5	0.6
di cui % altre sostanze illegali	1.4	4.0	4.1	2.2	3.5	2.9	4.8	2.8	3.2	2.7	5.2	5.3	5.8	6.6
<b>% abuso concomitante di farmaci***</b>	<b>2.0</b>	<b>1.2</b>	<b>4.5</b>	<b>5.0</b>	<b>2.4</b>	<b>4.7</b>	<b>3.0</b>	<b>4.6</b>	<b>3.0</b>	<b>2.2</b>	<b>3.7</b>	<b>3.4</b>	<b>2.5</b>	<b>6.9</b>
<b>% Ospedale</b>	<b>18.6</b>	<b>20.3</b>	<b>24.3</b>	<b>15.2</b>	<b>16.4</b>	<b>16.3</b>	<b>16.2</b>	<b>17.3</b>	<b>15.5</b>	<b>10.5</b>	<b>11.8</b>	<b>16.3</b>	<b>18.6</b>	<b>18.1</b>
<b>% Psichiatria</b>	<b>0.3</b>	<b>4.9</b>	<b>3.1</b>	<b>1.1</b>	<b>1.9</b>	<b>0.0</b>	<b>2.1</b>	<b>1.2</b>	<b>3.8</b>	<b>0.7</b>	<b>1.9</b>	<b>2.9</b>	<b>0.8</b>	<b>3.4</b>
<b>% Pronto Soccorso</b>	<b>69.6</b>	<b>59.1</b>	<b>64.0</b>	<b>70.7</b>	<b>74.5</b>	<b>72.3</b>	<b>73.7</b>	<b>70.0</b>	<b>74.8</b>	<b>81.2</b>	<b>83.9</b>	<b>76.9</b>	<b>72.1</b>	<b>70.9</b>
<b>% SERT</b>	<b>21.6</b>	<b>20.6</b>	<b>15.4</b>	<b>19.9</b>	<b>17.7</b>	<b>16.3</b>	<b>15.6</b>	<b>15.8</b>	<b>11.9</b>	<b>14.3</b>	<b>9.5</b>	<b>12.1</b>	<b>13.7</b>	<b>11.6</b>
di cui % anche Carcere	0.3	3.1	3.8	7.7	2.9	4.1	7.2	5.3	2.4	3.1	1.4	1.7	3.8	3.1
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	2.5	0.7	0.0	1.1	0.6	0.6	0.9	0.4	0.7	0.6	1.0	0.8	0.9
<b>Area provenienza</b>														
% Europa Est	40.9	47.7	44.2	45.0	43.2	43.1	43.4	44.6	45.8	43.0	37.6	41.0	36.4	37.2
% Altri paesi europei	6.8	3.7	6.2	7.7	7.2	7.6	5.1	7.1	6.2	6.5	7.6	7.5	8.5	8.4
% Africa Mediterranea	19.6	18.8	22.3	22.7	20.9	19.0	27.2	22.3	25.6	24.0	19.8	22.6	32.3	25.3
% Altra Africa	11.1	8.9	9.2	9.1	7.8	8.5	6.0	6.5	5.8	4.7	6.2	9.0	6.8	9.7
% Asia	13.2	13.2	9.6	9.9	11.0	11.7	10.5	13.9	10.5	8.3	10.9	9.5	9.9	11.3
% America Latina	6.8	7.7	6.8	4.4	8.0	9.0	5.7	4.6	4.8	3.8	6.0	5.6	5.2	5.9
% USA e Canada	0.7	0.0	0.7	1.1	1.6	1.2	1.5	0.9	1.2	1.3	0.4	0.5	0.5	2.2
% Altro	1.0	0.0	1.0	0.0	0.3	0.0	0.6	0.0	0.2	8.3	11.6	4.4	0.3	0.0
<b>Nazione</b>														
% Marocco	12.5	13.5	17.8	14.9	18.0	12.8	20.1	17.0	18.7	17.5	15.1	17.5	24.9	19.7
% Romaniaa	15.9	18.8	14.0	20.2	13.9	17.2	17.7	18.3	22.4	18.4	17.4	14.1	14.5	15.0
% Tunisia	5.7	4.6	3.4	6.4	2.9	5.2	6.6	4.6	5.2	4.7	4.1	4.4	5.5	3.4
% Polonia	1.4	3.7	5.1	3.6	7.0	5.2	3.6	5.9	5.0	4.7	6.6	7.0	6.3	9.1
% Ucraina	4.7	5.2	4.5	4.7	6.2	5.2	4.8	5.3	3.8	4.3	2.3	4.1	5.5	3.4

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e altri psicofarmaci.

**Tab. 21 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti minorenni. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	26	41	30	28	29	33	24	51	44	40	26	37	34	19
% nuovi contatti**	96.2	100.0	100.0	92.9	96.6	100.0	91.7	96.1	100.0	97.5	100.0	100.0	97.1	100.0
età media	16.0	15.5	15.5	16.2	16.0	15.7	16.0	16.0	15.8	16.0	16.2	16.0	16.0	15.6
% maschi	50.0	43.9	60.0	42.9	55.2	54.5	58.3	64.7	61.4	65.0	57.7	70.3	64.7	78.9
% femmine	50.0	56.1	40.0	57.1	44.8	45.5	41.7	35.3	38.6	35.0	42.3	29.7	35.3	21.1
% nativi	88.5	82.9	96.7	82.1	86.2	78.8	87.5	74.5	90.9	80.0	80.8	83.8	70.6	78.9
% non nativi	11.5	17.1	3.3	17.9	13.8	21.2	12.5	25.5	9.1	20.0	19.2	16.2	29.4	21.1
% residenti area metropolitana	96.2	85.4	96.7	85.7	100.0	81.8	91.7	88.2	88.6	87.5	96.2	86.5	91.2	73.7
% residenti fuori area metropolitana	3.8	14.6	3.3	14.3	0.0	15.2	8.3	11.8	11.4	12.5	3.8	13.5	8.8	26.3
% senza fissa dimora (SFD)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
<b>% solo alcol (no illegali)</b>	<b>88.5</b>	<b>82.9</b>	<b>90.0</b>	<b>85.7</b>	<b>79.3</b>	<b>81.8</b>	<b>79.2</b>	<b>88.2</b>	<b>88.6</b>	<b>90.0</b>	<b>80.8</b>	<b>83.8</b>	<b>97.1</b>	<b>94.7</b>
% abuso concomitante di sostanze illegali	11.5	17.1	10.0	14.3	20.7	18.2	20.8	11.8	11.4	10.0	19.2	16.2	2.9	5.3
di cui % oppioidi	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.9	0.0
di cui % cocaina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % crack	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	7.7	12.2	10.0	10.7	13.8	18.2	8.3	3.9	6.8	5.0	7.7	13.5	0.0	5.3
di cui % altre sostanze illegali	3.8	0.0	0.0	3.6	6.9	0.0	12.5	7.8	9.1	5.0	11.5	2.7	2.9	0.0
% abuso concomitante di farmaci***	3.8	4.9	0.0	0.0	10.3	3.0	0.0	3.9	11.4	0.0	3.8	2.7	5.9	0.0
% Ospedale	0.0	12.2	0.0	7.1	3.4	9.1	12.5	5.9	4.5	10.0	11.5	5.4	17.6	15.8
% Psichiatria	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% Pronto Soccorso	100.0	90.2	100.0	89.3	96.6	90.9	91.7	94.1	97.7	95.0	92.3	91.9	82.4	84.2
% SERT	0.0	2.4	0.0	3.6	0.0	0.0	8.3	2.0	0.0	0.0	0.0	2.7	2.9	0.0
di cui % anche Carcere Minorile	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-	-	-	-	-	-	-
di cui % anche Carcere	0.0	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0	4.2	2.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % anche Unità Mobile Metadone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e altri psicofarmaci.

**Tab. 22 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche utenti in carico al SERT. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1245	1217	1216	1276	1229	1184	1167	1249	1216	1204	1116	1135	1252	1216
% mai stato in precedenza al SERT**	23.9	17.8	14.8	21.2	20.7	18.9	17.9	21.1	21.0	22.2	20.3	18.4	17.3	18.3
età media	48.5	48.7	48.9	48.8	49.1	48.8	48.8	48.3	48.2	47.8	48.2	47.9	47.9	47.7
% maschi	73.3	73.7	73.9	73.2	72.6	72.6	71.1	74.3	72.9	73.4	74.6	74.8	73.8	73.1
% femmine	26.7	26.3	26.1	26.8	27.4	27.4	28.9	25.7	27.1	26.6	25.4	25.2	26.2	26.9
% nativi	75.3	76.0	78.4	78.5	78.5	79.3	81.7	80.6	80.8	81.3	83.1	84.1	85.0	86.1
% non nativi	24.6	23.8	21.6	21.5	21.4	20.6	18.2	19.4	18.9	18.6	16.9	15.9	15.0	13.9
% residenti area metropolitana	92.4	88.8	88.9	92.1	91.1	91.3	90.1	90.6	91.6	90.1	90.0	90.3	90.6	90.6
% residenti fuori area metropolitana	5.8	9.2	9.9	7.2	8.0	7.5	9.1	8.4	7.7	9.1	9.7	9.7	9.1	8.5
% senza fissa dimora (SFD)	6.1	6.7	6.0	4.6	5.0	5.3	4.5	4.5	5.4	5.2	4.0	3.4	3.5	2.6
% decesso overdose	0.0	0.2	0.0	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0
% alcol primaria	77.8	77.7	78.7	79.3	84.1	82.3	82.9	83.8	85.0	84.6	84.4	82.8	85.1	81.5
% alcol secondaria	21.8	23.3	20.5	17.6	14.6	16.0	14.4	15.9	15.0	15.3	15.4	16.4	13.9	10.0
% solo alcol (no illegali)	62.9	60.4	63.7	69.4	70.6	72.7	73.4	74.5	75.5	75.2	61.6	73.9	70.3	77.5
% abuso concomitante di sostanze illegali	37.1	39.6	36.3	30.6	29.4	27.3	26.6	25.5	24.5	24.8	38.4	26.1	29.7	22.5
di cui % eroina	9.6	10.8	10.7	9.0	9.4	9.0	9.4	10.9	10.8	11.6	12.5	13.0	11.3	11.9
di cui % cocaina	13.8	18.7	15.6	13.0	10.6	10.0	10.7	9.4	8.3	7.3	5.8	6.0	6.8	7.1
di cui % crack	4.1	0.7	0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	6.0	5.8	4.3	3.7	3.0	2.9	3.3	3.1	2.6	3.0	2.5	1.9	2.1	2.4
di cui % GHB	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.0	0.0	0.0
di cui % amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
di cui % ecstasy	0.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% benzodiazepine	1.8	1.8	2.2	1.8	1.3	0.8	1.0	1.2	1.1	1.2	1.1	1.3	1.2	0.9
% tramadolo	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0
% codeina	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
% anche gioco	1.4	1.7	1.2	1.1	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.6	0.7	0.0	0.5	0.5
% Ospedale	7.0	6.7	5.4	7.2	9.8	10.1	9.9	10.2	11.2	11.6	11.3	9.9	9.5	10.9
% Psichiatria	5.9	6.2	10.7	7.6	8.3	8.5	9.0	14.7	14.6	7.6	7.6	6.4	5.2	4.9
% Pronto Soccorso	13.2	12.1	10.3	13.8	16.8	13.2	13.6	12.4	15.0	15.5	15.7	13.5	7.2	8.4
% anche Carcere	2.9	6.6	7.7	6.3	5.5	6.6	6.3	7.8	5.1	4.0	3.3	4.5	4.2	2.2
% anche Unità Mobile Metadone	2.3	2.8	1.6	1.3	2.1	1.4	1.0	1.2	1.5	1.7	1.7	1.6	0.7	0.7

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 23 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche "nuovi" utenti\*\* in carico al SERT. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	298	217	180	270	254	224	209	264	255	267	227	209	217	223
età media	44.2	45.3	45.1	44.2	45.9	44.8	44.8	44.2	44.6	43.8	45.4	44.6	43.6	44.6
% maschi	72.8	70.5	70.6	74.8	71.3	73.7	67.5	73.1	71.0	68.5	74.0	70.8	78.3	77.6
% femmine	27.2	29.5	29.4	25.2	28.7	26.3	32.5	26.9	29.0	31.5	26.0	29.2	21.7	22.4
% nativi	69.1	61.8	65.6	68.1	67.3	67.4	71.3	75.8	72.2	70.0	76.7	75.6	74.2	81.6
% non nativi	30.5	38.2	34.4	31.9	32.7	32.6	28.7	24.2	27.5	30.0	23.3	24.4	25.8	18.4
% residenti area metropolitana	91.3	85.3	80.0	85.2	86.2	83.5	83.7	84.5	90.6	85.4	85.5	87.6	78.8	87.0
% residenti fuori area metropolitana	6.7	11.5	17.2	14.1	12.6	15.2	14.8	14.4	9.0	12.7	14.1	12.4	19.8	11.2
% senza fissa dimora (SFD)	6.7	8.3	5.6	2.6	3.1	5.8	5.7	4.2	4.7	8.6	5.3	3.8	6.0	1.3
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% alcol primaria	82.2	85.3	79.4	79.3	90.9	85.7	86.1	88.3	87.8	88.0	89.9	88.5	88.9	88.3
% alcol secondaria	17.8	14.7	17.2	15.6	6.3	9.8	13.4	11.0	11.8	11.6	10.1	11.5	8.3	6.7
% solo alcol (no illegali)	74.5	69.6	65.6	71.5	75.6	81.3	76.6	82.6	84.3	76.8	72.2	79.4	77.0	81.6
% abuso concomitante di sostanze illegali	25.5	30.4	34.4	28.5	24.4	18.8	23.4	17.4	15.7	23.2	27.8	20.6	23.0	18.4
di cui % eroina	2.7	1.4	2.8	1.5	2.0	1.3	1.4	2.3	4.3	3.4	6.2	5.3	5.5	7.2
di cui % cocaina	16.4	17.1	20.6	17.0	11.4	10.7	12.9	11.7	9.4	9.4	7.9	7.7	7.8	9.0
di cui % crack	2.7	0.5	0.0	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	6.4	6.5	6.7	5.9	4.7	3.1	2.9	5.3	3.1	6.7	4.8	3.3	3.2	3.1
di cui % GHB	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % amfetamine	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ketamina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
di cui % ecstasy	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% benzodiazepine	2.0	1.4	1.7	1.5	0.0	0.0	0.5	0.8	1.2	1.1	0.9	0.5	0.9	0.9
% tramadolo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% codeina	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% ossicodone	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
% anche gioco	1.7	1.4	0.6	0.0	0.4	1.8	0.5	1.1	1.2	0.7	0.4	0.0	0.0	1.8
% Ospedale	10.7	10.1	7.8	7.8	12.6	12.1	12.4	11.7	12.5	15.0	16.3	15.3	11.1	18.4
% Psichiatria	2.7	1.8	8.9	5.2	6.7	1.3	6.2	11.0	13.7	6.7	10.6	5.3	6.9	5.4
% Pronto Soccorso	15.8	12.4	11.7	12.6	19.3	13.4	18.2	13.6	17.6	19.5	20.7	17.7	9.2	13.5
% anche Carcere	1.0	5.1	6.7	14.1	6.7	11.2	12.0	13.3	6.7	6.4	3.5	4.3	9.7	4.5
% anche Unità Mobile Metadone	0.7	5.1	3.9	0.4	2.4	3.6	1.4	1.1	1.6	1.5	1.8	2.4	2.8	0.4

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di alcol.

\*\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

**Tab. 24 - Consumo problematico di alcol\*. Caratteristiche soggetti dimessi dagli Ospedali. Periodo 2009-2022**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	507	567	535	569	577	600	611	608	736	637	654	644	676	614
% nuovi contatti**	36.7	52.2	53.1	46.4	42.3	48.2	43.7	50.5	52.4	46.3	48.6	60.7	65.5	55.5
età media	57.6	57.6	57.3	55.9	56.3	56.4	56.8	56.9	55.7	55.5	55.7	56.7	56.1	55.5
% maschi	77.3	75.3	72.3	73.5	71.4	72.7	74.5	78.0	75.8	76.9	75.8	77.2	77.1	75.7
% femmine	22.7	24.7	27.7	26.5	28.6	27.3	25.5	22.0	24.2	23.1	24.2	22.8	22.9	24.3
% nativi	75.7	79.2	79.3	80.8	79.4	79.5	80.7	81.9	81.3	84.0	83.8	84.6	85.8	87.0
% non nativi	24.3	20.8	20.6	19.2	20.6	20.0	18.8	17.9	18.5	15.4	16.2	15.4	14.2	13.0
% residenti area metropolitana	93.7	92.2	91.0	91.7	91.7	90.8	90.2	91.4	90.8	89.3	87.9	89.8	90.7	87.9
% residenti fuori area metropolitana	5.7	7.8	8.4	7.9	8.1	8.7	8.8	8.4	9.0	10.5	12.1	10.2	8.6	11.9
% senza fissa dimora (SFD)	1.2	1.6	0.9	1.9	2.8	1.2	1.3	2.1	2.2	2.0	1.7	1.1	2.2	1.6
% decesso overdose	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.2
% solo alcol (no illegali)	85.4	84.7	85.0	83.7	81.5	82.5	84.3	85.2	85.3	87.3	78.3	81.8	85.4	83.6
% abuso concomitante di sostanze illegali	14.6	15.3	15.0	16.3	18.5	18.0	15.7	14.8	14.7	12.7	19.6	18.2	14.6	16.4
di cui % oppioidi	5.3	3.9	5.2	5.3	6.2	6.7	5.1	5.9	8.3	3.8	11.5	11.8	6.2	8.1
di cui % cocaina	6.1	6.5	6.0	6.3	5.0	5.5	4.4	3.8	3.5	3.0	4.1	3.1	3.3	4.9
di cui % crack	0.4	0.5	0.2	0.7	0.5	0.3	0.3	0.0	0.1	0.2	0.3	0.2	0.0	0.0
di cui % cannabinoidi	3.4	4.4	2.4	3.0	4.0	3.8	3.4	2.1	1.9	2.0	2.6	1.2	1.8	2.0
di cui % altre sostanze illegali	4.1	6.2	5.8	5.6	7.5	6.7	5.9	6.3	6.3	4.7	7.3	7.0	6.5	8.5
% abuso concomitante di farmaci***	3.4	3.4	3.9	6.2	7.3	7.2	6.9	6.1	6.3	6.0	10.1	6.7	6.7	8.5
% Psichiatria	3.4	3.2	4.5	3.5	6.2	4.2	6.1	9.9	7.9	4.4	6.9	5.0	4.1	6.4
% Pronto soccorso	29.2	24.7	22.6	29.2	36.9	29.8	28.8	26.2	29.9	34.4	34.1	30.0	18.8	26.9
% SERT	17.2	14.3	12.3	16.2	21.0	20.0	18.8	21.1	18.5	22.0	19.3	17.4	17.6	21.5
di cui % anche Carcere	0.2	0.2	0.0	0.9	0.3	0.7	0.2	0.2	0.5	0.3	0.3	0.8	0.4	0.3
di cui % anche Unità Mobile Metadone	1.0	0.2	0.4	0.9	1.2	0.5	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.0	0.5

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti all'uso di sostanze illegali.

\*\* soggetti presenti solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti.

\*\*\* benzodiazepine, antidepressivi, barbiturici e altri psicofarmaci.

Tab. 25 - Gioco problematico\*. Caratteristiche soggetti in carico al SERT. Periodo 2009-2022

		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Totale</b>		224	197	218	233	186	200	183	171	145	84	55	36	38	32
<b>seesso</b>	% femmine	17.9	17.8	20.6	20.6	19.4	18.5	19.7	18.7	59.0	26.2	20.0	19.4	10.5	18.8
<b>nuovo/già in carico</b>	% nuovi**	31.7	28.9	26.6	38.6	49.5	45.0	40.4	50.3	55.9	66.7	54.5	41.7	21.1	46.9
<b>età media</b>	all'ingresso	48.9	49.8	50.9	47.0	49.9	46.3	49.5	45.1	48.5	49.2	45.7	46.1	46.9	47.5
<b>nazionalità</b>	% non nativi	10.7	11.7	10.1	6.9	8.6	10.0	8.7	11.1	11.7	11.9	7.3	8.3	7.9	6.3
<b>residenza</b>	% fuori area metropolitana	6.7	5.1	3.7	5.1	5.4	5.0	6.0	5.8	9.0	8.3	5.5	5.6	5.3	3.1
<b>stato civile</b>	% celibe/nubile	50.9	45.7	41.3	41.2	42.5	39.5	45.9	42.7	35.9	40.5	50.9	30.6	23.7	28.1
	% coniugato	27.2	32.5	35.3	31.8	30.6	33.5	33.9	32.7	35.2	38.1	34.5	55.6	60.5	53.1
	% separato/divorziato/vedovo	20.5	19.8	22.5	12.1	25.8	25.5	19.1	12.3	12.4	21.4	12.7	13.9	15.8	18.8
<b>titolo di studio</b>	% elementari	4.5	6.1	5.0	5.2	8.6	5.5	5.5	8.8	13.1	16.7	7.3	11.1	15.8	12.5
	% media inferiore	29.0	29.9	36.7	48.1	37.1	37.5	38.8	42.7	40.0	32.1	29.1	27.8	36.8	31.3
	% qualifica professionale	8.5	11.7	10.6	5.2	10.8	11.0	14.2	10.5	8.3	9.5	14.5	5.6	7.9	9.4
	% media superiore	40.6	36	29.4	26.6	30.6	32.5	27.9	28.7	28.3	34.5	29.1	36.1	31.6	34.4
	% livello universitario	10.3	6.1	5.0	7.7	7.0	8.0	5.0	5.3	6.2	6.0	3.6	11.1	7.9	6.3
	% sconosciuto	7.1	7.6	13.3	7.3	5.4	5.5	6.6	4.0	4.1	1.2	16.4	8.3	0.0	6.3
<b>condizione lavorativa</b>	% disoccupato/in cerca di occupazione	10.3	12.7	12.8	13.7	21.1	16.0	16.4	16.4	11.7	13.1	12.0	11.1	13.2	12.5
	% lavori precari/occupato regolarmente	67.4	61.5	64.2	61.8	60.2	63.0	59.0	56.7	55.9	60.7	54.5	66.7	63.2	56.3
	% pensione	21.0	22.8	20.2	22.3	21.5	15.0	18.8	12.3	24.1	22.6	20.0	13.9	23.7	25.0
	% studente	0.4	0.5	0.0	0.9	1.6	2.0	1.6	1.8	0.7	1.2	3.6	2.8	0.0	0.0
<b>presa in carico</b>	durata media in mesi	27.6	38.3	32.0	16.5	16.1	24.0	14.5	13.2	9.5	9.4	21.0	20.0	35.0	39.4
<b>esito programma</b>	% completato	5.8	11.7	10.6	7.3	2.7	9.0	5.5	3.5	3.4	0.0	1.8	19.4	28.9	28.1
	% dimissione concordata	2.7	6.1	3.2	1.3	3.2	4.5	7.1	4.7	6.9	3.6	3.6	5.6	7.9	12.5
	% passaggio altra struttura	0.9	6.1	2.3	0.4	0.5	0.0	0.0	0.6	1.4	0.0	0.0	8.3	7.9	3.1
	% abbandono	3.6	3.6	9.6	9.4	4.8	8.5	7.7	5.8	5.5	1.2	3.6	8.3	7.9	6.3
	% chiusura d'ufficio	10.3	7.1	14.7	15.5	18.8	12.0	18.6	22.8	20.7	31.0	9.1	19.4	26.3	25.0
	% decesso	0.4	0.5	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.6	0.0	0.0	1.8	0.0	0.0	0.0
	% in corso	76.3	65.0	59.2	66.1	69.4	65.5	61.2	62.0	62.1	64.3	80.0	36.1	18.4	21.9
<b>altre dipendenze</b>	% altre dipendenze	3.6	3.5	2.4	1.7	3.3	5.0	6.6	3.0	7.0	10.7	25.5	30.6	26.3	25.0
	Di cui % alcol	1.8	1.5	1.4	1.3	2.2	3.5	3.8	1.8	2.8	4.8	14.5	25.0	18.4	18.8
	Di cui % cocaina	1.3	0	0.5	0.4	1.1	1.0	1.1	0.6	1.4	1.2	7.3	5.6	2.6	0.0
	Di cui % eroina	0.0	0	0.0	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8	0.0	2.6	3.1
	Di cui % tabacco	0.4	0.5	0.5	0	0	0.0	0.0	0.6	2.1	2.4	1.8	0.0	2.6	3.1
	Di cui % altro	0.0	1.5	0.0	0	0	0.5	1.6	0	0.7	2.4	0.0	0.0	0.0	0.0
	ex utente Sert Tossicodipendente	2.2	3.0	2.3	1.3	2.7	4.0	3.8	2.9	3.4	3.6	-	-	-	-
	ex utente Sert Alcolista	3.1	3.6	0.9	1.3	1.6	2.5	2.2	2.3	2.8	2.4	-	-	-	-

\* soggetti che nel corso dell'anno di riferimento nell'area metropolitana di Bologna hanno avuto problemi, anche sanitari, dovuti al gioco problematico

\*\* soggetti presenti al SERT solo nell'anno di riferimento e non nell'anno o negli anni precedenti





Tab. 27 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni per sesso e nazionalità. Periodo 2009-2022

		Totale													
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.87	1.09	0.95	1.14	1.08	1.04	1.02	1.15	1.62	1.39	1.42	1.44	1.30	1.09
illegali		0.59	0.77	0.62	0.88	0.73	0.71	0.73	0.72	0.90	0.97	0.77	0.88	0.88	0.78
oppioidi		0.11	0.17	0.16	0.18	0.13	0.20	0.20	0.21	0.31	0.17	0.25	0.35	0.31	0.32
cocaina		0.23	0.22	0.21	0.29	0.26	0.26	0.17	0.21	0.20	0.21	0.16	0.20	0.19	0.16
crack		0.04	0.08	0.06	0.08	0.06	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.04	0.05	0.03	0.03
gioco		0.11	0.09	0.10	0.14	0.10	0.11	0.12	0.14	0.14	0.11	0.06	0.03	0.02	0.02
		Maschi													
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		1.22	1.52	1.34	1.65	1.59	1.47	1.39	1.70	2.27	1.97	2.05	2.17	1.91	1.62
illegali		0.91	1.10	1.00	1.34	1.14	1.12	1.07	1.14	1.27	1.36	1.17	1.31	1.27	1.15
oppioidi		0.18	0.21	0.23	0.27	0.19	0.29	0.26	0.32	0.41	0.24	0.37	0.53	0.49	0.48
cocaina		0.39	0.33	0.35	0.47	0.44	0.41	0.30	0.35	0.33	0.36	0.28	0.33	0.33	0.25
crack		0.07	0.11	0.09	0.15	0.09	0.10	0.07	0.05	0.06	0.05	0.07	0.08	0.05	0.05
gioco		0.18	0.16	0.16	0.24	0.16	0.19	0.21	0.25	0.24	0.17	0.10	0.04	0.04	0.04
		Femmine													
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.52	0.66	0.56	0.65	0.59	0.62	0.65	0.62	0.99	0.81	0.80	0.72	0.69	0.55
illegali		0.26	0.45	0.25	0.44	0.33	0.30	0.40	0.30	0.52	0.58	0.38	0.45	0.49	0.41
oppioidi		0.04	0.13	0.10	0.10	0.07	0.11	0.14	0.11	0.22	0.09	0.14	0.17	0.13	0.16
cocaina		0.07	0.10	0.08	0.12	0.08	0.10	0.05	0.07	0.07	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
crack		0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	0.00	0.00	0.02	0.00	0.01
gioco		0.03	0.02	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.04	0.05	0.04	0.02	0.02	0.01	0.00
		Nativi													
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		0.72	0.89	0.78	0.97	0.89	0.86	0.83	1.01	1.35	1.15	1.12	1.19	1.07	0.90
illegali		0.56	0.70	0.59	0.78	0.66	0.68	0.66	0.67	0.84	0.92	0.71	0.84	0.83	0.74
oppioidi		0.10	0.16	0.15	0.15	0.11	0.18	0.18	0.20	0.30	0.16	0.25	0.34	0.29	0.31
cocaina		0.22	0.19	0.19	0.27	0.24	0.25	0.15	0.20	0.21	0.20	0.14	0.20	0.18	0.15
crack		0.04	0.07	0.05	0.07	0.05	0.06	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03	0.03
gioco		0.11	0.08	0.09	0.14	0.11	0.11	0.13	0.14	0.13	0.10	0.07	0.03	0.03	0.02
		Non Nativi													
		2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
alcol		1.68	2.21	1.87	2.15	2.18	2.05	2.09	2.00	3.19	2.73	3.25	3.08	2.93	2.55
illegali		0.75	1.17	0.83	1.47	1.14	0.89	1.13	0.98	1.22	1.28	1.15	1.16	1.26	1.10
oppioidi		0.17	0.26	0.23	0.35	0.22	0.31	0.27	0.29	0.39	0.23	0.28	0.44	0.42	0.39
cocaina		0.29	0.37	0.31	0.45	0.37	0.26	0.30	0.24	0.16	0.26	0.29	0.17	0.26	0.19
crack		0.06	0.10	0.09	0.15	0.08	0.06	0.05	0.06	0.04	0.02	0.06	0.09	0.00	0.03
gioco		0.11	0.14	0.15	0.13	0.08	0.12	0.11	0.18	0.23	0.13	0.01	0.05	0.01	0.02

Tab. 28 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Prevalenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per sesso e comune di residenza. Anno 2022.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto Reno, Lavino, Samoggia</b>	<b>5.10</b>	<b>1.69</b>	<b>3.39</b>	<b>5.15</b>	<b>1.42</b>	<b>3.28</b>	<b>0.68</b>	<b>0.05</b>	<b>0.36</b>
CASALECCHIO DI RENO	4.00	2.17	3.07	4.95	2.01	3.45	0.43	0.08	0.26
MONTE SAN PIETRO	2.51	1.94	2.22	2.79	0.83	1.81	0.56	-	0.28
SASSO MARCONI	5.01	1.88	3.44	4.80	1.04	2.92	0.21	0.21	0.21
VALSAMOGGIA	6.56	1.15	3.89	5.34	1.15	3.27	0.66	-	0.33
ZOLA PREDOSA	6.17	1.40	3.77	6.80	1.40	4.08	1.58	-	0.78
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>4.98</b>	<b>2.10</b>	<b>3.56</b>	<b>5.66</b>	<b>1.70</b>	<b>3.70</b>	<b>0.36</b>	<b>0.15</b>	<b>0.25</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	6.50	1.25	3.92	6.26	1.00	3.68	0.48	-	0.25
CALDERARA DI RENO	5.78	2.00	3.89	6.67	0.89	3.78	-	-	-
CREVALCORE	5.41	2.43	3.94	5.19	1.99	3.61	0.87	0.66	0.77
SALA BOLOGNESE	3.41	1.75	2.59	4.09	0.35	2.24	0.68	-	0.35
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	4.10	2.72	3.41	5.29	2.17	3.74	-	-	-
SANT'AGATA BOLOGNESE	5.30	1.21	3.32	6.82	3.62	5.27	0.76	0.40	0.59
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>4.78</b>	<b>1.86</b>	<b>3.32</b>	<b>6.45</b>	<b>1.43</b>	<b>3.94</b>	<b>0.40</b>	<b>0.09</b>	<b>0.25</b>
ARGELATO	4.61	1.55	3.09	7.69	0.62	4.17	-	-	-
BARICELLA	5.69	2.54	4.15	7.73	2.54	5.18	0.81	-	0.41
BENTIVOGLIO	6.28	2.63	4.46	6.80	1.05	3.94	-	0.53	0.26
BUDRIO	5.42	2.47	3.94	4.76	1.65	3.21	0.82	-	0.41
CASTELLO D'ARGILE	3.82	3.06	3.45	7.22	0.44	3.88	-	-	-
CASTEL MAGGIORE	4.18	1.60	2.86	5.18	1.12	3.10	0.84	-	0.41
CASTENASO	3.55	1.92	2.72	5.92	0.58	3.21	0.20	-	0.10
GALLIERA	6.27	0.54	3.47	11.50	1.63	6.67	0.52	0.54	0.53
GRANAROLO EMILIA	4.42	1.61	3.01	7.91	0.92	4.40	-	-	-
MALALBERGO	4.62	1.30	2.95	3.96	1.63	2.78	0.66	0.33	0.49
MINERBIO	5.32	0.67	3.01	7.99	2.35	5.19	0.67	-	0.33
MOLINELLA	3.78	2.88	3.33	7.19	2.49	4.86	0.38	-	0.19
PIEVE DI CENTO	6.52	2.20	4.37	5.21	2.64	3.93	-	0.88	0.44
SAN GIORGIO DI PIANO	6.15	0.96	3.54	4.21	1.28	2.73	0.32	-	0.16
SAN PIETRO IN CASALE	4.37	1.43	2.93	7.36	1.19	4.33	0.23	-	0.12
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto San Lazzaro di Savena</b>	<b>3.55</b>	<b>1.48</b>	<b>2.51</b>	<b>6.90</b>	<b>1.60</b>	<b>4.23</b>	<b>0.32</b>	<b>0.16</b>	<b>0.24</b>
LOIANO	4.23	0.71	2.48	9.17	2.85	6.03	-	-	-
MONGHIDORO	4.76	0.89	2.93	9.52	1.77	5.86	-	-	-
MONTERENZIO	1.83	2.45	2.13	5.48	1.96	3.78	0.91	0.49	0.71
OZZANO DELL'EMILIA	3.67	1.07	2.37	7.13	0.86	3.98	0.22	0.43	0.32
PIANORO	2.98	1.92	2.45	6.84	2.27	4.55	0.18	-	0.09
SAN LAZZARO DI SAVENA	3.94	1.40	2.64	6.50	1.31	3.84	0.39	0.09	0.24
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto dell'Appennino Bolognese</b>	<b>4.99</b>	<b>2.51</b>	<b>3.77</b>	<b>5.37</b>	<b>1.77</b>	<b>3.61</b>	<b>0.66</b>	<b>0.17</b>	<b>0.42</b>
ALTO RENO TERME	3.18	2.25	2.71	3.63	1.80	2.71	-	-	-
CAMUGNANO	3.51	1.88	2.73	3.51	1.88	2.73	3.51	-	1.82
CASTEL D'AIANO	4.96	3.56	4.28	6.61	0.00	3.43	-	-	-
CASTEL DI CASIO	2.76	3.72	3.24	4.60	1.86	3.24	0.00	-	-
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	5.15	0.61	2.96	6.86	0.61	3.85	1.72	-	0.89
GAGGIO MONTANO	8.64	2.57	5.67	3.09	1.28	2.20	-	-	-
GRIZZANA MORANDI	8.39	3.92	6.19	7.63	3.14	5.42	-	-	-
LIZZANO IN BELVEDERE	5.67	1.51	3.66	4.26	1.51	2.93	-	-	-
MARZABOTTO	7.01	1.74	4.37	7.88	3.05	5.46	1.31	0.87	1.09
MONZUNO	2.72	3.37	3.04	4.09	1.44	2.80	0.91	-	0.47
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	2.76	1.55	2.19	6.21	2.32	4.38	0.69	0.77	0.73
VERGATO	4.86	3.40	4.15	5.27	1.28	3.32	0.41	-	0.21
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto Città di Bologna</b>	<b>4.17</b>	<b>1.61</b>	<b>2.87</b>	<b>8.45</b>	<b>2.21</b>	<b>5.29</b>	<b>0.64</b>	<b>0.13</b>	<b>0.38</b>
BOLOGNA	4.17	1.61	2.87	8.45	2.21	5.29	0.64	0.13	0.38
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Area metropolitana</b>	<b>4.47</b>	<b>1.75</b>	<b>3.11</b>	<b>7.06</b>	<b>1.84</b>	<b>4.44</b>	<b>0.55</b>	<b>0.12</b>	<b>0.33</b>

Tab. 29 - Consumo problematico sostanze psicoattive e gioco problematico. Incidenza per 1.000 residenti di età 12-64 anni: confronto per sesso e comune di residenza. Anno 2022.

	Alcol			Illegali			Gioco		
	M	F	TOT	M	F	TOT	M	F	TOT
<b>Distretto Reno, Lavino, Samoggia</b>	<b>1.63</b>	<b>0.48</b>	<b>1.05</b>	<b>0.68</b>	<b>0.22</b>	<b>0.45</b>	<b>0.16</b>	<b>0.03</b>	<b>0.09</b>
CASALECCHIO DI RENO	1.39	0.84	1.11	1.22	0.25	0.72	0.09	-	0.04
MONTE SAN PIETRO	1.12	0.83	0.97	0.28	0.28	0.28	0.28	-	0.14
SASSO MARCONI	1.88	0.63	1.25	0.42	0.42	0.42	0.00	0.21	0.10
VALSAMOGGIA	2.06	0.19	1.14	0.56	0.10	0.33	0.19	-	0.09
ZOLA PREDOSA	1.42	0.00	0.71	0.32	0.16	0.24	0.32	-	0.16
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto Pianura Ovest</b>	<b>1.46</b>	<b>0.62</b>	<b>1.04</b>	<b>0.57</b>	<b>0.33</b>	<b>0.45</b>	<b>0.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.02</b>
ANZOLA DELL'EMILIA	1.44	0.25	0.86	0.24	-	0.12	-	-	-
CALDERARA DI RENO	1.78	0.67	1.22	1.33	-	0.67	-	-	-
CREVALCORE	2.38	0.44	1.42	0.22	0.66	0.44	0.22	-	0.11
SALA BOLOGNESE	0.34	1.40	0.86	0.34	0.35	0.35	-	-	-
SAN GIOVANNI IN PERSICETO	1.19	0.76	0.97	0.76	0.22	0.49	-	-	-
SANT'AGATA BOLOGNESE	1.52	-	0.78	-	1.21	0.59	-	-	-
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto Pianura Est</b>	<b>1.34</b>	<b>0.61</b>	<b>0.97</b>	<b>0.94</b>	<b>0.18</b>	<b>0.56</b>	<b>0.11</b>	<b>0.02</b>	<b>0.06</b>
ARGELATO	0.31	0.62	0.46	0.92	-	0.46	-	-	-
BARICELLA	0.81	0.85	0.83	0.00	-	-	-	-	-
BENTIVOGLIO	1.57	1.05	1.31	2.09	-	1.05	-	0.53	0.26
BUDRIO	1.81	1.48	1.64	0.82	0.33	0.58	0.66	-	0.33
CASTELLO D'ARGILE	0.85	0.87	0.86	1.27	-	0.65	-	-	-
CASTEL MAGGIORE	1.67	0.32	0.98	1.34	0.16	0.74	-	-	-
CASTENASO	1.18	0.77	0.97	1.18	-	0.58	0.20	-	0.10
GALLIERA	1.05	-	0.53	0.52	0.54	0.53	-	-	-
GRANAROLO EMILIA	1.63	0.23	0.93	1.16	0.23	0.69	-	-	-
MALALBERGO	1.65	0.33	0.98	0.33	0.33	0.33	0.33	-	0.16
MINERBIO	1.66	-	0.84	2.00	-	1.00	-	-	-
MOLINELLA	1.32	0.96	1.14	1.14	0.38	0.76	-	-	-
PIEVE DI CENTO	0.43	0.88	0.66	0.43	-	0.22	-	-	-
SAN GIORGIO DI PIANO	1.94	-	0.97	-	0.32	0.16	-	-	-
SAN PIETRO IN CASALE	1.15	0.24	0.70	0.46	0.24	0.35	-	-	-
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto San Lazzaro di Savena</b>	<b>0.75</b>	<b>0.55</b>	<b>0.65</b>	<b>0.75</b>	<b>0.31</b>	<b>0.53</b>	<b>0.12</b>	<b>0.04</b>	<b>0.08</b>
LOIANO	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	-	-	-
MONGHIDORO	0.79	0.89	0.84	1.59	0.89	1.26	-	-	-
MONTERENZIO	-	0.98	0.47	0.46	-	0.24	-	-	-
OZZANO DELL'EMILIA	1.08	0.21	0.65	0.86	0.64	0.75	-	0.21	0.11
PIANORO	0.53	0.52	0.52	0.35	-	0.17	-	-	-
SAN LAZZARO DI SAVENA	0.89	0.56	0.72	0.89	0.28	0.58	0.30	-	0.14
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto dell'Appennino Bolognese</b>	<b>1.37</b>	<b>0.74</b>	<b>1.06</b>	<b>0.77</b>	<b>0.11</b>	<b>0.45</b>	<b>0.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.11</b>
ALTO RENO TERME	0.91	0.90	0.90	0.91	-	0.45	-	-	-
CAMUGNANO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CASTEL D'AIANO	-	-	-	1.65	-	0.86	-	-	-
CASTEL DI CASIO	1.84	2.79	2.31	2.76	0.93	1.85	-	-	-
CASTIGLIONE DEI PEPOLI	3.43	-	1.78	0.57	-	0.30	0.57	-	0.30
GAGGIO MONTANO	3.09	0.64	1.89	-	-	-	-	-	-
GRIZZANA MORANDI	1.53	2.35	1.93	1.53	-	0.77	-	-	-
LIZZANO IN BELVEDERE	1.42	-	0.73	1.42	1.51	1.46	-	-	-
MARZABOTTO	1.31	-	0.66	1.31	-	0.66	0.88	-	0.44
MONZUNO	0.45	0.48	0.47	-	-	-	-	-	-
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	-	-	-	-	-	-	0.69	-	0.36
VERGATO	1.22	1.28	1.25	0.41	-	0.21	-	-	0.00
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Distretto Città di Bologna</b>	<b>1.07</b>	<b>0.44</b>	<b>0.75</b>	<b>1.09</b>	<b>0.30</b>	<b>0.69</b>	<b>0.26</b>	<b>0.05</b>	<b>0.15</b>
BOLOGNA	1.07	0.44	0.75	1.09	0.30	0.69	0.26	0.05	0.15
	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>	<b>M</b>	<b>F</b>	<b>TOT</b>
<b>Area metropolitana</b>	<b>1.22</b>	<b>0.52</b>	<b>0.87</b>	<b>0.91</b>	<b>0.26</b>	<b>0.59</b>	<b>0.18</b>	<b>0.03</b>	<b>0.11</b>

Tab. 32 - Stima del sommerso. Periodo 2009-2022

	2022		2021		2020		2019		2018	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
<b>alcol</b>	4793	3913-5673	5151	4147-6155	6505	5054-7956	5208	4270-6147	3913	3338-4488
<b>illeghi</b>	5991	4998-6984	8562	6762-10362	7060	5744-8376	9379	7528-11231	5261	4587-5935
<b>di cui oppioidi</b>	2375	2024-2724	3351	2606-4096	3411	2735-4088	3813	2966-4660	2326	2100-2553
<b>di cui cocaina+crack</b>	2227	1800-2654	2636	2002-3269	2014	1649-2379	1927	1563-2291	1338	1169-1507
<b>di cui cocaina</b>	1724	1365-2082	2419	1674-3164	1586	1274-1897	1531	1205-1857	1082	921-1243
<b>di cui crack</b>	358	288-429	337	263-411	298	249-347	277	249-304	252	211-293
<b>Sconosciuti/conosciuti</b>	<b>2022</b>		<b>2021</b>		<b>2020</b>		<b>2019</b>		<b>2018</b>	
<b>alcol</b>	4.25		4.98		6.17		4.71		3.59	
<b>illeghi</b>	2.54		3.74		3.04		3.87		2.27	
<b>di cui oppioidi</b>	1.42		2.00		1.93		2.10		1.29	
<b>di cui cocaina+crack</b>	2.00		2.55		1.98		2.00		1.51	
<b>di cui cocaina</b>	2.09		3.23		2.11		2.17		1.63	
<b>di cui crack</b>	1.24		1.18		1.13		1.08		1.13	
	2017		2016		2015		2014		2013	
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%
<b>alcol</b>	3732	3171-4294	4034	3404-4665	3804	3257-4351	4461	3810-5111	3884	3343-4424
<b>illeghi</b>	5418	4669-6167	6270	5287-7253	8335	6700-9969	8533	6919-10147	6070	5055-7084
<b>di cui oppioidi</b>	2394	2160-2627	2990	2580-3400	3492	2854-4130	3987	3312-4661	3232	2764-3700
<b>di cui cocaina+crack</b>	1516	1289-1743	1269	1041-1498	1321	1040-1602	1354	1014-1693	911	741-1081
<b>di cui cocaina</b>	1260	1040-1480	1095	869-1321	1178	893-1463	1196	874-1519	761	611-912
<b>di cui crack</b>	221	196-246	-	-	-	-	-	-	120	97-143
<b>Sconosciuti/conosciuti</b>	<b>2017</b>		<b>2016</b>		<b>2015</b>		<b>2014</b>		<b>2013</b>	
<b>alcol</b>	3.64		4.05		3.58		4.18		3.63	
<b>illeghi</b>	2.32		2.62		3.46		3.58		2.56	
<b>di cui oppioidi</b>	1.28		1.55		1.75		1.97		1.61	
<b>di cui cocaina+crack</b>	1.80		1.79		1.89		2.14		1.61	
<b>di cui cocaina</b>	1.98		1.95		2.07		2.26		1.66	
<b>di cui crack</b>	1.06		-		-		-		1.11	
	2012		2011		2010		2009			
	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%	Stima	IC 95%		
<b>alcol</b>	3848	3280-4416	4135	3476-4795	4728	3989-5467	3784	3244-4324		
<b>illeghi</b>	5387	4613-6161	6793	5663-7922	8376	6872-9880	6157	5156-7158		
<b>di cui oppioidi</b>	3161	2802-3520	3141	2774-3508	2933	2592-3275	2530	2326-2734		
<b>di cui cocaina+crack</b>	1052	885-1219	1175	934-1416	967	755-1178	934	806-1061		
<b>di cui cocaina</b>	934	777-1091	962	756-1168	827	630-1025	990	817-1163		
<b>di cui crack</b>	115	78-152	180	120-239	-	-	-	-		
<b>Sconosciuti/conosciuti</b>	<b>2012</b>		<b>2011</b>		<b>2010</b>		<b>2009</b>			
<b>alcol</b>	3.90		4.16		4.32		3.52			
<b>illeghi</b>	2.25		2.73		3.25		2.40			
<b>di cui oppioidi</b>	1.47		1.40		1.33		1.13			
<b>di cui cocaina+crack</b>	1.44		1.75		1.61		1.19			
<b>di cui cocaina</b>	1.48		1.76		1.68		1.41			
<b>di cui crack</b>	1.20		1.45		-		-			

**Tab. 31 - Sequestri di stupefacenti e operazioni antidroga da parte delle Forze dell'Ordine nella provincia di Bologna. Periodo 2009-2022**

	2022*	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
KG HEROINA	-	28.4	6.3	27.4	3.5	31.5	3.9	11.9	2.4	30.6	9.2	25.3	52.7	22.5
KG COCAINA	-	30.4	10.1	40.0	12.8	46.3	54.4	10.7	22.0	35.0	28.4	33.5	38.4	39.9
KG HASCISH	-	218.5	30.2	90.5	94.2	546.3	69.5	63.1	41.8	38.2	157.7	140.7	66.7	506.8
KG MARIJUANA	-	156.3	666.0	128.2	163.4	641.2	46.8	69.2	75.2	68.0	170.7	89.7	4.44	41.0
operazioni	-	304	368	448	274	411	448	328	489	652	574	616	483	544
denunce	-	375	433	480	477	574	572	398	606	616	709	888	696	825
arresti	-	244	278	325	384	488	471	308	493	542	621	790	573	708
minori denunciati	-	2	4	16	15	13	16	15	9	12	11	17	14	23
non nativi denunciati	-	59	206	296	329	447	466	286	375	410	461	569	385	451

\* Dati non disponibili per l'anno 2022

Fonte: Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza

Tab. 32 - Accessi ai reparti di Pronto Soccorso dovuti all'uso di sostanze illegali, Area metropolitana di Bologna. Periodo 2010-2022

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
<b>Accessi</b>														
Numero accessi per sostanze illegali	1391	1278	1184	1318	1257	1171	1188	967	1208	1053	1044	910	655	653
Accessi sostanze illegali/totale accessi al PS*1.000	4.8	4.9	5.2	3.9	3.8	3.6	3.6	2.9	3.6	3.2	3.2	2.7	2.5	2.0
Numero soggetti	886	940	819	885	919	902	886	686	806	777	453	416	516	256
Media accessi per soggetto	1.57	1.36	1.45	1.58	1.38	1.44	1.36	1.46	1.51	1.33	1.28	1.32	1.41	1.24
<b>Dati anagrafici</b> (sui soggetti)														
Maschi	684	697	635	701	727	703	663	548	609	631	352	328	424	199
Femmine	202	243	184	184	186	199	223	138	197	146	101	88	92	57
Nativi	624	655	573	585	644	645	619	474	608	590	365	341	378	204
Non nativi	249	275	242	262	258	257	267	210	198	185	86	74	138	51
Residenti area metropolitana	543	612	535	569	587	564	565	429	536	502	312	302	314	166
Non residenti	309	325	271	304	311	324	306	246	259	264	137	107	197	86
<b>Età</b> (sui soggetti)														
Età media	37.13	37.03	37.64	35.63	36.91	36.12	37.43	35.7	36.3	35.7	36.7	37.5	34.0	36.4
<18 anni	41	38	25	45	43	44	27	21	25	18	12	10	9	8
18-29	264	283	249	286	271	269	252	220	242	246	111	92	190	57
30-39	212	252	206	233	220	235	234	192	225	218	136	125	157	87
40-49	166	167	180	178	198	198	193	154	192	204	144	142	122	81
50-59	158	142	117	122	144	130	139	87	105	82	48	42	29	20
=>60	34	47	38	18	26	26	41	12	17	9	2	5	9	3
<b>Giorno</b> (accessi)														
Lunedì	214	184	148	183	192	151	171	129	165	140	143	129	108	91
Martedì	190	161	193	181	185	178	156	150	150	136	129	121	73	97
Mercoledì	187	196	183	168	165	170	175	132	186	125	144	128	95	77
Giovedì	189	154	183	203	188	166	173	124	153	162	166	153	94	112
Venerdì	185	194	151	162	185	166	148	130	193	165	137	124	96	80
Sabato	221	189	169	203	172	172	184	148	186	170	171	119	97	92
Domenica	205	200	157	218	170	168	181	154	175	155	154	136	92	104
<b>Mese</b> (accessi)														
Gennaio	114	89	151	106	94	63	91	83	87	86	63	71	32	48
Febbraio	106	86	104	83	91	81	102	70	94	72	96	58	44	44
Marzo	115	77	79	126	109	103	91	82	118	96	95	78	56	55
Aprile	87	108	53	101	106	93	100	74	111	93	86	67	40	50
Maggio	133	183	90	131	104	108	107	60	118	92	91	56	40	73
Giugno	174	111	97	140	111	109	99	79	117	84	98	82	42	55
Luglio	108	137	114	102	116	124	115	96	93	93	78	116	75	58
Agosto	127	87	129	104	116	109	97	107	94	82	101	91	74	72
Settembre	91	101	92	106	100	93	87	94	100	97	84	74	63	61
Ottobre	137	102	80	103	99	78	97	71	103	77	87	86	70	57
Novembre	90	94	99	111	103	118	114	71	70	87	80	60	55	48
Dicembre	109	103	96	105	108	92	88	80	103	94	85	71	64	32
<b>Sostanza</b> (accessi)														
Allucinogeni	4	14	7	6	3	3	3	5	6	4	4	3	2	4
Amfetamine	15	15	9	20	13	21	15	14	18	18	9	12	8	9
Cannabis	284	260	249	304	255	213	173	153	180	201	162	104	70	80
Cocaina	579	484	418	539	416	339	340	268	215	227	195	169	144	112
Crack	18	13	9	6	6	2	1	0	0	0	1	0	0	0
Ketamina	30	21	19	17	11	11	7	4	6	12	13	9	7	6
MDMA/ecstasy	10	9	15	9	4	9	5	7	5	4	4	4	7	1
Popper	0	2	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Altre sostanze illegali non indicate	253	391	228	296	424	456	522	354	527	273	307	251	182	164
Oppioidi* (eroina o altri oppioidi)	204	196	203	239	268	186	205	211	368	455	452	439	284	327
Metadone**	32	39	36	32	58	38	32	46	58	40	48	59	67	41
Anche Alcol	425	372	315	358	337	314	352	263	329	204	235	208	113	105
Anche Benzodiazepine	47	54	43	58	50	48	53	40	50	38	42	14	26	26
Anche Altri Psicofarmaci	29	35	18	27	26	30	49	55	70	38	42	34	22	24

\* sono stati esclusi gli accessi con farmaci contenenti oppioidi

\*\* abuso o sindrome di astinenza

**Tab. 33 - Allerta rapida droghe Bologna. Decessi per overdose e accessi al pronto soccorso per overdose: caratteristiche dei soggetti e rapporto con i servizi. Periodo 2012-2022**

decessi per overdose territorio area metropolitana di Bologna											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale	16	23	13	17	17	11	20	23	10	10	10
Età media	36.9	40.0	39.0	40.6	40.7	42.4	45.3	40.3	45.5	42.0	40.4
% Femmine	6.3	8.7	7.7	0.0	17.6	36.4	30.0	26.1	0.0	0.0	10.0
% Non nativi	31.3	21.7	7.7	17.6	5.9	9.1	5.0	8.7	30.0	10.0	50.0
% Non residenti	31.3	43.5	38.5	35.3	29.4	27.3	35.0	39.1	20.0	20.0	40.0
% sconosciuti al Sert	43.8	21.7	30.8	29.4	47.1	45.5	45.0	43.5	30.0	20.0	60.0

accessi al PS per overdose											
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Totale	113	112	98	86	85	69	50	67	47	37	33
Età media	36.3	37.9	38	38.2	37.9	36.4	40.2	38.2	39.6	41.9	39.8
% Femmine	24.8	10.7	11.2	11.6	23.5	21.7	18.0	10.4	14.9	21.6	12.1
% Non nativi	12.4	24.1	19.4	22.4	31.8	21.7	28.0	38.8	36.2	27.0	39.4
% Non residenti	47.8	55.4	45.9	51.8	47.1	44.9	36.0	46.3	44.7	45.9	51.5
% sconosciuti al Sert	87.6	73.2	46.9	52.9	49.4	50.7	36.0	61.2	46.8	43.2	51.5

**Tab. 34 – Allerta rapida droghe Bologna. Accessi al pronto soccorso per intossicazione alcolica acuta\*: caratteristiche all'arrivo al Pronto Soccorso. Periodo 2009-2022.**

	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Totale	1530	1661	1680	2188	1971	1729	1919	1602	2538	2000	1983	1992	1398	1468
% <18 anni	4.1	3.8	3.6	3.4	3.5	4.4	2.7	4.0	2.8	2.7	2.5	2.3	3.6	2.3
% 18-29 anni	28.3	22.8	18.3	22.8	23.5	23.5	22.3	24.8	20.9	27.5	23.2	11.8	31.3	28.5
% 30-39 anni	18.4	17.3	18.9	17.8	15.9	19.2	17.1	16.7	23.1	21.2	23.1	14.2	22.2	21.7
% 40-49 anni	20.0	22.8	25.5	24.0	22.7	22.2	22.7	22.2	22.4	22.4	22.5	16.2	23.4	21.2
% 50-59 anni	15.4	17.9	20.2	18.3	16.8	17.4	17.1	15.7	13.6	12.6	12.8	9.5	11.1	14.8
% =>60 anni	11.2	13.0	11.9	12.3	15.8	11.2	16.9	14.8	13.5	10.1	11.6	6.1	7.1	8.6
% Non noto	2.7	2.3	1.7	1.4	1.9	2.2	1.3	1.7	3.7	3.7	4.2	40.0	1.4	2.9
Età media	39.7	41.8	43.2	42.0	41.7	41.0	43.3	41.8	41.8	39.4	40.8	40.7	37.4	39.1
% Femmine	27.6	24.7	23.8	26.8	27.9	28.7	29.7	28.3	28.1	26.1	25.0	23.1	27.0	26.4
% Non nativi	45.1	42.8	45.2	40.1	41.1	44.9	37.9	35.8	42.5	39.6	40.4	34.8	43.5	35.4
% Non residenti in area metropolitana	40.0	32.3	38.1	37.2	35.9	42.7	32.9	32.2	37.8	39.1	38.3	42.0	43.1	38.6
% Arrivo al PS di notte (dalle 20 alle 8)	66.4	64.4	62.4	64.9	59.8	66.8	62.7	67.0	37.4	63.3	38.7	59.9	29.7	67.2
% Arrivo nel week end	50.1	47.9	43.0	46.9	45.7	48.8	50.2	50.9	29.1	47.4	30.4	47.0	23.6	50.5
% Forze dell'ordine	0.5	0.8	0.7	0.9	0.8	0.8	0.3	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	0.9	1.0
% Codice triage rosso	7.1	6.2	4.8	5.0	4.4	3.1	3.4	3.0	2.6	2.1	1.8	1.2	2.1	2.2
% Almeno un'altra sostanza psicoattiva illegale	13.0	13.0	12.7	11.0	10.1	10.0	12.4	7.2	6.8	10.5	9.6	7.5	7.8	5.6

\* Keywords: "abuso" & "alcol"; "abuso" & "alcol"; "abuso" & "etil"; "abuso" & "etanolic"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "alcol"; "intossicazione" & "etil"; "esotossicosi etil"; "esotossicosi alc"

Per la metodologia utilizzata cfr. Pavarin RM et al., Cocaine-related medical and related problems: a consecutive series of 743 patients from a multicentre study in Italy, in *European Journal of Emergency Medicine*, 2011 Aug;18(4):208-14

## Metodologia utilizzata: note

**Definizione di caso** – Come “consumatori problematici” (CP) sono state considerate le persone che si sono rivolte ad un servizio pubblico o privato per problemi dovuti all’uso/abuso di sostanze psicoattive. Come giocatori problematici sono stati considerati gli utenti dei SERD con diagnosi di gioco problematico (GP).

Le persone incluse nel presente studio sono state selezionate dai sistemi informativi dei SERD (cartella socio-sanitaria informatizzata SISTER), dei Centri Territoriali di Salute Mentale (cartella informatizzata CURE), dei reparti di Pronto Soccorso<sup>3</sup> (sistema informativo AREAS), degli Ospedali e case di cura private convenzionate (Scheda di Dimissione Ospedaliera - SDO), del Registro Mortalità dell’AUSL di Bologna (Scheda ISTAT- codici ICD 10 F11, F14, F19, X42). Il periodo di riferimento è compreso tra il 2009 ed il 2022, il territorio è l’area metropolitana di Bologna (AUSL Bologna).

**Materiali e metodi** - Una persona nello stesso periodo di riferimento può essere stata in contatto con più servizi ed essere presente in più archivi. Per ogni persona le informazioni sono state riunite in unico record ed aggiornate anno per anno. L’archivio finale distingue i “nuovi” contatti (persone presenti per la prima volta nell’anno considerato e mai contattati negli anni precedenti). Per indicare la nazionalità si è tenuto conto del paese di nascita e si sono costruite due categorie “nativi” (nati in Italia) e “non nativi” (nati all’estero).

Relativamente alla tabella 32 (accessi ai reparti di Pronto Soccorso) i casi incidenti sono stati marchiati in modo univoco con una chiave anonima.

**Analisi** - Per la stima del sommerso è stato utilizzato il metodo “cattura/ricattura” a due fonti (A\*B/C) e sono stati calcolati i relativi intervalli di confidenza al 95%: A) le persone che hanno usufruito di servizi SERT (esclusi quelli che sono stati seguiti solo dal Carcere); B) le persone dimesse da Ospedali e case di cura private convenzionate<sup>4</sup>; C) le persone comuni tra le due fonti. Sono state selezionate le persone di età compresa tra 15 e 64 anni.

Incidenza e prevalenza sono state calcolate per le persone residenti di età compresa tra 15 e 64 anni distintamente per sesso e nazionalità (utenti residenti/popolazione residente\*1000). La popolazione residente (nativi e non nativi) è stata ricavata dal sito web della Regione Emilia-Romagna<sup>5</sup>.

Le analisi statistiche sono state effettuate utilizzando i software SPSS 18.0 e STATA 15.0.

---

<sup>3</sup> Pavarin, R.M. (2014), *Access to the health services for problematic use of illegal psychoactive substances among natives and non-natives: a study in the metropolitan area of Bologna*, Ann Ist Super Sanità, 50(1): 40-46. Pavarin RM, (2015) Mortality risk among heroin abusers: clients and non-clients of public treatment centers for drug addiction – Substance use and Misuse vol 50 pg 1690-1696

<sup>4</sup> Vedi Pavarin, R.M. (2007), *Consumo, consumo problematico e dipendenza*, Franco Angeli, Milano: 37;56. Pavarin, R.M. (1998), *Stima della prevalenza di tossicodipendenti nella città di Bologna nel 1997 e analisi del sommerso*, Bollettino per le farmacodipendenze e l’alcolismo, 3:7-11

<sup>5</sup> <https://statistica.regione.emilia-romagna.it/servizi-online/statistica-self-service>



## MAPPATURA DELLE STRUTTURE E SERVIZI PER LE DIPENDENZE PATOLOGICHE NELL'AREA METROPOLITANA DI BOLOGNA

### AZIENDA USL DI BOLOGNA – SERDP

#### UOS SERDP EST

Denominazione Struttura	<i>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Est</i>
<b>Referente</b>	Marialuisa Grech
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Carpaccio 2
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	ACCOGLIENZA: dal Lunedì al Venerdì 8.30-14  AMBULATORIO FARMACI  Lunedì 7.30-10/12 -15/16.30-18.15 Mercoledì 12-15/16.30-18.15 Martedì e Giovedì 7.30-10/12-14 Venerdì 7.30-10/12-15
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	sert.est@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516223606
<b>Mission</b>	A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei quartieri:  SAVENA SAN DONATO SANTO STEFANO SAN VITALE  In ottemperanza alle attuali normative nazionali e regionali vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, sanitari, farmacologici e di prevenzione per persone con problemi correlati ad uso, abuso e dipendenza da sostanze stupefacenti, residenti o domiciliati nei quartieri di competenza.

## UOS SERDP BOLOGNA OVEST

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Bologna Ovest</b>
<b>Referente</b>	Giovanni Guescini
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Largo Bartolo Negrisoni 2 , Ospedale Maggiore Edificio A
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	dal Lunedì al Venerdì 9-14 Martedì e Giovedì (apertura su appuntamento) 15-19  Ambulatorio Somministrazione Farmaci  dal Lunedì al Venerdì 8-14 Martedì e Giovedì 16-18.15
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	sert.ouest@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0513172011
<b>Mission</b>	Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, sanitari, farmacologici e di prevenzione per persone con problemi correlati ad uso abuso e dipendenza da sostanze, residenti o domiciliati nei quartieri di competenza:  BORGOPANIGALE RENO PORTO SARAGOZZA NAVILE

**UOS SERDP PIANURA**  
**Sede di San Giorgio di Piano**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Pianura: Sede di San Giorgio di Piano</b>
<b>Referente</b>	Lauretta Gianessi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	San Giorgio di Piano (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via G.Carducci 24
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8.30-14.30 Mercoledì 8.30-19
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	serdp.sangiorgiodipiano@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516644750 – 751 -752 – 754 – 756 – 757 – 758 – 760 - 761
<b>Mission</b>	<p>A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni: comuni:</p> <p>ARGELATO BARICELLA BENTIVOGLIO CASTEL MAGGIORE CASTELLO D'ARGILE GALLIERA MALALBERGO MINERBIO PIEVE DI CENTO SAN GIORGIO DI PIANO SAN PIETRO IN CASALE</p> <p>Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, farmacologici e sanitari e di prevenzione per persone con problemi correlati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcol e gioco d'azzardo patologico, residenti o domiciliati nei comuni di competenza. Professionalità impiegate: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.</p>

**UOS SERDP PIANURA**  
**Sede di San Giovanni in Persiceto**

<b>Denominazione Struttura</b>	<i>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Pianura: Sede di San Giovanni in Persiceto</i>
<b>Referente</b>	Lauretta Gianessi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	San Giovanni in Persiceto (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Marzocchi 1
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8-14 Mercoledì 8-19
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	serdp.sangiovanninpersiceto@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516813422
<b>Mission</b>	A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni:  ANZOLA DELL'EMILIA CALDERARA DI RENO CREVALCORE SAN GIOVANNI IN PERSICETO SANT'AGATA BOLOGNESE SALA BOLOGNESE  Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, farmacologici e sanitari e di prevenzione per persone con problemi correlati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcol e gioco d'azzardo patologico, residenti o domiciliati nei comuni di competenza. Professionalità impiegate: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.

**UOS SERDP PIANURA**  
**Sede di Budrio**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Pianura: Sede di Budrio</b>
<b>Referente</b>	Lauretta Gianessi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Budrio (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Benni 44
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8-14 Mercoledì 8-19
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	serdp.budrio@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	051809975
<b>Mission</b>	<p>A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni:</p> <p>BUDRIO CASTENASO GRANAROLO MOLINELLA</p> <p>Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, farmacologici e sanitari e di prevenzione per persone con problemi correlati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcol e gioco d'azzardo patologico, residenti o domiciliati nei comuni di competenza. Professionalità impiegate: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.</p>

**UOS SERDP SUD**  
**Sede di San Lazzaro**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Sud sede di San Lazzaro</b>
<b>Referente</b>	Marco Viaggi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	San Lazzaro di Savena (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Casa della Salute, via della Repubblica 11
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì 8.30-14 Mercoledì 12-18.15
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	serdp.sanlazzaro@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516224204 - 0516224293 (fax)
<b>Mission</b>	A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni:  LOIANO MONGHIDORO MONTERENZIO OZZANO DELL'EMILIA PIANORO SAN LAZZARO DI SAVENA  Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, farmacologici e sanitari e di prevenzione per persone con problemi correlati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcol e gioco d'azzardo patologico, residenti o domiciliati nei comuni di competenza. Professionalità impiegate: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.

**UOS SERDP SUD**  
**Sede di Zola Predosa**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Sud sede di Zola Predosa</b>
<b>Referente</b>	Marco Viaggi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Zola Predosa (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Casa della Salute, p.za Di Vittorio 1
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Martedì e Venerdì 8.30-13.30 Giovedì 8.30-10/10-12 (su appuntamento)/12-13.30 Lunedì e Giovedì 14.30-18.30 (su appuntamento) Mercoledì 12-13.30/14.30-18.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	serdp.zola@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516188934 - 0516188902 (fax)
<b>Mission</b>	A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni:  CASALECCHIO SASSO MARCONI VALSAMOGGIA ZOLA PREDOSA  Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, farmacologici e sanitari e di prevenzione per persone con problemi correlati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcol e gioco d'azzardo patologico, residenti o domiciliati nei comuni di competenza. Professionalità impiegate: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.

**UOS SERDP SUD**  
**Sede di Vergato**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Operativa Semplice Servizio Dipendenze Patologiche (UOS SerDP) Sud sede di Vergato</b>
<b>Referente</b>	Marco Viaggi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Vergato (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Poliambulatorio, via Fornaci 343/G
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Martedì, Mercoledì e Venerdì 8.30-13.30 Mercoledì 14-18 (su appuntamento) Giovedì 8:30-13.30 (su appuntamento)
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	serdp.vergato@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516749965 - 0516749910 (fax)
<b>Mission</b>	A questo SERT afferiscono i cittadini residenti e/o domiciliati nei seguenti comuni:  ALTO RENO TERME CAMUGNANO CASTEL D'AIANO CASTEL DI CASIO CASTIGLIONE DEI PEPOLI GAGGIO MONTANO GRIZZANA MORANDI LIZZANO MARZABOTTO MONZUNO SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO VERGATO  Vengono effettuati interventi psico-socio-educativi, farmacologici e sanitari e di prevenzione per persone con problemi correlati alla dipendenza da sostanze stupefacenti, da alcol e gioco d'azzardo patologico, residenti o domiciliati nei comuni di competenza. Professionalità impiegate: medico, psicologo, assistente sociale, educatore professionale, infermiere professionale.



**UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ALLE POPOLAZIONI  
VULNERABILI E BASSA SOGLIA  
Ambulatorio Pepoli e Unità Mobile**

Denominazione Struttura	<i>UOC Dipendenze Patologiche e Attività Assistenziale alle Popolazioni Vulnerabili e Bassa Soglia – ambulatorio Pepoli e Unità Mobile</i>
<b>Referente</b>	Direttore UOC f.f. Meri Bassini Coordinatore U.A. f.f. Monica Covili
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Viale Carlo Pepoli 3/5
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Sabato (escluso i festivi)
• <b>Fascia oraria</b>	8-13.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	Programmadipendenze-vulnerabilita@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0516597171
<b>Mission</b>	Vengono accolte le persone senza residenza o sprovviste di tessera sanitaria e MMG, presenti sul territorio di Bologna città, con problematiche di dipendenza patologica o abuso di sostanze. L'accesso avviene attraverso l'Unità di Strada, sita a Bologna in via de' Carracci n. 59 (dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10 alle ore 17, il Martedì fino alle ore 14). L'ambulatorio Pepoli è anche la sede unica di accoglienza di persone in terapia sostitutiva appoggiate a Bologna città da altri Servizi per le Dipendenze regionali e/o extraregionali. L'Unità Mobile (ambulatorio mobile) porta la terapia sostitutiva alle persone che vivono in strada, senza fissa dimora o irregolari sul territorio, non residenti o residenti in strade fittizie. Effettua tre fermate in area cittadina e rivolge il proprio intervento a persone inviate dall'ambulatorio Pepoli.

**UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ALLE POPOLAZIONI  
VULNERABILI E BASSA SOGLIA  
Gioco d'azzardo patologico**

Denominazione Struttura	<i>UOC Dipendenze Patologiche e Attività Assistenziale alle Popolazioni Vulnerabili e Bassa Soglia – gioco d'azzardo patologico</i>
<b>Referente</b>	Direttore UOC f.f. Meri Bassini Coordinatore U.A. f.f. Monica Covili
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Fioravanti 10
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Martedì e Giovedì
• <b>Fascia oraria</b>	Martedì 9-18.30 Giovedì 9-16.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	programmadga@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	051706401 - 3311360139
<b>Mission</b>	Vengono accolte le persone residenti o domiciliate sul territorio di Bologna città, con MMG e con problematiche da gioco d'azzardo. L'accesso è diretto o su invio di altri servizi. L'équipe multidisciplinare svolge attività di prevenzione, trattamento e follow-up nelle persone con disturbo da gioco d'azzardo patologico, in stretta sinergia con le attività di prevenzione degli Enti Locali.

**UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ALLE POPOLAZIONI  
VULNERABILI E BASSA SOGLIA  
Percorso giovani consumatori**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>UOC Dipendenze Patologiche e Attività Assistenziale alle Popolazioni Vulnerabili e Bassa Soglia – percorso giovani consumatori</i></b>
<b>Referente</b>	Direttore UOC f.f. Meri Bassini Coordinatore U.A. f.f. Monica Covili
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via De' Castagnoli 10
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Lunedì, Mercoledì e Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	9-13
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	giovaniconsumatori@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	3381114480
<b>Mission</b>	Dedicato alla fascia d'età 14/24 anni, situato nella stessa sede di Area 15, accoglie tutti i giovani consumatori che vogliono riflettere sul proprio consumo di sostanze stupefacenti e/o alcol. Accesso diretto.

**UOC DIPENDENZE PATOLOGICHE E ATTIVITÀ ASSISTENZIALE ALLE POPOLAZIONI  
VULNERABILI E BASSA SOGLIA  
Percorso alcolico**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>UOC Dipendenze Patologiche e Attività Assistenziale alle Popolazioni Vulnerabili e Bassa Soglia – percorso alcolico</i></b>
<b>Referente</b>	Direttore UOC f.f. Meri Bassini Coordinatore U.A. f.f. Monica Covili
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Fioravanti 10
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Lunedì, Mercoledì e Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì e Venerdì 8.30-13.30 Mercoledì 11-17 (la risposta telefonica termina alle ore 16)
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	percorsoalcolico@ausl.bologna.it
• <b>Telefono</b>	051706405
<b>Mission</b>	Vengono accolte le persone residenti o domiciliate sul territorio di Bologna città, con MMG e con problematiche alcol-correlate (uso, abuso e dipendenza). L'accesso è diretto o su invio di altri servizi. L'équipe multidisciplinare svolge attività di prevenzione, trattamento e follow-up nelle persone con disturbo da uso di alcol, in stretta connessione con la rete dei Gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

## Servizi L.O.O.P.

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Servizio per la gestione di attività di prevenzione e promozione alla salute in materia di consumi problematici rivolte ad adolescenti e adulti del territorio dei Distretti di Bologna, Pianura Est e Pianura Ovest.</b> <b>Servizio L.O.O.P.</b> <b>Centri di Formazione Professionale Bologna</b>
<b>Referente</b>	Per gli Enti Gestori (Cooperative sociali La Carovana e Cadiai) - Marianna Bernardini Pianura Est – Claudia Roma per San Giorgio di Piano e Alessandra di Toma per Budrio Pianura Ovest – Brunella Stefanelli per San Giovanni in Persiceto Bologna – Maria Cristina Albertazzi
<b>Sede</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Città</b></li></ul>	Bologna, Pianura Est e Pianura Ovest
<b>Orari</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Giorni</b></li></ul>	LOOP: Laboratori a scuola e spazi d'ascolto scolastici dal Lunedì al Venerdì  Spazio d'ascolto territoriali: SerDP Budrio tutti i Lunedì (il primo e il terzo presso Molinella), SerDP San Giorgio tutti i Martedì presso Bentivoglio, SerDP San Giovanni in Persiceto tutti i Mercoledì (tranne l'ultimo del mese) Crevalcore tutti i Martedì (tranne il primo di ogni mese)  CFP Bologna: presenza quindicinale in tutti i CFP di Bologna con spazi di ascolto e interventi in classe Lunedì: FAV/CIOFS1 Martedì: FOMAL/CIOFS2 Mercoledì: Officina Giovedì: CNOS
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Fascia oraria</b></li></ul>	Laboratori a scuola e spazi d'ascolto scolastici 9-13  Spazio d'ascolto 16-19  CFP Bologna 9-13
<b>Contatti</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Indirizzo e-mail</b></li></ul>	<a href="mailto:spazioloop@gmail.com">spazioloop@gmail.com</a>
<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Telefono</b></li></ul>	Servizio LOOP San Giovanni in Persiceto 3347822583 Servizio LOOP San Giorgio di Piano 3314156608 Servizio LOOP Budrio 3393160473  Per i CFP Bologna la referente per i contatti è la Dr.ssa Maria Cristina Albertazzi (AUSL di Bologna); le richieste di colloquio agli sportelli da parte di studenti e studentesse vengono fatte al tutor di riferimento che contatta gli operatori.
<b>Mission</b>	Il Servizio di Promozione alla salute opera sul territorio dei Distretti di Bologna, Pianura Est e Pianura Ovest e si declina in: interventi educativi, informativi e formativi rivolti ad adolescenti e adulti, counseling individuale e/o di gruppo e accompagnamento ai servizi territoriali Lavoro di prossimità.  Il servizio LOOP offre: - pratiche di prevenzione all'uso e all'abuso di sostanze psicoattive in contesti e per target differenti: scuole, centri di formazione professionale, territorio (sportelli d'ascolto e presenza ad eventi); - spazio di ascolto e consulenza info-educativa garantendo tempi rapidi di accesso; - consulenze a genitori sui comportamenti a rischio dei propri figli favorendo il confronto e dando sostegno al ruolo educativo; - orientamento e accompagnamento verso altri servizi del territorio; - consulenze e colloqui su invii della Prefettura Art. 75 e segnalazioni 121. Per i CFP il servizio offre: sportelli di ascolto presso i CFP; laboratori in classe; orientamento e accompagnamento verso altri servizi del territorio.

## ENTI AUSILIARI

### ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII Comunità Terapeutica San Giuseppe

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Comunità Terapeutica San Giuseppe</b>
<b>Referente</b>	Fabio Bernasconi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Castel Maggiore (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Sammarina 12
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	9-12
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	fabiobernasconi@apg23.org
• <b>Telefono</b>	3486045580
<b>Mission</b>	Comunità pedagogica riabilitativa per la cura di persone con problemi di dipendenza patologica da sostanze, legata al Gruppo Comunità Papa Giovanni XXIII.

### ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII Comunità Terapeutica Santa Caterina

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Comunità Terapeutica Santa Caterina</b>
<b>Referente</b>	Fabio Bernasconi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Castel Maggiore (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Saliceto 33
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	9-12
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	fabiobernasconi@apg23.org
• <b>Telefono</b>	3486045580
<b>Mission</b>	Comunità pedagogica riabilitativa per la cura di persone con problemi di dipendenza patologica da sostanze, legata al Gruppo Comunità Papa Giovanni XXIII.

**ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**  
**Casa Dedalo**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Casa Dedalo</b>
<b>Referente</b>	Fabio Bernasconi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Zola Predosa (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Tasso 15
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	9 -12
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	fabiobernasconi@apg23.org
• <b>Telefono</b>	3486045580
<b>Mission</b>	Appartamento post programma per le persone con problemi di dipendenza patologica da sostanze, legata al Gruppo Comunità Papa Giovanni XXIII.

**ASSOCIAZIONE COMUNITÀ PAPA GIOVANNI XXIII**  
**UNITÀ DI STRADA**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Unità Di Strada</b>
<b>Referente</b>	Domenico Frandina
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Fermate</b>	Stazione Centrale Bologna, Montagnola, Quartiere Navile, Pilastro, San Donato, Piazza Verdi, Piazza Unità, Zanolini (Stazione), Ex Manifattura Tabacchi
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	14-20
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	nicofrand@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3495991519
<b>Mission</b>	Operatori di strada incontrano persone con problemi di abuso e dipendenza da sostanze, nei luoghi di incontro nella Città di Bologna, ai quali diamo informazioni per andare ai servizi, generi di conforto e prima necessità.

**FRATERNITÀ CRISTIANA OPERA DI PADRE MARELLA**  
**Comunità La Sorgente**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Comunità La Sorgente</b>
<b>Referente</b>	Moreno Astorri
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Badolo di Sasso Marconi (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Brento 12
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	lasorgente@operapadremarella.it
• <b>Telefono</b>	0510547203
<b>Mission</b>	Comunità pedagogico riabilitativa residenziale per persone con problematica abuso di sostanze alcool. Accreditata presso la regione E/R dal 2007. Il progetto è dedicato, in accordo con la COMAS, a persone adulte multiproblematiche con percorsi pregressi di cura, favorisce il reinserimento attraverso attività occupazionali, terapeutiche, ludico ricreative.  18 posti 2 appartamenti per reinserimento Personale qualificato

**CEIS A.R.T.E.  
Ambulatorio Narciso - Altrospazio**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Ambulatorio Narciso - Altrospazio</b>
<b>Referente</b>	Elisabetta Laganà
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Scipione dal Ferro 4
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	9-19
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	e.lagana@gruppoceis.org
• <b>Telefono</b>	0510065403 - 3452762331
<b>Mission</b>	Consulenza e terapia psicologica e psicoterapeutica rivolto ad assuntori di sostanze, a famiglie, a coppie e a chiunque versi in stato di disagio e richieda supporto e trattamento.

**CEIS A.R.T.E.  
Casa San Matteo**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Casa San Matteo</b>
<b>Referente</b>	Francesca Borghi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Ronchi di Crevalcore (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Argini Nord 3205
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	sacasanmatteo@gruppoceis.org
• <b>Telefono</b>	051980579
<b>Mission</b>	Comunità terapeutica con modulo doppia diagnosi, modulo per la gestione crisi "COD" e trattamento cocainomani "Narciso". Vengono realizzati progetti di reinserimento.

**CEIS A.R.T.E.  
Casa San Martino**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Casa San Martino</i></b>
<b>Referente</b>	Claudia Cambula
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Lorenzatico San Giovanni in Persiceto (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Biancolina 52
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	casasanmartino@gruppoceis.org
• <b>Telefono</b>	051823489
<b>Mission</b>	Comunità terapeutica con inserimenti del pronto soccorso sociale e rilevanza di pazienti alcolisti.

**CEIS A.R.T.E.  
Gruppo Genitori e Familiari**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Gruppo Genitori e Familiari CEIS A.R.T.E. Bologna</i></b>
<b>Referente</b>	Visnja Vorkapic
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	c/o Villaggio del Fanciullo, via Scipione dal Ferro 4
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Martedì
• <b>Fascia oraria</b>	20-22,30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	v.vorkapic@gruppoceis.org
• <b>Telefono</b>	051980579 - 3346970793
<b>Mission</b>	Incontro settimanale aperto ai familiari di persone con dipendenze patologiche, condotto da una psicologa psicoterapeuta referente e da un pedagogista. Gli incontri, gratuiti, offrono uno spazio di riflessione e condivisione sulle tematiche e sulle dinamiche intrafamiliari. L'inserimento in gruppo avviene previo colloquio con la referente.



**OPENGROUP**  
**Casa Gianni**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Casa Gianni</i></b>
<b>Referente</b>	Antonietta Esposito
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Rodolfo Mondolfo 8
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	antonietta.esposito@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3459778725
<b>Mission</b>	È una comunità terapeutica che si occupa di persone con dipendenze patologiche, può accogliere 30 utenti in percorso diurno e 10 utenti in percorso residenziale. Le persone accolte in comunità svolgono anche attività ergo terapeutiche.

**OPENGROUP**  
**Rupe Femminile**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Rupe Femminile</i></b>
<b>Referente</b>	Alex Lodi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via San Vittore 22
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	alex.lodi@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3381158766
<b>Mission</b>	Accoglie donne con e senza figli, con problemi di dipendenza da sostanza, anche in misura alternativa alla detenzione. Il modulo madre bambine, accreditato per specifici interventi sulla genitorialità, prevede la presenza di personale dedicato, per svolgere attività terapeutiche di gruppo e psicoterapia individuale.

**OPENGROUP**  
**Rupe Fresatore**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Rupe Fresatore</b>
<b>Referente</b>	Francesca Lugli
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via del Fresatore 10
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	<a href="mailto:francesca.lugli@opengroup.eu">francesca.lugli@opengroup.eu</a>
• <b>Telefono</b>	3485277902
<b>Mission</b>	È una comunità mista di reinserimento che si pone come un servizio di transizione tra la comunità residenziale e il territorio, favorendo un accompagnamento graduale nella ricerca lavorativa e nella gestione del tempo libero, valorizzando le abilità sociali degli ospiti. I programmi sono tutti fortemente personalizzati e hanno durata diversa. Il progetto crede nell'importanza della convivialità.

**OPENGROUP**  
**Rupe Ozzano**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Rupe Ozzano</b>
<b>Referente</b>	Domenico Catelli
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Ozzano dell'Emilia (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Canaletta 5
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	<a href="mailto:domenico.catelli@opengroup.eu">domenico.catelli@opengroup.eu</a>
• <b>Telefono</b>	3428193843
<b>Mission</b>	Accoglie persone di genere maschile con problemi di alcool dipendenza. L'approccio motivazionale e la personalizzazione del progetto comunitario sono alla base della proposta terapeutica. La capienza è di 15 posti residenziali incluso un modulo di 2 posti per la pronta accoglienza per persone con necessità emergenziali sociali.

**OPENGROUP**  
**Rupe Maschile**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Rupe Maschile</i></b>
<b>Referente</b>	Roberta Barbieri
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Sasso Marconi (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Rupe 9
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	roberta.barbieri@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3357643940
<b>Mission</b>	Accoglie fino a venti persone con problemi di dipendenza, anche in misura alternativa alla detenzione. Possono risiedere nella struttura centrale o negli appartamenti attigui. Nel laboratorio ergoterapico si possono svolgere attività lavorative di cablaggio e assemblaggio, in collaborazione con ditte esterne.

**OPENGROUP**  
**Rupe Integrat**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Rupe Integrat</i></b>
<b>Referente</b>	Laura Concato
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Sasso Marconi (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Gamberi 5/1
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	laura.concato@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3488604005
<b>Mission</b>	Progetto di reinserimento sociale che favorisce la sperimentazione di progressive autonomie in vista dello sgancio definitivo. Negli appartamenti terapeutici siti nel Comune di Sasso Marconi e di Casalecchio di Reno si è cercato di dare una risposta adeguata anche a quei soggetti svantaggiati che, in fase di reinserimento, hanno già fallito trattamenti comunitari o sono in terapia a mantenimento con antagonisti. Si tratta quindi di un percorso dinamico e graduale che si pone l'obbiettivo di rendere la persona autonoma ed integrata a livello sociale e lavorativo.

**OPENGROUP**  
**Rupe Arcoveggio o Varco66**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Rupe Arcoveggio o Varco66</i></b>
<b>Referente</b>	Luigi Marennà
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via dell'Arcoveggio 66
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì alla Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	24/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	luigi.marennà@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3454743934
<b>Mission</b>	Offre accoglienza a donne e uomini, è un progetto intermedio tra comunità di reinserimento e gruppi appartamento (modulo diurno e residenziale). La filosofia dell'intervento è un'esperienza contro la solitudine. Il gruppo di persone residenti è piccolo, con l'obiettivo che, da ospiti, diventino padroni di casa. La comunità è legata al territorio, perché non sia un'esperienza di isolamento.

**OPENGROUP**  
**Timeout**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Timeout</i></b>
<b>Referente</b>	Claudia Bianchi
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Sasso Marconi
• <b>Indirizzo</b>	sede non fissa
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Mercoledì e Sabato
• <b>Fascia oraria</b>	pomeridiana e serale
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	claudia.bianchi@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3485277903
<b>Mission</b>	Si rivolge a persone con uso problematico, abuso e dipendenza da cocaina. Gli itinerari terapeutici sono indicati anche per il trattamento delle nuove dipendenze. La filosofia dell'intervento è rappresentata dal Time Out: distacco strutturato per "sostare", contenere, decondizionare, aiutare la persona a ritrovarsi e ritrovare il senso.

**OPENGROUP**  
**FreeGap**

<b>Denominazione Struttura</b>	<i>FreeGap, Open Group</i>
<b>Referente</b>	Antonio Lamparelli
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Sant'Isaia 90
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Mercoledì
• <b>Fascia oraria</b>	18.30-20.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	Antonio.lamparelli@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3421119914
<b>Mission</b>	Il servizio Free GAP offre accoglienza e sostegno immediato a giocatori e giocatrici d'azzardo problematici. È una risorsa gratuita, professionale e con garanzia di riservatezza. È possibile attivare dei percorsi individualizzati e/o accedere al gruppo settimanale condotto da un educatore del servizio.

## SERVIZI DEL COMUNE DI BOLOGNA

### Area 15

Denominazione Struttura	<i>Area 15</i>
<b>Referente</b>	Per Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità: Maria Cristina Zambon e Eugenio Soldati per coop Open Group-La Carovana:Marcello Lolli per AUSL: Luca Ghedini
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via de' Castagnoli 10
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	A libero accesso: Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 14-18 Martedì e Giovedì ore 15-18 apertura mattutina su appuntamento
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	info@area15.it
• <b>Telefono</b>	3454520680
<b>Mission</b>	Area15 è un servizio integrato promosso da Comune di Bologna (gestito da coop Open Group e coop La Carovana) e AUSL Bologna per la promozione della salute, prevenzione e consulenza informativa su consumi di sostanze psicoattive e utilizzo dei media digitali. Il servizio è rivolto ad adolescenti e giovani dai 13 ai 24 anni, e a loro genitori e caregiver.

### Guida la notte – Il paese delle meraviglie

Denominazione Struttura	<i>Guida la notte – Il paese delle meraviglie</i>
<b>Referente</b>	Per Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità: Maria Cristina Zambon e Donatella Casadio per coop Open Group: Ilaria Pietrafesa
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Sabato
• <b>Fascia oraria</b>	Orario scolastico ed extrascolastico
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	guidalanotte@comune.bologna.it
• <b>Telefono</b>	0512193195
<b>Mission</b>	Guida la notte – Il paese delle meraviglie, è un servizio di promozione della salute e prevenzione da uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive, tecnologie digitali e gioco d'azzardo. Il servizio è promosso dal Comune di Bologna e attuato da coop Open Group. È rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo grado di Bologna, genitori, docenti, comunità allargata.

## Guida la notte – Beat Project

Denominazione Struttura	<i>Guida la notte – Beat Project</i>
<b>Referente</b>	Per Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità: Maria Cristina Zambon e Eugenio Soldati per coop La Carovana: Marco Falconieri
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Sabato
• <b>Fascia oraria</b>	Orario pomeridiano e notturno
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	guidalanotte@comune.bologna.it
• <b>Telefono</b>	3395726720
<b>Mission</b>	Guida la notte – Beat Project, è un servizio di prevenzione e riduzione dei rischi da uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive. Il servizio è promosso dal Comune di Bologna e attuato da coop La Carovana. È rivolto ad adolescenti e giovani e si svolge all'interno dei luoghi del divertimento notturno e in occasione di grandi eventi.

## Guida la notte - FreeZone

Denominazione Struttura	<i>Guida la notte - FreeZone</i>
<b>Referente</b>	Per Comune di Bologna – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità: Maria Cristina Zambon e Eugenio Soldati per coop La Carovana: Alberto Sondo
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Sabato
• <b>Fascia oraria</b>	Orario scolastico ed extrascolastico
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	guidalanotte@comune.bologna.it
• <b>Telefono</b>	3395726720
<b>Mission</b>	Guida la notte – FreeZone, è un servizio di promozione della salute e prevenzione da uso, abuso e dipendenza da sostanze psicoattive, tecnologie digitali e gioco d'azzardo. Il servizio è promosso dal Comune di Bologna e attuato da coop La Carovana. È rivolto a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Bologna, genitori, docenti, comunità allargata.

## ASP CITTA' DI BOLOGNA

### ASP CITTÀ DI BOLOGNA Unita' Di Strada

Denominazione Struttura	<i>Unita' Di Strada</i>
<b>Referente</b>	Francesca Di Corpo
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Carracci 59
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	dal Lunedì al Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Mattina e pomeriggio
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	unitadistradabo@opengroup.eu
• <b>Telefono</b>	3482359220
<b>Mission</b>	È un servizio rivolto a persone con consumo problematico e dipendenza da sostanze che hanno in prevalenza una vita di strada. Svolgiamo le nostre attività direttamente nei luoghi di ritrovo e di aggregazione spontanea dei consumatori e delle consumatrici di sostanze, utilizzando un furgone attrezzato e all'interno di uno sportello.



## PRIVATO SOCIALE, ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

### ASSOCIAZIONE NASTRO ROSSO

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Associazione Nastro Rosso Bologna per la lotta alla droga - ODV</b>
<b>Referente</b>	Armanda Querzola
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Gorky 12 (Centro Civico Corticella)
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	20.30 -23/24
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	anrnastrorosso@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3381142924 - 3393417475
<b>Mission</b>	<p>L'associazione Nastro Rosso è un'organizzazione di volontariato, l'attività è svolta attraverso incontri settimanali con la formula dell'auto mutuo aiuto coordinato da volontari, per la gestione complessiva della emergenza tossicodipendenze. Dedicata prevalentemente a problematiche di droga ma che non esclude persone con problemi di dipendenza di altra natura (come alcol, gioco d'azzardo, etc.).</p> <p>In nostro ruolo è quello di coinvolgere le famiglie delle persone con dipendenze in un percorso educativo, condividere strumenti e conoscenze, accompagnare persone dipendenti da sostanze e le loro famiglie nel processo di conoscenza e di consapevolezza di tutto quanto ruota intorno il mondo della droga e le inevitabili conseguenze.</p> <p>sito web: <a href="https://www.anrnastrorosso.org">https://www.anrnastrorosso.org</a></p>

## EMILIANI ODV – Associazione di volontariato

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Emiliani ODV</b>
<b>Referente</b>	Remo Quadalti
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Sasso Marconi (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Rupe 9
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Sabato
• <b>Fascia oraria</b>	9-13
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	<a href="mailto:associazione.emiliani@gmail.com">associazione.emiliani@gmail.com</a> ; rquadalti@gmail.com;
• <b>Telefono</b>	3480854219
<b>Mission</b>	L'Associazione di Volontariato Emiliani, attraverso i suoi volontari/e e le famiglie che la compongono opera con spirito di solidarietà, nell'ambito dell'accoglienza, della prevenzione di e per adulti e con bambini in situazione di difficoltà sociali e relazionali. I volontari/e, prestano la loro attività all'interno di comunità e servizi rivolti a persone con problematiche legate allo svantaggio sociale (tossicodipendenti, detenuti, senza fissa dimora), minori ed adolescenti a rischio di devianza; si dedicano anche a bambini in temporaneo stato di allontanamento dalla famiglia.

## AMBULATORIO SOKOS

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>SOKOS</b>
<b>Referente</b>	Corrado Fini, Lorenzo Bellotti
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Gorki 12
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Lunedì, Mercoledì e Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	Lunedì, Mercoledì e Venerdì: 15-19 visite di medicina generale (su appuntamento) Mercoledì: 9-12 cardiologia e prelievi ematici Mercoledì: 15-19 odontoiatria (2 aperture mensili) Altre aperture mattino e pomeriggio per visite specialistiche a seconda delle liste di attesa e della disponibilità dello specialista Le visite specialistiche sono obbligatoriamente filtrate da precedente accesso al mmg Sokos
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	info@sokos.it www.sokos.it
• <b>Telefono</b>	0510416380 348 6353294 348 6353323
<b>Mission</b>	Assistenza sanitaria gratuita ad emarginati ed immigrati "irregolari" ed a tutte le persone che non abbiano accesso alle cure garantite dal SSR in quanto prive di tessera TEAM. Relazioni con le reti assistenziali di volontariato ed istituzionali per fornire indicazioni facilitanti la soluzione dei bisogni anche extrasanitari espressi o rilevati.

## ANGLAD BOLOGNA APS

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Anglad Bologna Aps</i></b>
<b>Referente</b>	Nicoletta Zani (presidente)
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Castelmaggiore (BO)
• <b>Indirizzo</b>	P.za 2 Agosto 1980
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Lunedì, Martedì e Giovedì
• <b>Fascia oraria</b>	14-19
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	angladbologna@sanpatrignano.org
• <b>Telefono</b>	3246333836
<b>Mission</b>	Sosteniamo le famiglie che vivono situazioni di dipendenza con gruppi di auto mutuo aiuto. Aiutiamo chi decide di intraprendere il percorso a San Patrignano.

## GRUPPI DI AUTO MUTUO AIUTO

### GRUPPI FAMILIARI AL-ANON Oratorio chiesa San Francesco Assisi

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Gruppi Familiari Al-Anon c/o Oratorio chiesa San Francesco Assisi</i></b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	San Lazzaro di Savena
• <b>Indirizzo</b>	Via Torino 26 a
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Mercoledì e Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	20.30-22.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	alanon.relazioniesterno.bo.fe@gmail.com
• <b>Telefono</b>	800087897
<b>Mission</b>	Gruppi di auto mutuo aiuto. Aiuto ai familiari ed amici di alcolisti, attraverso riunioni di gruppo di libera frequenza condividendo l'unico problema che li accomuna, la vita condizionata dalla convivenza o vicinanza con un alcolista.

**GRUPPI FAMILIARI AL-ANON**  
**Via Polese**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Gruppi Familiari Al-Anon</b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Polese 19
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Sabato
• <b>Fascia oraria</b>	16-18
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	alanon.relazioniesterno.bo.fe@gmail.com
• <b>Telefono</b>	800087897
<b>Mission</b>	Gruppi di auto mutuo aiuto. Aiuto ai familiari ed amici di alcolisti, attraverso riunioni di gruppo di libera frequenza condividendo l'unico problema che li accomuna, la vita condizionata dalla convivenza o vicinanza con un alcolista.

**GRUPPI FAMILIARI AL-ANON**  
**Aula Roncati USL**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Gruppi Familiari Al-Anon c/o aula Roncati USL</b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Viale Pepoli 5
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Mercoledì
• <b>Fascia oraria</b>	20.30-22.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	Alanon.relazioniesterno.bo.fe@gmail.com
• <b>Telefono</b>	800087897
<b>Mission</b>	Gruppi di auto mutuo aiuto. Aiuto ai familiari ed amici di alcolisti, attraverso riunioni di gruppo di libera frequenza condividendo l'unico problema che li accomuna, la vita condizionata dalla convivenza o vicinanza con un alcolista.

**GRUPPI ALATEEN**  
**Oratorio chiesa San Francesco Assisi**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Gruppi Alateen c/o Oratorio chiesa San Francesco Assisi</b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	San Lazzaro di Savena (BO)
• <b>Indirizzo</b>	Via Torino 26a
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Venerdi
• <b>Fascia oraria</b>	20.30-22.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	Alanon.relazioniesterno.bo.fe@gmail.com
• <b>Telefono</b>	800087897
<b>Mission</b>	Gruppi di auto mutuo aiuto. Aiuto ai familiari ed amici di alcolisti (fascia di età fino ai 19 anni), attraverso riunioni di gruppo (con la presenza di due adulti certificati anche penalmente vista la presenza di minorenni) di libera frequenza condividendo l'unico problema che li accomuna, la vita condizionata dalla convivenza o vicinanza con un alcolista

**AA**  
**Parrocchia S. Bartolomeo**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b>Alcolisti Anonimi</b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	c/o Parrocchia S. Bartolomeo, via Della Beverara 88
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Domenica
• <b>Fascia oraria</b>	17-18.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	esternooa.bo@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3358202228
<b>Mission</b>	Il gruppo offre aiuto alle persone con problemi di alcool, tramite la condivisione delle esperienze e il Programma dei 12 Passi.

**AA**  
**Via Marco Emilio Lepido**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Alcolisti Anonimi</i></b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Marco Emilio Lepido 58
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Giovedì
• <b>Fascia oraria</b>	20,30-22,30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	esternooa.bo@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3358202228
<b>Mission</b>	Il gruppo offre aiuto alle persone con problemi di alcool, tramite la condivisione delle esperienze e il Programma dei 12 Passi.

**AA**  
**Via Polese**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Alcolisti Anonimi</i></b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via Polese 25
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Martedì e Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	20,30-22,30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	esternooa.bo@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3358202228
<b>Mission</b>	Il gruppo offre aiuto alle persone con problemi di alcool, tramite la condivisione delle esperienze e il Programma dei 12 Passi.

**AA**  
**Parrocchia Di San Francesco**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Alcolisti Anonimi</i></b>
<b>Referente</b>	
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	San Lazzaro Di Savena (BO)
• <b>Indirizzo</b>	c/o Parrocchia Di San Francesco, via Torino 26a
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Martedì, Mercoledì e Venerdì
• <b>Fascia oraria</b>	20.30-22,30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	esternooa.bo@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3358202228
<b>Mission</b>	Il gruppo offre aiuto alle persone con problemi di alcool, tramite la condivisione delle esperienze e il Programma dei 12 Passi.

**CAT**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Cat San Luca</i></b>
<b>Referente</b>	Patrizia Guccini
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Viale Pepoli 3/5
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Mercoledì
• <b>Fascia oraria</b>	18,15 -19,45
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	patrizia.guccini@alice.it
• <b>Telefono</b>	3470415231
<b>Mission</b>	Club alcologico territoriale, basato sull'Approccio Ecologico Sociale (metodo Hudolin) volto alla promozione e autotutela della salute in un processo di crescita e maturazione della persona.

## **GIOCATORI ANONIMI**

<b>Denominazione Struttura</b>	<b><i>Giocatori Anonimi</i></b>
<b>Referente</b>	Paolo
<b>Sede</b>	
• <b>Città</b>	Bologna
• <b>Indirizzo</b>	Via San Mamolo 2
<b>Orari</b>	
• <b>Giorni</b>	Martedì
• <b>Fascia oraria</b>	21-22.30
<b>Contatti</b>	
• <b>Indirizzo e-mail</b>	paolo.marchetta51@gmail.com
• <b>Telefono</b>	3351412168
<b>Mission</b>	G.A. associazione di auto mutuo aiuto finalizzata al recupero di persone dipendenti dal gioco d'azzardo .