



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sorvegliare per prevenire: strategie di *Infection Control*
strutture residenziali per anziani
webinar 16 febbraio 2023

***Interventi organizzativi e gestionali
nella prevenzione del rischio infettivo***

Loretta Modelli, Patrizia Farruggia

U.O. Prevenzione Rischio Infettivo

Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie Territoriali (PRISST)




**Interventi organizzativi e gestionali nella
prevenzione del rischio infettivo.**

Il Referente per la prevenzione e il controllo delle infezioni

Il coordinamento di tutti gli interventi di gestione del rischio infettivo all'interno delle strutture di medie e grandi dimensioni (CRA, CSRR, case di riposo, case alloggio) deve essere garantito da un

Referente per la prevenzione e il controllo delle infezioni o del rischio infettivo (R.I.)

identificabile, dove possibile, con il medico di struttura o altra figura individuata tra il personale sanitario.



Referente per la prevenzione e il controllo delle infezioni (1)

Il ruolo del referente si realizza attraverso diverse azioni:

- **Riconoscimento precoce dei casi con ricorso a diagnosi microbiologica**
- **Denuncia di malattia infettiva: scheda di notifica**
- **Compilazione di check list specifica**


Referente per la prevenzione e il controllo delle infezioni (2)

Il ruolo del referente si realizza attraverso diverse azioni:

- attuare e far attuare le **precauzioni standard e aggiuntive** con garanzia di **collocazione appropriata dell'ospite** (es. isolamento)
- promuovere le **vaccinazioni** nelle persone anziane e con disabilità
- mantenere aggiornata la propria **formazione**

Precauzioni standard e aggiuntive: algoritmo decisionale

Algoritmo decisionale per la valutazione dell'ospite



Valutazione del rischio infettivo

In caso di sospetta malattia trasmissibile,
è necessario che il Referente promuova una
valutazione del rischio di trasmissione dell'infezione

- in base alla presenza di **sintomi specifici** (dermatite con prurito, diarrea, etc.)
- in relazione alla **localizzazione del patogeno** e alla **modalità di trasmissione**
- in rapporto allo **stato mentale ed emotivo, grado di autonomia e di lucidità** della persona.

*In via cautelativa,
in attesa dell'esito dei test di conferma/accertamento diagnostico
eventualmente richiesti,
occorre considerare l'ospite come potenzialmente positivo.*



Come contenere il rischio

- Considerato come potenzialmente positivo il caso sospetto
- Si valuta l'esposizione di ospiti e operatori al contatto diretto con il caso e/o la condivisione di spazi comuni

Per gli operatori si dovrà attivare il MEDICO COMPETENTE,
per la valutazione circa l'esposizione degli **operatori**.






Informazione e documentazione dei provvedimenti

Informare il caso sospetto sul suo stato di salute e sulla necessità di adottare di adeguate misure di contenimento della trasmissione (es. precauzioni da contatto) e

Registrazione tutte le valutazioni effettuate e le precauzioni da adottare nella documentazione sanitaria della persona assistita.







Sorveglianza di infezioni e rilevazione di eventi sentinella e cluster epidemici

Per promuovere e attuare la sorveglianza all'interno della struttura

L'UO PRISST è allertata tramite:

- riconoscimento precoce dei casi da laboratorio
 - denuncia del caso o sospetto di malattia infettiva
 - tracciamento dell'adesione alle buone pratiche ed alle misure precauzionali richieste, tramite compilazione delle check list
- 



Sorveglianza tramite sorveglianza di laboratorio e notifica di M.I.

- sorveglianza di routine del Laboratorio di Microbiologia –
alert informatizzato

- **sorveglianza basata sul Sistema di Notifiche Obbligatorie
di Malattia Infettiva**

La notifica del caso o sospetto di malattia infettiva è
regolamentata dalla normativa vigente (vedi **DM 15/12/1990**)
e attuata secondo procedura già in uso dal 2015 presso
l'Azienda USL di Bologna

il medico deve effettuare la notifica su apposita **scheda SSCMI**
da inviare secondo le modalità indicate sulla scheda stessa.





Sorvegliare per prevenire: strategie di *Infection Control* nelle
strutture residenziali per anziani
16 febbraio 2023

*Interventi organizzativi e gestionali
nella prevenzione del rischio infettivo*

*L'U.O. PRISST è a disposizione delle strutture
per implementare e applicare le misure illustrate*