



In questo numero:

- Focus: RespiVirNet – Dati Settimana 04-2026
- Numero di casi di malattia notificati nelle ultime otto settimane e totale anno 2026 – AUSL Bologna
- Incidenza di casi notificati per 100.000 abitanti per età per i principali malattie nell'anno 2026 – AUSL Bologna.
- Incidenza di casi notificati per malattia per 100.000 abitanti per Distretto nell'anno 2026 – AUSL Bologna

Settimana 05-2026

RespiVirNet – Dati Settimana 04-2026


Incidenza totale infezioni respiratorie acute

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana analizzata, è pari a 11,3 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'incidenza è in diminuzione in tutte le fasce di età tranne la fascia 0-4 anni, dove aumenta rispetto alla settimana precedente con circa 40 casi per 1.000 assistiti, rispetto ai 33 casi per 1.000 assistiti riportati la settimana precedente. Il cambiamento nella definizione di caso (da ILI ad ARI) rende difficile confrontare l'incidenza settimanale con quella delle stagioni precedenti, così come con le soglie di intensità, calcolate sulla base dei dati relativi alle sindromi simil-influenziali delle ultime stagioni.

Con i dati aggiornati alla settimana 03 del 2026, la sorveglianza degli accessi al pronto soccorso evidenzia un numero di accessi e ricoveri per sindromi respiratorie in diminuzione rispetto a quello registrato nella stessa settimana della stagione precedente.

Nella settimana 2026-04, nella comunità si registra per influenza un tasso di positività del 26,6%, mentre nel flusso ospedaliero è pari al 24,3%.

Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati per i virus influenzali, per VRS e per Rhinovirus. La co-circolazione dei diversi virus respiratori contribuisce a determinare il valore di incidenza delle infezioni respiratorie acute (ARI).



Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per i virus influenzali, per i Rhinovirus e per VRS.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei virus influenzali, nella comunità la percentuale di virus A(H3N2) risulta maggiore rispetto ai virus A(H1N1)pdm09. Nel flusso ospedaliero, tra i virus sottotipizzati, si osserva una percentuale lievemente più alta di virus A(H1N1)pdm09 rispetto ai virus A(H3N2). Ad oggi nessun campione è risultato essere positivo per influenza di tipo A "non sottotipizzabile" come influenza stagionale, che potrebbe essere indicativo della circolazione di ceppi aviari.

La sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza evidenzia un numero di casi nella settimana 03 in diminuzione rispetto alla stessa settimana della stagione precedente. Il sottotipo più prevalente tra le forme gravi è A(H1N1)pdm09. Si segnala che la maggior parte dei casi di influenza grave e complicata riguarda persone non vaccinate.

Le analisi di sequenziamento condotte sul gene HA dei virus influenzali A(H3N2) evidenziano che nell'ambito del più ampio clade 2a.3a.1, il subclade K rimane prevalente. Per quanto riguarda i virus influenzali A(H1N1)pdm09, la maggior parte dei ceppi si raggruppa nel subclade D.3.1.1.

Livello di intensità dell'incidenza di infezioni respiratorie acute,

Italia. Settimana 2026-04



Tabella 1. Numero di casi di malattia notificati nelle ultime settimane e totale anno 2026– AUSL Bologna













Malattia	01-29/12/2025 - 04/01/2026	02-05/01/2026 - 11/01/2026	03-12/01/2026 - 18/01/2026	04-19/01/2026 - 25/01/2026	05-26/01/2026 - 01/02/2026	Totale	
SCABBIA	19	18	23	32	19	111	
MST-GONOCOCCICA	1	2	8	13	11	35	
MST-CHLAMYDIAE	2	2	12	11	6	33	
MST-HPV	4	3	3	6	9	25	
COVID-19	5	4	2	5	6	22	
MST-SIFILIDE	4	1	6	5	1	17	
POLMONITE-BAT	4	4	6	2		16	
SCARLATTINA	1		6	5	3	15	
CLOSTRIDIOIDES	3	2	3	1	3	12	
VHZ		1	3	3	4	11	
INFLUENZA	4	3	3		1	11	
MTA-CAMPY	2	1	4	2	2	11	
MST-ALTRE		2	2	2	2	8	
PEDICULOSI		1	1	3	2	7	
MTA-SALMONELLA	1	1		3	2	7	
MIB-PNEUMO	3	2	1		1	7	
VRS				2	5	7	
LEGIONELLOSI	1	1	2	1		5	
VBD-DENGUE	1	2		2		5	
DERMATOFITOSI	1		2		1	4	
MIB-HIB	1	1	1			3	
BRUCELLOSI			1		1	2	
MTA-ALTRE				2		2	
MIB-STREP				1	1	2	
ASPERGILLOSI		1			1	2	
VBD-LYME				1	1	2	
TBC			1			1	
PERTOSSE		1				1	
MTA-ROTA					1	1	
MTA-NORO				1		1	
MIB-ALTRE				1		1	
MTA-ECOLI				1		1	
MONONUCLEOSI			1			1	
VBD-CHIKUN			1			1	
SEIEVA-ALTRE		1				1	
MENINGOENCEFALITI VIRALI		1				1	
TOTALE	56	53	91	104	80	384	

Tabella 2. Incidenza di casi notificati per 100.000 abitanti per età per i principali malattie nell'anno 2026– AUSL Bologna.

raggruppamenti malattie	classe di età	n casi	n abitanti	n casi per 100.000 di ab.
LEGIONELLA	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni		99372	
	35-44 anni		111441	
	45-54 anni		140578	
	55-64 anni	1	133056	0,8
MIB	65+ anni	4	219637	1,8
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni		99372	
	35-44 anni		111441	
	45-54 anni	3	140578	2,1
MST	55-64 anni	2	133056	1,5
	65+ anni	8	219637	3,6
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni	26	81368	32,0
	25-34 anni	38	99372	38,2
	35-44 anni	24	111441	21,5
MTA	45-54 anni	15	140578	10,7
	55-64 anni	13	133056	9,8
	65+ anni	3	219637	1,4
	00-04 anni	4	30303	13,2
	05-14 anni	4	73827	5,4
	15-24 anni	3	81368	3,7
	25-34 anni	1	99372	1,0
SCABBIA	35-44 anni	3	111441	2,7
	45-54 anni		140578	
	55-64 anni	1	133056	0,8
	65+ anni	7	219637	3,2
	00-04 anni	8	30303	26,4
	05-14 anni	15	73827	20,3
	15-24 anni	33	81368	40,6
TB	25-34 anni	23	99372	23,1
	35-44 anni	12	111441	10,8
	45-54 anni	8	140578	5,7
	55-64 anni	3	133056	2,3
	65+ anni	9	219637	4,1
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
VBD	15-24 anni		81368	
	25-34 anni	1	99372	1,0
	35-44 anni		111441	
	45-54 anni		140578	
	55-64 anni		133056	
	65+ anni		219637	
	00-04 anni		30303	
VBD	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni	4	99372	4,0
	35-44 anni	3	111441	2,7
	45-54 anni		140578	
	55-64 anni	1	133056	0,8
	65+ anni		219637	

MIB=Malattie Invasive Batteriche, MST= Malattie Sessualmente Trasmesse, MTA=Malattie Trasmesse da alimenti, TB= Tubercolosi, VBD= Malattie Trasmesse da artropodi vettori

Tabella 3. Incidenza di casi notificati per malattia per 100.000 abitanti per Distretto nell'anno 2026 – AUSL Bologna

Malattia	APPENNINO BOLOGNESE		CITTÀ DI BOLOGNA		PIANURA EST		PIANURA OVEST		RENO-LAVINO-SAMOGGIA		SAVENA-IDICE		TOTALE 2025
	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	
SCABBIA	1	1,8	73	18,6	7	4,2	10	11,9	18	16,0	2	2,5	111
MST-GONOCOCCICA		0,0	58	14,8		0,0	2	2,4	9	8,0		0,0	35
MST-CHLAMYDIAE	2	3,6	44	11,2		0,0	2	2,4	11	9,8	5	6,3	33
MST-HPV		0,0	30	7,7	8	4,8	6	7,1	4	3,5	2	2,5	25
COVID-19	2	3,6	9	2,3	4	2,4	1	1,2	3	2,7	3	3,8	22
MST-SIFILIDE	3	5,3	14	3,6	1	0,6	3	3,6	2	1,8		0,0	17
POLMONITE-BAT		0,0	11	2,8	2	1,2		0,0	1	0,9	2	2,5	16
SCARLATTINA		0,0	4	1,0	3	1,8	2	2,4	2	1,8	4	5,0	15
CLOSTRIDIODES	1	1,8	6	1,5	1	0,6		0,0	1	0,9	3	3,8	12
VHZ		0,0	7	1,8	2	1,2	1	1,2	1	0,9		0,0	11
INFLUENZA		0,0	2	0,5	6	3,6		0,0	3	2,7		0,0	11
MTA-CAMPY		0,0	5	1,3	3	1,8	1	1,2	1	0,9	1	1,3	11
MST-ALTRE	2	3,6	10	2,6	2	1,2	2	2,4		0,0		0,0	8
PEDICULOSI	1	1,8	1	0,3	2	1,2	3	3,6	1	0,9		0,0	7
MTA-SALMONELLA		0,0	3	0,8	2	1,2	1	1,2	1	0,9		0,0	7
MIB-PNEUMO	1	1,8	5	1,3		0,0		0,0		0,0	1	1,3	7
VRS		0,0	3	0,8	2	1,2		0,0		0,0	2	2,5	7
LEGIONELLOSI		0,0	3	0,8		0,0	1	1,2	1	0,9		0,0	5
VBD-DENGUE		0,0	2	0,5	4	2,4		0,0		0,0	4	5,0	5
DERMATOFITOSI		0,0	2	0,5	1	0,6		0,0		0,0	1	1,3	4
MIB-HIB		0,0	1	0,3	2	1,2		0,0		0,0		0,0	3
BRUCELLOSI	1	1,8		0,0		0,0	1	1,2		0,0		0,0	2
MTA-ALTRE		0,0	1	0,3		0,0		0,0	1	0,9		0,0	2
MIB-STREP		0,0	1	0,3		0,0		0,0	1	0,9		0	2
ASPERGILLOSI	1	1,8		0,0		0,0		0,0	1	0,9		0	2
VBD-LYME		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0	1	1,3	2
TBC		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,3	1
PERTOSSE		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MTA-ROTA		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MTA-NORO		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MIB-ALTRE		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MTA-ECOLI		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,3	1
MONONUCLEOSI		0,0		0,0		0,0	1	1,2		0,0		0	1
VBD-CHIKUN		0,0		0,0	2	1,2		0,0		0,0		0	1
SEIEVA-ALTRE		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MENINGOENCEFALITI VIRALI		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1

Dati di riferimento

Il bollettino è prodotto utilizzando i dati trasmessi alle autorità regionali e ministeriali dalle AUSL competenti. La sorveglianza delle malattie infettive è affidata al Sistema di notifica PREMAL istituito con DPCM 3 marzo 2017.

Segnalazione di malattia infettiva-Come fare?

Per i medici dipendenti di AUSL Bologna, AOSP Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli è attiva una piattaforma digitale <https://segnalazionimalattieinf.ausl.bologna.it>

Per i medici convenzionati e privati è disponibile, https://www.ausl.bologna.it/seztemi/malattie-infettive/segnalazione-di-una-malattia-infettiva/files/sscmi_2019_bo_2019-1.pdf

il modulo di segnalazione da compilare, salvare e inviare via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo stesso.

Il Bollettino è curato dalle Unità Operative: Prevenzione, Sorveglianza e Controllo Malattie Infettive ed Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio

Anno 2025 - Quadro generale

Nel 2025 sono stati notificati complessivamente **5.377 casi** di malattie infettive nel territorio dell'AUSL di Bologna. Il carico di notifica è dominato da **COVID-19 (1.505 casi)** e **scabbia (1.154 casi)**, che insieme rappresentano oltre il 50% di tutte le segnalazioni. Seguono, per numerosità, le **malattie sessualmente trasmesse (MST)**, in particolare gonococco, clamidia e sifilide, e alcune infezioni di origine alimentare.

Il quadro complessivo appare coerente con un contesto post-pandemico caratterizzato da:

- persistenza della circolazione di SARS-CoV-2;
- riemersione e diffusione di patologie a trasmissione interumana;
- consolidamento di sistemi di sorveglianza più sensibili, in particolare per MST e scabbia.

Infezioni respiratorie e COVID-19

Il **COVID-19** rimane la singola patologia più notificata, con un'incidenza particolarmente elevata nel **distretto della Città di Bologna** e valori rilevanti anche negli altri distretti. La distribuzione per età evidenzia un impatto maggiore nelle fasce adulte e anziane, coerente con una sorveglianza ancora attiva soprattutto sui casi clinicamente rilevanti.

Le **infezioni respiratorie stagionali** (influenza, VRS) risultano numericamente contenute nelle notifiche, ma il bollettino segnala chiaramente i limiti interpretativi legati alla riduzione delle segnalazioni durante i periodi festivi e al cambiamento di definizione di caso (ARI vs ILI), che rende complesso il confronto storico.

Scabbia: fenomeno emergente

La **scabbia** rappresenta uno degli elementi più rilevanti dell'anno, con oltre mille casi notificati e incidenze particolarmente elevate:

- nelle fasce **0–14 anni**;
- nei **giovani adulti (15–24 anni)**, dove l'incidenza supera i 500 casi per 100.000 abitanti.

La distribuzione per distretto mostra un peso marcato nei contesti urbani. Il dato suggerisce una trasmissione sostenuta in comunità, famiglie e contesti scolastici, e conferma la scabbia come **priorità di sanità pubblica**, soprattutto in termini di prevenzione, diagnosi precoce e gestione coordinata dei focolai.

Malattie sessualmente trasmesse

Le **MST** costituiscono la classe di malattie più notificata nel territorio aziendale:

- **gonorrea (332 casi)**,
- **clamidia (331 casi)**,
- **sifilide (250 casi)**.

L'incidenza è massima nelle fasce **15–34 anni**, con valori particolarmente elevati per clamidia e gonorrea. Il distretto della **Città di Bologna** concentra la maggior parte delle notifiche, verosimilmente per fattori demografici, comportamentali e per una maggiore

accessibilità ai servizi diagnostici. Il dato è compatibile con un aumento reale della circolazione, ma anche con un miglioramento dell'offerta di testing e della sensibilità del sistema di notifica.

Infezioni trasmesse da alimenti

Le **malattie trasmesse da alimenti (MTA)** mostrano un impatto non trascurabile, soprattutto:

- **Campylobacter** (173 casi),
- **Salmonella** (96 casi).

L'incidenza più elevata si osserva nei **bambini sotto i 5 anni**, confermando la vulnerabilità di questa fascia di età. Il quadro appare stabile e compatibile con l'andamento endemico di queste infezioni, senza evidenza di grandi eventi epidemici.

Malattie invasive e popolazione anziana

Le **malattie invasive batteriche (MIB)** e la **legionellosi** colpiscono prevalentemente la popolazione **≥65 anni**, con incidenze nettamente superiori rispetto alle altre fasce di età. Questo dato riflette:

- la maggiore fragilità clinica;
- la presenza di comorbidità;
- l'esposizione a contesti assistenziali e residenziali.

Tuberculosi

Il numero di casi di **tuberculosi (69)** rimane contenuto ma stabile, con una distribuzione più marcata nelle fasce adulte giovani e di mezza età.

Malattie trasmesse da vettori

Le **VBD** (West Nile, dengue, chikungunya, Lyme, leishmaniosi) presentano numeri complessivamente bassi, ma non trascurabili. La presenza di casi autoctoni e importati conferma la necessità di mantenere elevata l'attenzione su sorveglianza entomologica, prevenzione ambientale e capacità di diagnosi precoce.

Considerazioni conclusive

Nel complesso, il 2025 evidenzia:

- un **elevato carico di malattie a trasmissione interumana**;
- una **centralità crescente delle MST e della scabbia** come problemi di sanità pubblica;
- una persistente vulnerabilità della popolazione anziana alle infezioni invasive;
- un sistema di sorveglianza capace di intercettare anche eventi a bassa incidenza, come le VBD.

I dati supportano la necessità di rafforzare:

- interventi di prevenzione mirati per giovani e comunità scolastiche;
- strategie di comunicazione e testing per le MST;
- integrazione tra sorveglianza epidemiologica, clinica e ambientale.