

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di BolognaIstituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

In questo numero:

- Focus: RespiVirNet – Dati Settimana 09-2026
- Numero di casi di malattia notificati nelle ultime settimane e totale anno 2026– AUSL Bologna
- Incidenza di casi notificati per 100.000 abitanti per età per i principali malattie nell'anno 2026– AUSL Bologna.
- Incidenza di casi notificati per malattia per 100.000 abitanti per Distretto nell'anno 2026 – AUSL Bologna


Settimana 10-2026**RespiVirNet – Dati Settimana 09-2026****Incidenza totale infezioni respiratorie acute**

L'incidenza totale delle infezioni respiratorie acute nella comunità, nella settimana analizzata, è pari a 7,5 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. L'incidenza più elevata si osserva nella fascia di età 0-4 anni, con circa 30 casi per 1.000 assistiti, in diminuzione rispetto alla settimana precedente. Il cambiamento nella definizione di caso (da ILI ad ARI) rende difficile confrontare l'incidenza settimanale con quella delle stagioni precedenti, così come con le soglie di intensità, calcolate sulla base dei dati relativi alle sindromi simil-influenzali delle ultime stagioni.

Con i dati aggiornati alla settimana 07 del 2026, la sorveglianza degli accessi al pronto soccorso evidenzia un numero di accessi e ricoveri per sindromi respiratorie in diminuzione rispetto a quello registrato nella stessa settimana della stagione precedente.


Nella settimana 2026-09, nella comunità si registra per influenza un tasso di positività del 2,1%, mentre nel flusso ospedaliero è pari al 3%.

Per quanto riguarda la comunità, tra i virus respiratori circolanti, i valori di positività più elevati sono stati rilevati per Rhinovirus, VRS, e Metapneumovirus. La co-circolazione dei diversi virus respiratori contribuisce a determinare il valore di incidenza delle infezioni respiratorie acute (ARI).



Nel flusso ospedaliero, tra i virus respiratori i tassi di positività più elevati sono stati rilevati per Rhinovirus, VRS e Metapneumovirus.

Per quanto riguarda la caratterizzazione dei virus influenzali, la percentuale dei virus A(H3N2) risulta simile a quella dei virus A(H1N1)pdm09, sia nella comunità che nel flusso ospedaliero. Ad oggi nessun campione è risultato essere positivo per influenza di tipo A “non sottotipizzabile” come influenza stagionale, che potrebbe essere indicativo della circolazione di ceppi aviari.



La sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza evidenzia un numero di casi nella settimana 07 in diminuzione rispetto alla stessa settimana della stagione precedente. Il sottotipo più prevalente tra le forme gravi è A(H1N1)pdm09. Si segnala che la maggior parte dei casi di influenza grave e complicata riguarda persone non vaccinate.

Al 5 marzo 2026, il Centro di Referenza Nazionale (CRN) per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, presso l'IZS delle Venezie, ha notificato 63 focolai in allevamenti avicoli sul territorio nazionale segnalando un'assenza di nuovi casi nelle ultime quattro settimane. In questo bollettino è inclusa una sintesi del comunicato relativo alle raccomandazioni dell'OMS per la composizione del vaccino antinfluenzale per la stagione 2026/2027 (emisfero Nord).

Tabella 1. Numero di casi di malattia notificati nelle ultime settimane e totale anno 2026– AUSL Bologna

Malattia	05-26/01/2026 - 01/02/2026	06-02/02/2026 - 08/02/2026	07-09/02/2026 - 15/02/2026	08-16/02/2026 - 22/02/2026	09-23/02/2026 - 01/03/2026	10-02/03/2026 - 08/03/2026	Totale
SCABBIA	19	21	24	27	30	25	238
MST-GONOCOCCICA	12	16	10	8	9	3	82
MST-CHLAMYDIAE	7	8	6	12	12	5	77
MTA-NORO			1	3	9	62	76
MST-HPV	10	11	10	9	8	4	68
SCARLATTINA	4	9	11	4	14	7	61
MST-SIFILIDE	1	7	4	6	3	8	45
COVID-19	6	4	2		5	1	34
POLMONITE-BAT		1	3	2	3	2	27
VHZ	4	4	5	3	2		26
MTA-CAMPY	2	7		4	1	1	24
PEDICULOSI	2	2	4		2	7	22
CLOSTRIDIODES	3		1	3	2	3	21
VRS	5	2	2	2	4	2	19
MST-ALTRE	2	3	1	1	4	1	18
MIB-PNEUMO	1	2	1	2	2	1	16
MTA-SALMONELLA	2	1	2	3	2		16
INFLUENZA	1		2				13
DERMATOFITOSI	1		2	2	2		10
MTA-ALTRE		4	2		2		10
LEGIONELLOSI		1			2	1	9
MIB-STREP	1	2				2	6
TBC		2	1	1		1	6
VBD-DENGUE							5
ASPERGILLOSI	1					1	3
MIB-HIB							3
MIB-LIST			1	1	1		3
MTA-ROTA	1		1		1		3
MENINGOENCEFALITI VIRALI					1		2
MTA-ECOLI						1	2
SEIEVA-EPATITE B			1				2
BRUCELLOSI	1						2
VBD-LYME	1						2
TOTALE	87	109	99	96	123	139	965

Tabella 2. Incidenza di casi notificati per 100.000 abitanti per età per i principali malattie nell'anno 2026– AUSL Bologna.

raggruppamenti malattie	classe di età	n casi	n abitanti	n casi per 100.000 di ab.
LEGIONELLA	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni		99372	
	35-44 anni		111441	
	45-54 anni		140578	
	55-64 anni	2	133056	1,5
MIB	65+ anni	7	219637	3,2
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni		99372	
	35-44 anni		111441	
	45-54 anni	4	140578	2,8
MST	55-64 anni	7	133056	5,3
	65+ anni	18	219637	8,2
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni	56	81368	68,8
	25-34 anni	109	99372	109,7
	35-44 anni	66	111441	59,2
MTA	45-54 anni	28	140578	19,9
	55-64 anni	21	133056	15,8
	65+ anni	12	219637	5,5
	00-04 anni	10	30303	33,0
	05-14 anni	30	73827	40,6
	15-24 anni	21	81368	25,8
	25-34 anni	15	99372	15,1
SCABBIA	35-44 anni	24	111441	21,5
	45-54 anni	9	140578	6,4
	55-64 anni	5	133056	3,8
	65+ anni	16	219637	7,3
	00-04 anni	18	30303	59,4
	05-14 anni	31	73827	42,0
	15-24 anni	87	81368	106,9
TB	25-34 anni	40	99372	40,3
	35-44 anni	23	111441	20,6
	45-54 anni	17	140578	12,1
	55-64 anni	5	133056	3,8
	65+ anni	17	219637	7,7
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
VBD	15-24 anni	3	81368	3,7
	25-34 anni	3	99372	3,0
	35-44 anni		111441	
	45-54 anni		140578	
	55-64 anni		133056	
	65+ anni		219637	
	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni	4	99372	4,0
	35-44 anni	3	111441	2,7
	45-54 anni	1	140578	0,7
	55-64 anni	1	133056	0,8
	65+ anni	2	219637	0,9

MIB=Malattie Invasive Batteriche, MST= Malattie Sessualmente Trasmesse, MTA=Malattie Trasmesse da alimenti, TB= Tubercolosi, VBD= Malattie Trasmesse da artropodi vettori

Tabella 3. Incidenza di casi notificati per malattia per 100.000 abitanti per Distretto nell'anno 2026 – AUSL Bologna

Malattia	APPENNINO BOLOGNESE		CITTA DI BOLOGNA		PIANURA EST		PIANURA OVEST		RENO-LAVINO-SAMOGGIA		SAVENA-IDICE		TOTALE 2025
	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000	
SCABBIA	27	48,1	138	35,2	19	11,5	15	17,9	28	24,8	13	16,4	238
MST-GONOCOCCICA		0,0	141	36,0	8	4,8	2	2,4	9	8,0		0,0	82
MST-CHLAMYDIAE	4	7,1	110	28,1	10	6,1	4	4,8	17	15,1	7	8,8	77
MTA-NORO	2	3,6	12	3,1	9	5,4	4	4,8	49	43,4		0,0	76
MST-HPV		0,0	98	25,0	12	7,3	8	9,5	10	8,9	8	10,1	68
SCARlattina	3	5,3	20	5,1	14	8,5	6	7,1	11	9,8	7	8,8	61
MST-SIFILIDE	7	12,5	41	10,5	4	2,4	7	8,3	9	8,0		0,0	45
COVID-19	2	3,6	18	4,6	4	2,4	1	1,2	4	3,5	5	6,3	34
POLMONITE-BAT		0,0	15	3,8	3	1,8	2	2,4	2	1,8	5	6,3	27
VHZ		0,0	13	3,3	6	3,6	6	7,1	1	0,9		0,0	26
MTA-CAMPY	2	3,6	11	2,8	7	4,2	1	1,2	1	0,9	2	2,5	24
PEDICULOSI	3	5,3	6	1,5	5	3,0	8	9,5	1	0,9		0,0	22
CLOSTRIDIODES	3	5,3	8	2,0	3	1,8		0,0	2	1,8	5	6,3	21
VRS		0,0	9	2,3	4	2,4		0,0	2	1,8	4	5,0	19
MST-ALTRE	2	3,6	26	6,6	2	1,2	2	2,4	2	1,8	2	2,5	18
MIB-PNEUMO	1	1,8	10	2,6	2	1,2	1	1,2		0,0	2	2,5	16
MTA-SALMONELLA	1	1,8	8	2,0	3	1,8	1	1,2	1	0,9	2	2,5	16
INFLUENZA		0,0	3	0,8	7	4,2		0,0	3	2,7		0,0	13
DERMATOFITOSI	1	1,8	6	1,5	1	0,6	1	1,2		0,0	1	1,3	10
MTA-ALTRE		0,0	3	0,8	4	2,4		0,0	1	0,9	2	2,5	10
LEGIONELLOSI		0,0	3	0,8	2	1,2	2	2,4	1	0,9	1	1,3	9
MIB-STREP		0,0	4	1,0		0,0		0,0	2	1,8		0,0	6
TBC		0,0	4	1,0	1	0,6		0,0		0,0	1	1,3	6
VBD-DENGUE		0,0	2	0,5	4	2,4		0,0		0,0	4	5	5
ASPERGILLOSI	1	1,8		0,0		0,0		0,0	1	0,9	1	1,3	3
MIB-HIB		0,0	1	0,3	2	1,2		0,0		0,0		0	3
MIB-LIST		0,0	2	0,5	1	0,6		0,0		0,0		0	3
MTA-ROTA		0,0	2	0,5		0,0		0,0		0,0	1	1,3	3
MENINGOENCEFALITI VIRALI		0,0	1	0,3	1	0,6		0,0		0,0		0	2
MTA-ECOLI		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0	1	1,3	2
SEIEVA-EPATITE B		0,0	1	0,3	1	0,6		0,0		0,0		0	2
BRUCELLOSI	1	1,8		0,0		0,0	1	1,2		0,0		0	2
VBD-LYME		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0	1	1,3	2
VBD-LEISHCUT		0,0	2	0,5		0,0		0,0		0,0		0	2
VBD-LEISHVISC		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,9		0	1
MTA-SHIG		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
VBD-CHIKUN		0,0		0,0	2	1,2		0,0		0,0		0	1
ALTRE RICKETTSIOSI		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,9		0	1
PERTOSSE		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MTA-CLOSTRIDIUM		0,0		0,0	1	0,6		0,0		0,0		0	1
PAROTITE		0,0		0,0		0,0		0,0	1	0,9		0	1
MTA-GIARDIA		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1
MONONUCLEOSI		0,0		0,0		0,0	1	1,2		0,0		0	1
MST-MPX		0,0	2	0,5		0,0		0,0		0,0		0	1
SEIEVA-EPATITE A		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	1	1,3	1
MIB-ALTRE		0,0	1	0,3		0,0		0,0		0,0		0	1

Dati di riferimento

Il bollettino è prodotto utilizzando i dati trasmessi alle autorità regionali e ministeriali dalle AUSL competenti. La sorveglianza delle malattie infettive è affidata al Sistema di notifica PREMAL istituito con DPCM 3 marzo 2017.

Segnalazione di malattia infettiva-Come fare?

Per i medici dipendenti di AUSL Bologna, AOSP Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli è attiva una piattaforma digitale <https://segnalazionimalattieinf.ausl.bologna.it/>

Per i medici convenzionati e privati è disponibile, https://www.ausl.bologna.it/seztemi/malattie-infettive/segnalazione-di-una-malattia-infettiva/files/sscmi_2019_bo_2019-1.pdf

il modulo di segnalazione da compilare, salvare e inviare via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo stesso.

Il Bollettino è curato dalle Unità Operative: Prevenzione, Sorveglianza e Controllo Malattie Infettive ed Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio