

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di BolognaIstituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

In questo numero:

- Focus: Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Bologna.
- Numero di casi di malattia notificati nelle ultime settimane e totale anno 2026– AUSL Bologna
- Incidenza di casi notificati per 100.000 abitanti per età per i principali malattie nell'anno 2026– AUSL Bologna.
- Incidenza di casi notificati per malattia per 100.000 abitanti per Distretto nell'anno 2026 – AUSL Bologna

Settimana 29-2026

Sorveglianza e controllo dell'infezione da West Nile virus: indicazioni a seguito dell'evidenza di circolazione virale in aree del territorio della provincia di Bologna.

La sorveglianza attivata a seguito del Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2026, ha evidenziato il riscontro di positività al West Nile virus in due pool di zanzare raccolti in data 25 giugno nel Comune di Argenta (provincia di Ferrara).

La trappola risulta parlante anche per la provincia di Bologna.

Secondo quanto previsto dal Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi – Anno 2026

di questa Regione, il suddetto riscontro configura nella provincia interessata un livello di rischio 2 (probabilità di epidemia bassa/moderata) e comporta la messa in atto di interventi di controllo del vettore e di prevenzione dell'infezione nell'uomo e negli equini.

Misure previste in seguito a documentata circolazione virale

Pertanto, nella provincia di Bologna con particolare riferimento ai Comuni il cui territorio si estende nelle zone di pianura e/o in quelle pedecollinari e collinari, si raccomanda di:

1. continuare ad attuare rigorosamente gli interventi di lotta antilarvale di competenza dei Comuni e intensificare le attività di controllo e sostegno alle attività effettuate dai privati;
2. effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi qualora sia in programma una manifestazione che comporti il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto;
3. sensibilizzare i proprietari di equidi a vaccinare gli animali di proprietà.

In riferimento alla disposizione di cui al punto 2 si forniscono elementi utili a una appropriata valutazione del rischio in coerenza a quanto disposto nel Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle Arbovirosi (vedi Tab. 5 – Interventi da realizzare in relazione a scenari di rischio).

In particolare, ai soggetti (pubblici e privati) gestori di manifestazioni che comportano il ritrovo di molte persone nelle ore serali in aree all'aperto, si chiede di:

- nelle aree non interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi effettuare interventi straordinari preventivi con adulticidi a cadenza settimanale per l'intera durata della manifestazione. In caso di eventi che si protraggano per più di 7 giorni i suddetti soggetti effettuano un primo intervento straordinario con adulticida e possono sostituire i successivi interventi adulticidi svolgendo trattamenti larvicidi porta a porta in una fascia di rispetto di 200 metri intorno all'area della manifestazione. Questo intervento va ripetuto ogni 20 giorni fino alla fine della manifestazione.
- nelle aree interessate dalla disinfestazione ordinaria preventiva con larvicidi, effettuare, con la collaborazione del Dipartimento di Sanità pubblica, una valutazione delle condizioni ecologiche di contesto per orientare la decisione se procedere o meno con l'intervento straordinario adulticida.

Per quanto riguarda la numerosità di pubblico che può far scattare questa disposizione si indica, a titolo orientativo, il numero di 200 partecipanti.

Comunicazione alla cittadinanza

Dovranno inoltre essere potenziati gli interventi comunicativi incentrati sull'opportunità di proteggersi dalle punture delle zanzare Culex, vettori del virus WN, sia per il tramite dei professionisti della sanità, sia attraverso altri canali quali ad esempio i Comuni stessi, i gestori di oasi naturalistiche, le associazioni di volontariato naturalistiche e sportive, etc.

Opuscoli, locandine, video informativi si possono scaricare dai siti

<https://salute.regione.emilia-romagna.it/campagne/zanzare-spuntiamola>

<https://www.zanzaratigreonline.it/it/comunicazione/campagna-informativa>

Centri Nazionali e Regionali Sangue e Trapianti

I Centri Nazionali e Regionali Sangue e Trapianti sono informati per l'attuazione degli interventi di competenza.

Tabella 1. Numero di casi di malattia notificati nelle ultime settimane e totale anno 2026– AUSL Bologna

Malattia	24-08/06/2026 - 14/06/2026	25-15/06/2026 - 21/06/2026	26-22/06/2026 - 28/06/2026	27-29/06/2026 - 05/07/2026	28-06/07/2026 - 12/07/2026	29-13/07/2026 - 19/07/2026	Totale	
SCABBIA	15	8	10	7	7	5	545	
MST-HPV	9	9	5	10	5	12	229	
MST-GONOCOCCICA	2	5	5	7	14	4	214	
MST-CHLAMYDIAE	2	9	3	5	14	10	196	
SCARLATTINA	2	7	5	7	1		178	
MST-SIFILIDE	4	5	2	8	4	4	128	
MTA-CAMPY	6	5	11	1	5	5	97	
MTA-NORO		2			1		96	
CLOSTRIDIODES	2	2	5	6	4	7	90	
VHZ	3	4	1	3	1	2	62	
MIB-PNEUMO	2	5	1	1		1	60	
PEDICULOSI	1		2	3	1		58	
MST-ALTRE		1	2	3		2	52	
COVID-19		1					49	
MTA-SALMONELLA	1	1	2	1	1	2	40	
POLMONITE-BAT	1						38	
LEGIONELLOSI		1	1	3	1	1	34	
VRS							30	
DERMATOFITOSI	2	1		1	4		29	
TBC			1				23	
MTA-ALTRE					1		20	
INFLUENZA							15	
MIB-STREP	1		1		1		14	
VBD-DENGUE		1	1				12	
VBD-MALARIA	2		1				12	
SEIEVA-EPATITE A					1		11	
MIB-HIB			1			1	11	
VBD-LYME	2	1			1		11	
MENINGOENCEFALITI VIRALI	1	1				3	9	
MTA-ROTA					1		8	
MONONUCLEOSI	1	1		1			6	
VBD-LEISHCUT							6	
ASPERGILLOSI					1		5	
MIB-LIST						1	5	
MIB-ALTRE							3	
MTA-ECOLI				1			3	
MTA-SHIG							3	
PERTOSSE							3	
SEIEVA-EPATITE B							3	
MORBILLO							2	
MST-MPX				1			2	
TOTALE	59	70	60	70	69	61	2424	

Tabella 2. Incidenza di casi notificati per 100.000 abitanti per età per i principali malattie nell'anno 2026– AUSL Bologna.

raggruppamenti malattie	classe di età	n casi	n abitanti	n casi per 100.000 di ab.
LEGIONELLA	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni	2	99372	2,0
	35-44 anni	1	111441	0,9
	45-54 anni	2	140578	1,4
	55-64 anni	6	133056	4,5
	65+ anni	23	219637	10,5
MIB	00-04 anni	3	30303	9,9
	05-14 anni	1	73827	1,4
	15-24 anni		81368	
	25-34 anni		99372	
	35-44 anni	5	111441	4,5
	45-54 anni	7	140578	5,0
	55-64 anni	23	133056	17,3
	65+ anni	54	219637	24,6
MST	00-04 anni	1	30303	3,3
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni	140	81368	172,1
	25-34 anni	352	99372	354,2
	35-44 anni	163	111441	146,3
	45-54 anni	101	140578	71,8
	55-64 anni	45	133056	33,8
	65+ anni	26	219637	11,8
MTA	00-04 anni	29	30303	95,7
	05-14 anni	47	73827	63,7
	15-24 anni	44	81368	54,1
	25-34 anni	24	99372	24,2
	35-44 anni	32	111441	28,7
	45-54 anni	14	140578	10,0
	55-64 anni	20	133056	15,0
	65+ anni	55	219637	25,0
SCABBIA	00-04 anni	38	30303	125,4
	05-14 anni	69	73827	93,5
	15-24 anni	175	81368	215,1
	25-34 anni	90	99372	90,6
	35-44 anni	56	111441	50,3
	45-54 anni	48	140578	34,1
	55-64 anni	19	133056	14,3
	65+ anni	50	219637	22,8
TB	00-04 anni		30303	
	05-14 anni		73827	
	15-24 anni	6	81368	7,4
	25-34 anni	6	99372	6,0
	35-44 anni	3	111441	2,7
	45-54 anni	4	140578	2,8
	55-64 anni	3	133056	2,3
	65+ anni	1	219637	0,5
VBD	00-04 anni	1	30303	3,3
	05-14 anni	3	73827	4,1
	15-24 anni	2	81368	2,5
	25-34 anni	8	99372	8,1
	35-44 anni	9	111441	8,1
	45-54 anni	10	140578	7,1
	55-64 anni	6	133056	4,5
	65+ anni	7	219637	3,2

MIB=Malattie Invasive Batteriche, MST= Malattie Sessualmente Trasmesse, MTA=Malattie Trasmesse da alimenti, TB= Tubercolosi, VBD= Malattie Trasmesse da artropodi vettori

Tabella 3. Incidenza di casi notificati per malattia per 100.000 abitanti per Distretto nell'anno 2026 – AUSL Bologna

Malattia	APPENNINO BOLOGNESE		CITTA DI BOLOGNA		PIANURA EST		PIANURA OVEST		RENO-LAVINO-SAMOGGIA		SAVENA-IDICE		TOTALE 2026
	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000 ab.	n casi	n casi per 100.000	
SCABBIA	65	115,7	295	75,3	67	40,5	36	42,9	57	50,5	33	41,6	545
MST-HPV	8	14,2	316	80,6	40	24,2	36	42,9	34	30,1	24	30,2	229
MST-GONOCOCCICA		0,0	301	76,8	18	10,9	8	9,5	16	14,2	5	6,3	214
MST-CHLAMYDIAE	2	3,6	147	37,5	17	10,3	16	19,1	19	16,8	12	15,1	196
SCARlattina	3	5,3	66	16,8	29	17,5	28	33,3	25	22,2	27	34,0	178
MST-SIFILIDE	11	19,6	125	31,9	9	5,4	14	16,7	29	25,7	7	8,8	128
MTA-CAMPY	9	16,0	39	9,9	18	10,9	10	11,9	12	10,6	9	11,3	97
MTA-NORO	2	3,6	26	6,6	12	7,3	4	4,8	51	45,2	1	1,3	96
CLOSTRIDIODES	6	10,7	48	12,2	11	6,7	3	3,6	7	6,2	15	18,9	90
VHZ	1	1,8	28	7,1	12	7,3	16	19,1	3	2,7	2	2,5	62
MIB-PNEUMO	6	10,7	26	6,6	10	6,1	5	6,0	7	6,2	6	7,6	60
PEDICULOSI	5	8,9	32	8,2	11	6,7	11	13,1	2	1,8	4	5,0	58
MST-ALTRE	2	3,6	77	19,6	6	3,6	2	2,4	10	8,9	6	7,6	52
COVID-19	3	5,3	24	6,1	6	3,6	2	2,4	8	7,1	6	7,6	49
MTA-SALMONELLA	4	7,1	13	3,3	10	6,1	3	3,6	6	5,3	4	5,0	40
POLMONITE-BAT	2	3,6	21	5,4	4	2,4	4	4,8	2	1,8	5	6,3	38
LEGIONELLOSI	2	3,6	14	3,6	6	3,6	6	7,1	4	3,5	2	2,5	34
VRS		0,0	15	3,8	5	3,0	1	1,2	3	2,7	6	7,6	30
DERMATOFITOSI	1	1,8	20	5,1	1	0,6	3	3,6	2	1,8	2	2,5	29
TBC	1	1,8	12	3,1	2	1,2	3	3,6	2	1,8	3	3,8	23
MTA-ALTRE		0,0	9	2,3	5	3,0		0,0	1	0,9	5	6,3	20
INFLUENZA	1	1,8	3	0,8	7	4,2	1	1,2	3	2,7		0,0	15
MIB-STREP	1	1,8	9	2,3		0,0		0,0	4	3,5		0,0	14
VBD-DENGUE		0,0	10	2,6	4	2,4	2	2,4	4	3,5	4	5	12
VBD-MALARIA		0,0	4	1,0	1	0,6	2	2,4	2	1,8	3	3,8	12
SEIEVA-EPATITE A	1	1,8	3	0,8	3	1,8	1	1,2	2	1,8	1	1,3	11
MIB-HIB	1	1,8	6	1,5	3	1,8		0,0	1	0,9		0	11
VBD-LYME		0,0	3	0,8	2	1,2	1	1,2	2	1,8	3	3,8	11
MENINGOENCEFALITI VIRALI	1	1,8	3	0,8	2	1,2	1	1,2	1	0,9	1	1,3	9
MTA-ROTA		0,0	5	1,3	1	0,6	1	1,2		0,0	1	1,3	8
MONONUCLEOSI		0,0	2	0,5	2	1,2	1	1,2	1	0,9		0	6
VBD-LEISHCUT		0,0	4	1,0		0,0	1	1,2	1	0,9		0	6
ASPERGILLOSI	2	3,6	1	0,3		0,0		0,0	1	0,9	1	1,3	5
MIB-LIST	1	1,8	2	0,5	1	0,6		0,0	1	0,9		0	5
MIB-ALTRE	1	1,8	1	0,3		0,0		0,0		0,0	1	1,3	3
MTA-ECOLI		0,0	2	0,5		0,0		0,0		0,0	1	1,3	3
MTA-SHIG		0,0	3	0,8		0,0		0,0		0,0		0	3
PERTOSSE		0,0	2	0,5		0,0	1	1,2		0,0		0	3
SEIEVA-EPATITE B		0,0	1	0,3	2	1,2		0,0		0,0		0	3
MORBILLO		0,0	1	0,3		0,0		0,0	1	0,9		0	2
MST-MPX		0,0	4	1,0		0,0		0,0		0,0		0	2
VBD-CHIKUN		0,0		0,0	4	2,4		0,0		0,0		0	2
BRUCELLOSI	1	1,8		0,0		0,0	1	1,2		0,0		0	2
VBD-TOSCANA		0,0	1	0,3		0,0		0,0	1	0,9		0	2

Dati di riferimento

Il bollettino è prodotto utilizzando i dati trasmessi alle autorità regionali e ministeriali dalle AUSL competenti. La sorveglianza delle malattie infettive è affidata al Sistema di notifica PREMAL istituito con DPCM 3 marzo 2017.

Segnalazione di malattia infettiva-Come fare?

Per i medici dipendenti di AUSL Bologna, AOSP Bologna e Istituto Ortopedico Rizzoli è attiva una piattaforma digitale <https://segnalazionimalattieinf.ausl.bologna.it/>

Per i medici convenzionati e privati è disponibile, https://www.ausl.bologna.it/seztemi/malattie-infettive/segnalazione-di-una-malattia-infettiva/files/sscmi_2019_bo_2019-1.pdf

il modulo di segnalazione da compilare, salvare e inviare via e-mail agli indirizzi indicati nel modulo stesso.

Il Bollettino è curato dalle Unità Operative: Prevenzione, Sorveglianza e Controllo Malattie Infettive ed Epidemiologia, Promozione della Salute e Comunicazione del Rischio